

SITUATION AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2023

# ATLAS DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN FRANCE

Dr FRANCOIS ARNAULT, Président



[www.conseil-national.medecin.fr](http://www.conseil-national.medecin.fr)

CONSEIL NATIONAL  
DE L'ORDRE DES MÉDECINS  
4 RUE LÉON JOST  
75017 Paris

Tél. : 01 53 89 32 00

Fax : 01 53 89 32 01

[conseil-national@ordre.medecin.fr](mailto:conseil-national@ordre.medecin.fr)

 [@ordre\\_medecins](https://twitter.com/ordre_medecins)

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS  
4 rue Léon Jost - 75017 Paris

Contact : Service Études et Recherches Statistiques  
Tél. : 01 53 89 35 05  
[sers.cn@ordre.medecin.fr](mailto:sers.cn@ordre.medecin.fr)

# EDITORIAL

Jamais la France n' a autant compté de médecins, énonce t'on tel un mantra pour dénoncer de façon simpliste le hiatus entre le décompte de médecins en activité et la crise profonde de notre système de santé et justifier ainsi de la nécessité de doter correctement les territoires sous-denses en médecins sous le sceau de mesures coercitives, appelées dans un réajustement sémantique mesures de régulation . La réalité des « déserts médicaux » s'impose pour autant à nous , déserts qui n'ont toujours pas de définition scientifique robuste et partagée . Il demeure aussi la difficulté d'identifier les quelques territoires « sur-dotés ». Ces déserts font tantôt allusion aux zones sous-dotées en médecins traitants, spécialistes de médecine générale, tantôt à l'ensemble des médecins toutes spécialités et modes d'exercice confondus, libéral et salarié, ou parfois encore à l'ensemble des professionnels de santé, les autres professionnels étant eux aussi affectés par cette pénurie, sans oublier la carte des établissements de santé publics et privés...Mais l'on passe sous silence l'augmentation de la population générale de 30% en un peu plus de 50 ans et son vieillissement concomitant, les baby-boomers de 1945-1975 étant pour la plupart désormais en âge d'avoir des soins réguliers... de façon prévisible, mais si mal anticipée. L'Atlas de la démographie médicale 2023 confirme, voire amplifie certaines tendances déjà relevées les années précédentes ; sans être exhaustif :

- Les inégalités territoriales se creusent encore
- L'exercice libéral est toujours un peu moins attractif, nettement supplanté désormais par l'exercice salarié (celui-ci n'étant pas pour autant un havre de paix...)
- La médecine générale en exercice régulier libéral, pilier des soins primaires, est moins prisée au fil des années, devant poser la question, éludée, de cette désaffection
- Les médecins spécialistes (hors la médecine générale) ont une répartition qui délaisse les périphéries de région, loin des métropoles, des CHU et des plateaux techniques, loin des conditions de l'exercice d'hyper-spécialités
- L'augmentation lente mais constante de la part des médecins à diplôme étranger dans la démographie médicale en France, à défaut de pouvoir mesurer de façon satisfaisante l'émigration médicale

Mieux prévoir serait un exercice salutaire mais cet exercice ne relèverait il pas du mythe de Sisyphe ?

Anticiper le calcul des besoins en médecins demain , au plus près des évolutions des attentes sociétales d'une meilleure prise en compte des besoins, c'est essayer de résoudre une équation à de multiples inconnues, dont quelques unes peuvent ainsi rapportées :

- Quelle évolution de la démographie de la France ? Selon un scénario moyen de l'INSEE, la France est promise à l'horizon 2070 à un vieillissement notable : plus de 5 millions supplémentaires de nos concitoyens devraient être âgés de plus de 75 ans, à défaut d'une croissance significative de la population. La prise en charge de la santé des personnes âgées dans tous leurs besoins, sanitaires et médico-sociaux, sera de plus en plus prégnante .
- Les coopérations inter-professionnelles, sanitaires et médico-sociales, sujet brûlant s'il en fallait un, et l'évolution du champ de compétences de ces professionnels
- La télé-médecine sous tous ces aspects ; l'irruption aussi brutale, massive demain , qu'inquiétante dans certains de ces aspects, de l'intelligence artificielle
- Un droit de cité de la prévention et de la promotion de la Santé, dont l'absence de prise en compte suffisante depuis plusieurs décennies est un gâchis tout d'abord humain, plus accessoirement économique
- Et bien entendu l'impact environnemental, dont le dérèglement climatique, aura un retentissement majeur sur la santé de nos concitoyens . Là non plus, un défaut d'anticipation serait inexcusable
- Et enfin une expertise et des réponses au plus près des territoires, tant les réalités d'un territoire à l'autre sont contrastées et les fractures installées

Ainsi les chiffres de la démographie médicale ne doivent ils être qu'une mesure de la mise en conformité au moyen d'une politique de santé ambitieuse , au bénéfice de nos concitoyens et des professionnels de santé, qui par leur engagement remarquable, la servent quotidiennement

Une seule certitude cependant, le système de santé est appelé à de profonds bouleversements.

Bonne lecture !

Dr Jean-Marcel Mourgues

# PRINCIPES GÉNÉRAUX LA DONNÉE ORDINALE

## Avertissement:

Tout médecin sur le territoire national est dès lors inscrit à l'ordre des médecins. Sont à noter cependant et principalement comme exceptions les médecins du service de santé des armées et les médecins praticiens à diplôme étranger n'ayant pas encore obtenu une autorisation de plein exercice. Pour autant, tout médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins n'est pas toujours en exercice. Désormais environ 1/4 des médecins inscrits au tableau sont retraités et sans activité. En conséquence l'offre médicale en France ne saurait être confondue avec le nombre de médecins inscrits à l'Ordre des médecins. Cette confusion majorerait fortement l'offre médicale réellement disponible par rapport à l'existant.

Toute acculturation à la donnée ordinale ou un rappel pour les plus avertis nous semble ainsi, à travers un énoncé synthétique, utile afin d'éviter tout quiproquo dans l'utilisation des chiffres.

Pour exercer la médecine en France chaque médecin doit s'inscrire au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins dont il dépend exception faite de certains médecins :

**Article L4112-6 du Code de santé publique** « L'inscription à un tableau ne s'applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l'article L.4061-1, ni aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'État ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme ».

Toutes les données concernant les médecins sont saisies dans le logiciel nommé Ordinal du Conseil de l'Ordre. Celui-ci est renseigné par les différents départements et mis à jour en temps réel en fonction des entrées dans l'exercice, des transferts d'un département à l'autre, des modifications dans le mode d'exercice et des départs à la retraite.

Les données de démographie médicale sont ainsi issues de ces tableaux départementaux.

Ces extractions permettent d'appréhender en continu le nombre de médecins qui exercent sur un territoire ainsi que leurs modes d'exercice en parallèle de leurs qualifications et de fournir aux différents acteurs des chiffres régulièrement actualisés.

Fort de son expertise dans le domaine de la démographie médicale, le CNOM met à disposition, une série d'indicateurs selon différentes échelles, sur son site de la cartographie interactive :

<https://demographie.medecin.fr>

Lors de son inscription et selon l'évolution de sa situation, le médecin, via les Conseils départementaux, met à jour sa situation générale d'exercice.

**5 modalités décrivent la situation générale d'exercice d'un médecin :**

**Retraité sans activité** : médecins ayant fait valoir leur droit à la retraite inscrits sans activité.

**Retraité ayant conservé une activité médicale** : médecins inclus dans le dispositif cumul emploi retraite.

**Non retraité sans activité** : médecins inscrits sans activité.

**Activité intermittente** : essentiellement remplacements libéraux ou contrats salariés courts.

**Activité régulière** : médecins actifs.

Par convention le CNOM utilise la notion d'activité régulière en référence à l'activité qualifiée de pleine par les médecins (hors activité intermittente, sans condition de cumul emploi-retraite). Dans nos travaux actuels l'activité régulière n'est pas valorisée ou convertie en Equivalent Temps Plein (ETP). Dans les

objectifs portés par le SERS et le CNOM , la démographie médicale servira une ambition plus large, celle de passer d'une offre de soins à celle d'une politique d'évaluation des besoins en santé comprenant une dimension prospective.

**Par convention d'autres catégories de traitement sont utilisées à partir de la situation d'exercice à l'inscription ( selon les 5 modalités décrites plus haut) d'un médecin:**

**Les Actifs** soit en activité : regroupent les médecins en activité régulière+ les remplaçants+ le smédecins retraités en cumul emploi retraite. Ces médecins sont regroupés sous le vocable « en activité totale». les médecins retraités poursuivant une activité, et ayant ainsi un cumul emploi retraite, ne sont pas comptés ni comme médecins en activité régulière ni comme remplaçants même s'ils peuvent parfois avoir une activité de remplacement.

**Les retraités** : retraité sans activité + cumul emploi/retraite. Ces médecins retraités en cumul emploi retraite sont minoritaires parmi l'ensemble des médecins retraités. Leur décompte est pris en compte dans les médecins comptabilisés comme ' en activité totale', mais ils ne sont pas considérés comme médecins 'en activité régulière'. Leur évaluation en ETP est particulièrement difficile et peut au cas par cas être proche d'une temps plein ou de quelques heures hebdomadaires. Leur décompte à part est cependant important à apprécier afin d'évaluer au mieux les politiques incitatives de poursuite d'activité de ces médecins.

**La catégorie « divers »** fait référence aux médecins dont la forme de rémunération (salaires ou honoraires) n'est pas connue ; on ne peut donc pas les classer comme libéraux ou salariés. Ce sont, notamment, les médecins travaillant au sein de laboratoires pharmaceutiques, ou des médecins réalisant des expertises, des missions pour les sociétés d'assurance privée, etc.

**Liste spéciale** : Les médecins résidant à l'étranger peuvent être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national. Cette inscription permet aux médecins, lors de leur retour en France, d'exercer dans l'attente de leur inscription au Tableau de leur département de retour. les chiffres de cette liste spéciale ne permettent en aucun cas d'évaluer le nombre de médecins français et titulaires d'un diplôme d'études médicales français ayant quitté le territoire national de façon définitive, notamment pour exercer à l'étranger.

**Le dispositif cumul emploi retraite selon leur secteur d'activité<sup>1</sup>:**

**Les médecins libéraux :**

Les médecins libéraux retraités peuvent cumuler une pension de retraite avec les revenus d'une activité sans restriction si :

- ils ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaires ;
- ils justifient d'une durée d'assurance suffisante pour obtenir une liquidation à taux plein ou s'ils ont atteints l'âge de 67 ans.

**Les médecins salariés :**

Les médecins salariés peuvent cumuler une pension de retraite avec le revenu d'une activité sans restriction si :

- ils ont rompu tout lien avec l'employeur ;
- ils ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de base et complémentaires ;
- ils ont atteint l'âge légal de départ à la retraite (entre 60 et 62 ans selon l'année de naissance) et justifient d'une durée d'assurance suffisante pour obtenir une liquidation à taux plein ou s'ils sont âgés de 67 ans.

A défaut, les revenus tirés du cumul emploi-retraite seront plafonnés.

---

<sup>1</sup> CNOM : Section Exercice Professionnel

### Les médecins du secteur public – les médecins hospitaliers :

Les conditions du cumul emploi-retraite des médecins du service public et des médecins hospitaliers sont les mêmes que pour les médecins salariés.

La limite d'âge des médecins qui accomplissent des vacances dans des établissements publics de santé ou dans des établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre d'un cumul emploi-retraite est portée à 72 ans jusqu'en 2023.

### La donnée cartographiée :

Les données cartographiées présentent les données régionales ou départementales selon les échelles considérées dans l'analyse. Celles à l'échelle départementales présentent les 105 départements français dont 101 sont cartographiées (soit 95% du jeu de données soit hors St Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Pacifique Sud). L'analyse de certains indicateurs, pour des raisons de dispersion statistique, ne présentent pas ces données qui apparaissent souvent significatives de situations extrêmes.

Les données présentées cartographiées en NA( données manquantes) correspondent aux données manquantes à l'échelle régionale et correspondent aux territoires ultramarins qui n'ont pas été référés à leur code géographique régionale dans notre rapport. Ces cinq départements ultramarins font partie intégrante de Régions de France : les Régions Guadeloupe et Réunion, des Collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que le Département de Mayotte. Deux Collectivités ultramarines en sont membres associés: Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon. L'ensemble des départements d'outre-mer sont actuellement classés dans un seul libellé de région « DOM » et les communautés d'outre-mer sont classées dans un seul libellé « COM» et donc non associées à leur code géographique régional.

### Calcul des densités :

Les densités de population sont calculées à partir des populations municipales INSEE disponibles en année N ( année donnée) selon le découpage géographique en vigueur.

### La donnée statistique:

Le «décile» est souvent employé pour mesurer les inégalités d'une population que l'on découpe en en tranches. Quand on découpe en tranches de 10 %, on obtient ce que les statisticiens appellent déciles. Si on s'intéresse aux inégalités de densités par exemple, notre décile est la valeur du niveau de densité qui sépare chaque tranche. Le rapport interdécile est un marqueur d'inégalité permettant de mesurer l'écart entre les 10 % les plus hautes ( densités médicales présentement) et les 10 % les plus bas.

Le rapport interdécile, marqueur d'inégalités, permet de mesurer l'écart entre les 10 % des densités les plus hautes et les 10 % les plus basses

### Glossaire :

Les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont des collectivités territoriales françaises soumises au régime juridique d'« assimilation législative » tel que défini par l'article 73 de la Constitution de la Cinquième République.

Ces collectivités sont à la fois des départements (DOM) et des régions (ROM) d'outre-mer. Ce statut concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion : en Martinique, en Guyane et à Mayotte les compétences départementales et régionales sont exercées par des collectivités uniques alors qu'en Guadeloupe et la Réunion, les collectivités départementales et régionales existent simultanément.

# TABLE DES ILLUSTRATIONS

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Tableau 1.  | Evolution de l'effectif des médecins en activité depuis 2010.  | 14 |
| Figure 1.   | Evolution de l'effectif des médecins en activité depuis 2010.  | 14 |
| Tableau 2.  | Répartition des médecins en activité par régions et départements.  | 15 |
| Carte 1.    | Répartition des médecins en activité au 1er janvier 2023.  | 18 |
| Figure 2.   | Répartition des médecins en activité selon les groupes de spécialités en 2010, 2022 et 2023.   | 19 |
| Figure 3.   | Répartition des médecins en activité selon le statut d'inscription en 2010, 2022 et 2023   | 20 |
| Figure 4.   | Structures par sexe et âge des médecins en activité au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2010.  | 21 |
| Figure 5.   | Structure par sexe et âge comparées des médecins en activité entre 2010 et 2023(%).  | 22 |
| Tableau 3.  | Age moyen des médecins en activité par département en 2010 et 2023.  | 22 |
| Carte 2.    | Age moyen des médecins en activité au 1er janvier 2023.  | 25 |
| Carte 3.    | Variation de l'âge moyen des médecins en activité entre 2010 et 2023 ( en années).   | 26 |
| Tableau 4.  | Proportion des médecins en activité de 60 ans et plus et de moins de 40 ans au 1er janvier 2023 et variation depuis 2010.                                      | 27 |
| Carte 4.    | Proportion des médecins en activité de moins de 40 ans au 1er janvier 2023.  | 30 |
| Carte 5.    | Proportion des médecins en activité de 60 ans ou plus au 1er janvier 2023.   | 30 |
| Carte 6.    | Variation des effectifs des médecins en activité de moins de 40 ans entre 2010 et 2023.  | 31 |
| Carte 7.    | Variation des effectifs des médecins en activité de 60 ans ou plus entre 2010 et 2023.   | 31 |
| Tableau 5.  | Evolution et variation du taux de féminisation des médecins en activité entre 2010 et 2023.  | 32 |
| Carte 8.    | Taux de féminisation des actifs au 1er janvier 2023.   | 35 |
| Carte 9.    | Variation du taux de féminisation des médecins en activité entre 2010 et 2023.   | 36 |
| Figure 6.   | Répartition des modes d'activité des médecins en activité en 2015, 2022 et 2023.   | 37 |
| Figure 7.   | Répartition des modes d'exercice des médecins en activité selon les groupes de spécialités au 1er janvier 2023.  | 38 |
| Tableau 6.  | Répartition des médecins en activité selon le groupe de spécialité et le mode d'exercice par département au 1er janvier 2023.                                  | 38 |
| Carte 10.   | Proportion de salariés chez les médecins en activité au 1er janvier 2023.  | 41 |
| Carte 11.   | Proportion de salariés chez les médecins spécialistes médicaux ( hors MG) en activité au 1er janvier 2023.   | 42 |
| Carte 12.   | Proportion de salariés chez les médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023.   | 42 |
| Carte 13.   | Proportion de salariés chez les médecins spécialistes chirurgicaux en activité au 1er janvier 2023.  | 43 |
| Carte 14.   | Densités régionales des médecins en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).  | 44 |
| Carte 15.   | Densités régionales des médecins en activité spécialistes médicaux au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).  | 45 |
| Carte 16.   | Densités régionales des médecins en activité spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).  | 45 |
| Carte 17.   | Densités régionales des médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).   | 46 |
| Carte 18.   | Densités départementales des médecins en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).   | 46 |
| Carte 19.   | Densités départementales des médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).  | 47 |
| Carte 20.   | Densités départementales des médecins spécialistes médicaux ( hors MG) en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).                              | 48 |
| Carte 21.   | Densités départementales des médecins spécialistes chirurgicaux en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).                                     | 48 |
| Carte 22.   | Variation de la densité médicale des médecins en activité entre 2010 et 2023.  | 49 |
| Carte 23.   | Variation de la densité médicale des médecins médicaux en activité entre 2010 et 2023.   | 50 |
| Carte 24.   | Variation de la densité médicale des médecins chirurgicaux en activité entre 2010 et 2023.   | 50 |
| Carte 25.   | Variation de la densité médicale des médecins spécialistes en MG en activité entre 2010 et 2023.   | 51 |
| Carte 26.   | Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins en activité au 1er janvier 2023( pour 100 000 habitants).                                  | 52 |
| Carte 27.   | Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins spécialistes médicaux ( hors MG) en activité au 1er janvier 2023( pour 100 000 habitants). | 52 |
| Carte 28.   | Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins spécialistes chirurgicaux en activité au 1er janvier 2023( pour 100 000 habitants).        | 53 |
| Carte 29.   | Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023( pour 100 000 habitants).               | 53 |
| Tableau 7.  | Variation 2010-2023 de la population générale, des médecins en actifs et de la densité médicale.   | 54 |
| Tableau 8.  | Evolution et variation de l'effectif des médecins en activité à diplômes étrangers entre 2010 et 2023 inscrits au Tableau de l'Ordre.                          | 57 |
| Carte 30.   | Variation de l'effectif des médecins en activité à diplômes étrangers entre 2010 et 2023.  | 60 |
| Figure 8.   | Répartition des médecins en activité selon l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.   | 61 |
| Figure 9.   | Répartition des médecins en activité selon l'origine les groupes de spécialités et l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.                               | 62 |
| Figure 10.  | Top 10 des pays d'origine des diplômes des médecins en activité à diplômes étrangers obtenus au sein de l'UE (hors France) au 1er janvier 2023.                | 62 |
| Figure 11.  | Top 10 des pays d'origine des diplômes des médecins en activité à diplômes étrangers obtenus en dehors de l'UE au 1er janvier 2023.                            | 63 |
| Carte 31.   | Proportion de médecins à diplômes étrangers parmi les médecins en activité au 1er janvier 2023.  | 63 |
| Tableau 9.  | Evolution de l'effectif des médecins en activité régulière depuis 2010.  | 67 |
| Figure 12.  | Evolution de l'effectif des médecins en activité régulière depuis 2010.  | 67 |
| Tableau 10. | Répartition des médecins en activité par régions et départements.  | 68 |
| Carte 32.   | Répartition des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.  | 71 |
| Figure 13.  | Répartition des médecins en activité régulière selon les groupes de spécialités en 2010, 2022 et 2023.   | 71 |

|  |     |
|--|-----|
| Figure 14.Structures par sexe et âge des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2010   | 73  |
| Figure 15.Structure par sexe et âge comparées des médecins en activité régulière en 2010 et 2023.  | 73  |
| Tableau 11. Age moyen des médecins en activité régulière par département en 2010 et 2023.  | 74  |
| Carte 33.Age moyen des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.   | 77  |
| Carte 34.Variation de l'âge moyen des médecins en activité régulière entre 2010 et 2023 (en années).   | 77  |
| Tableau 12. Proportion des médecins en activité régulière de 60 ans et plus et de moins de 40 ans au 1er janvier 2023 et variation depuis 2010.  | 78  |
| Carte 35.Proportion des médecins en activité régulière de 60 ans et plus au 1er janvier 2023.  | 81  |
| Carte 36.Proportion des médecins en activité régulière des moins de 40 ans au 1er janvier 2023.  | 81  |
| Carte 37.Variation des médecins en activité régulière de 60 ans et plus entre 2010 et 2023.  | 82  |
| Carte 38.Variation des médecins en activité régulière de moins de 40 ans entre 2010 et 2023.   | 82  |
| Tableau 13. Evolution et variation du taux de féminisation des médecins en activité régulière entre 2010 et 2023.  | 83  |
| Carte 39.Taux de féminisation des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.  | 86  |
| Carte 40.Variation du taux de féminisation des médecins en activité régulière entre 2010 et 2023.  | 86  |
| Figure 16.Répartition des modes d'exercice d'activité de médecins en activité régulière en 2020, 2022 et 2023.   | 87  |
| Figure 17.Répartition des modes d'exercice des médecins en activité régulière selon les groupes de spécialités au 1er janvier 2023.  | 88  |
| Tableau 14. Proportion des médecins en activité régulière selon le mode d'exercice et spécialité par département au 1er janvier 2023.  | 89  |
| Carte 41.Proportion de salariés chez les médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.   | 92  |
| Carte 42.Proportion de salariés chez les médecins en activité régulière médecins spécialistes médicaux (hors MG) au 1er janvier 2023.  | 92  |
| Carte 43.Proportion de salariés chez les médecins en activité régulière médecins spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023.  | 93  |
| Carte 44.Proportion de salariés chez les médecins spécialistes en MG en activité régulière au 1er janvier 2023.  | 93  |
| Carte 45.Densités régionales des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).  | 94  |
| Carte 46.Densités régionales des médecins en activité régulière médecins spécialistes médicaux (hors MG) au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).                                       | 95  |
| Carte 47.Densités régionales des médecins en activité régulière spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).  | 95  |
| Carte 48.Densités régionales des médecins spécialistes en MG en activité régulière médecins spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).                          | 96  |
| Carte 49.Densités départementales des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).   | 97  |
| Carte 50.Densités départementales des médecins spécialistes en MG en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).  | 98  |
| Carte 51.Densités départementales des médecins en activité régulière médecins spécialistes médicaux (hors MG) au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).                                  | 98  |
| Carte 52.Densités départementales des médecins en activité régulière médecins spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).  | 99  |
| Carte 53.Variation de la densité médicale des médecins en activité régulière entre 2010 et 2023.   | 99  |
| Carte 54.Variation de la densité médicale des médecins spécialistes médicaux (hors MG) en activité régulière entre 2010 et 2023.   | 100 |
| Carte 55.Variation de la densité médicale des médecins spécialistes chirurgicaux en activité régulière entre 2010 et 2023.   | 100 |
| Carte 56.Variation de la densité médicale des médecins spécialistes en MG en activité régulière entre 2010 et 2023.  | 101 |
| Carte 57.Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus).                           | 101 |
| Carte 58.Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins en activité régulière spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus). | 102 |
| Carte 59.Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins en activité régulière spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus). | 102 |
| Tableau 15. Variation 2010-2023 de la population générale, des médecins en activité régulière et de la densité médicale.   | 103 |
| Carte 60.Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins spécialistes en MG en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus).        | 102 |
| Tableau 16. Evolution et variation de l'effectif des médecins en activité régulière à diplômes étrangers entre 2010 et 2023.   | 106 |
| Carte 61.Variation de l'effectif des médecins en activité régulière à diplômes étrangers entre 2010 et 2023.   | 110 |
| Figure 18.Répartition des médecins en activité régulière selon l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.   | 110 |
| Figure 19.Répartition des médecins en activité régulière selon les groupes de spécialités et l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.   | 111 |
| Figure 20.Top 10 des pays d'origine des diplômes des médecins en activité régulière à diplômes étrangers obtenus au sein de l'UE (hors France) au 1er janvier 2023.                          | 112 |
| Figure 21.top 10 des pays d'origine des diplômes des médecins en activité régulière à diplômes étrangers obtenus en dehors de l'UE au 1er janvier 2023.                                      | 112 |
| Carte 62.Proportion de médecins à diplômes étrangers parmi les médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.   | 113 |
| Figure 22.Balance des entrants/sortants en activité régulière (toutes qualifications confondues) au cours de l'année 2022.   | 113 |
| Figure 23.Motifs de sorties de l'activité régulière au cours de l'année 2022 (toutes qualifications confondues).   | 114 |
| Figure 24.Effectifs d'entrants et sortants d'activité régulière par spécialité au cours de l'année 2022.   | 115 |
| Figure 25.Balance d'entrants et sortants d'activité régulière par spécialité au cours de l'année 2022.   | 116 |
| Tableau 17. Nombre de départs à la retraite sans continuité d'activité médicale et âge moyen chez les actifs réguliers entre 2018 et 2022.   | 117 |
| Tableau 18. Nombre de départs à la retraite sans continuité d'activité médicale attendus au cours de l'année.  | 117 |
| Figure 26.Projection des actifs réguliers à l'horizon du 1er janvier 2023.   | 118 |

# SOMMAIRE

## INSCRITS

EFFECTIFS 13

### ACTIFS

EFFECTIFS 14

CARACTERISATION DE L'ACTIVITE 18

STRUCTURE PAR SEXE ET ÂGE 21

MODES D'ACTIVITÉ 36

DENSITÉS 44

DEMOGRAPHIE GENERALE ET MEDICALE 54

MÉDECINS À DIPLÔMES ÉTRANGERS 57

### ACTIFS REGULIERS

EFFECTIFS 67

CARACTERISATION DE L'ACTIVITE 71

STRUCTURE PAR SEXE ET ÂGE 72

MODES D'ACTIVITÉ 87

DENSITÉS 94

DEMOGRAPHIE GENERALE ET MEDICALE 103

MÉDECINS À DIPLÔMES ÉTRANGERS 106


BALANCE ENTRANTS- SORTANTS 113

### ZOOM

ZOOM SUR/ LES RETRAITES ACTIFS 122

ZOOM SUR/LES REMPLACANTS 126

ZOOM SUR/LE PREMIER RECOURS 130





# Les inscrits

# EFFECTIFS

Au 1er janvier 2023, 322 973 médecins sont inscrits au Tableau.

La répartition de l'activité générale a été considérablement modifiée depuis 2010. L'activité régulière continue de diminuer passant ainsi de 76,5% en 2010 à 62,3% en 2022 et 61,1% en 2023. Les effectifs de retraités sans activité et de retraités en cumul emploi-retraite quant à eux ne cessent de croître, respectivement +111,7% et +259,2% depuis 2010. L'activité intermittente est elle aussi en augmentation passant de 3,8% en 2010 à 5,1% en 2023, caractérisée par une variation positive des effectifs actifs intermittents de +64,4% sur cette même période.






# EFFECTIFS

Au 1er janvier 2023, ce sont 234 028 médecins en activité totale qui sont inscrits à l'Ordre des médecins, soit une variation positive de +8,5% par rapport à 2010 et de +0,5% depuis 2022 (Tableau 1 – Figure 1).

Tableau 1. Evolution de l'effectif des médecins en activité depuis 2010.

| Année               | Nombre de médecins actifs |
|---------------------|---------------------------|
| 2010                | 215 663                   |
| 2011                | 217 216                   |
| 2012                | 218 844                   |
| 2013                | 220 509                   |
| 2014                | 222 176                   |
| 2015                | 224 002                   |
| 2016                | 225 307                   |
| 2017                | 226 723                   |
| 2018                | 228 410                   |
| 2019                | 229 174                   |
| 2020                | 230 902                   |
| 2021                | 231 923                   |
| 2022                | 232 891                   |
| 2023                | 234 028                   |
| Variation 2010-2023 | 8,5%                      |
| Variation 2022-2023 | 0,5%                      |

Figure 1. Evolution de l'effectif des médecins en activité depuis 2010.



Les régions les plus peuplées comptent les proportions d'actifs les plus élevées, à l'instar de l'île de France (20,1% des médecins en activité) ou de la région Auvergne Rhône Alpes (12,1%). Au sein de chacune des régions, les départements les plus peuplés et ceux, habituellement les mêmes, dont la densité de population générale est la plus élevée, ont les proportions de médecins en activité les plus fortes. Il s'agit des départements des métropoles régionales et lieux d'implantation prépondérante des CHU.

(Tableau 2 – Carte 1).


Tableau 2. Répartition des médecins en activité par régions et départements.

| Année                          | Nombre de médecins actifs | Proportion | Proportion de la population |
|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Auvergne-Rhône-Alpes</b>    | 28 370                    | 12,1%      | <b>12,0%</b>                |
| Ain                            | 1 163                     | 4,1%       | <b>8,1%</b>                 |
| Allier                         | 920                       | 3,2%       | <b>4,2%</b>                 |
| Ardèche                        | 775                       | 2,7%       | <b>4,1%</b>                 |
| Cantal                         | 419                       | 1,5%       | <b>1,8%</b>                 |
| Drôme                          | 1 555                     | 5,5%       | <b>6,4%</b>                 |
| Haute Loire                    | 557                       | 2,0%       | <b>2,8%</b>                 |
| Haute Savoie                   | 2 746                     | 9,7%       | <b>10,3%</b>                |
| Isère                          | 4 380                     | 15,4%      | <b>15,8%</b>                |
| Loire                          | 2 675                     | 9,4%       | <b>9,5%</b>                 |
| Puy-de-Dôme                    | 2 532                     | 8,9%       | <b>8,2%</b>                 |
| Rhône                          | 8 921                     | 31,4%      | <b>23,3%</b>                |
| Savoie                         | 1 727                     | 6,1%       | <b>5,4%</b>                 |
| <b>Bourgogne-Franche-Comté</b> | 8 476                     | 3,6%       | <b>4,2%</b>                 |
| Côte d'Or                      | 2 246                     | 26,5%      | <b>19,0%</b>                |
| Doubs                          | 1 984                     | 23,4%      | <b>19,4%</b>                |
| Haute Saône                    | 520                       | 6,1%       | <b>8,4%</b>                 |
| Jura                           | 639                       | 7,5%       | <b>9,2%</b>                 |
| Nièvre                         | 439                       | 5,2%       | <b>7,3%</b>                 |
| Saône et Loire                 | 1 484                     | 17,5%      | <b>19,7%</b>                |
| Territoire de Belfort          | 461                       | 5,4%       | <b>5,0%</b>                 |
| Yonne                          | 703                       | 8,3%       | <b>12,0%</b>                |
| <b>Bretagne</b>                | 11 692                    | 5,0%       | <b>5,0%</b>                 |
| Côtes d'Armor                  | 1 592                     | 13,6%      | <b>17,9%</b>                |
| Finistère                      | 3 417                     | 29,2%      | <b>27,3%</b>                |
| Ille et Vilaine                | 4 076                     | 34,9%      | <b>32,2%</b>                |
| Morbihan                       | 2 607                     | 22,3%      | <b>22,6%</b>                |
| <b>Centre-Val-de-Loire</b>     | 6 628                     | 2,8%       | <b>3,8%</b>                 |
| Cher                           | 592                       | 8,9%       | <b>11,7%</b>                |
| Eure et Loir                   | 838                       | 12,6%      | <b>16,8%</b>                |
| Indre                          | 430                       | 6,5%       | <b>8,5%</b>                 |
| Indre et Loire                 | 2 412                     | 36,4%      | <b>23,7%</b>                |
| Loir et Cher                   | 761                       | 11,5%      | <b>12,8%</b>                |
| Loiret                         | 1 595                     | 24,1%      | <b>26,4%</b>                |
| <b>COM</b>                     | 1 628                     | 0,7%       | -                           |
| Pacifique Sud                  | 818                       | 50,2%      | -                           |
| Polynésie Française            | 772                       | 47,4%      | -                           |
| Saint-Pierre et Miquelon       | 22                        | 1,4%       | -                           |
| Wallis et Futuna               | 16                        | 1,0%       | -                           |
| <b>Corse</b>                   | 1 139                     | 0,5%       | <b>0,5%</b>                 |
| Corse du Sud                   | 576                       | 50,6%      | <b>46,6%</b>                |

| Année              | Nombre de médecins actifs | Proportion | Proportion de la population |
|--------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| Haute Corse        | 563                       | 49,4%      | <b>53,4%</b>                |
| DOM                | 6 640                     | 2,8%       | <b>2,8%</b>                 |
| Guadeloupe         | 1 312                     | 19,8%      | <b>20,3%</b>                |
| Guyane             | 723                       | 10,9%      | <b>14,9%</b>                |
| Martinique         | 1 163                     | 17,5%      | <b>19,3%</b>                |
| Mayotte            | 264                       | 4,0%       | -                           |
| Réunion            | 3 178                     | 47,9%      | <b>45,5%</b>                |
| Grand-Est          | 18 073                    | 7,7%       | <b>8,3%</b>                 |
| Ardennes           | 649                       | 3,6%       | <b>4,9%</b>                 |
| Aube               | 720                       | 4,0%       | <b>5,6%</b>                 |
| Bas Rhin           | 4 795                     | 26,5%      | <b>20,5%</b>                |
| Haut Rhin          | 2 343                     | 13,0%      | <b>13,8%</b>                |
| Haute Marne        | 402                       | 2,2%       | <b>3,1%</b>                 |
| Marne              | 2 109                     | 11,7%      | <b>10,2%</b>                |
| Meurthe et Moselle | 2 986                     | 16,5%      | <b>13,2%</b>                |
| Meuse              | 367                       | 2,0%       | <b>3,3%</b>                 |
| Moselle            | 2 804                     | 15,5%      | <b>18,8%</b>                |
| Vosges             | 898                       | 5,0%       | <b>6,6%</b>                 |
| Hauts-de-France    | 18 135                    | 7,7%       | <b>9,0%</b>                 |
| Aisne              | 1 114                     | 6,1%       | <b>8,8%</b>                 |
| Nord               | 9 502                     | 52,4%      | <b>43,4%</b>                |
| Oise               | 1 744                     | 9,6%       | <b>13,8%</b>                |
| Pas-de-Calais      | 3 720                     | 20,5%      | <b>24,4%</b>                |
| Somme              | 2 055                     | 11,3%      | <b>9,5%</b>                 |
| Ile-de-France      | 47 104                    | 20,1%      | <b>18,3%</b>                |
| Essonne            | 3 106                     | 6,6%       | <b>10,6%</b>                |
| Hauts de Seine     | 6 204                     | 13,2%      | <b>13,2%</b>                |
| Seine et Marne     | 2 840                     | 6,0%       | <b>11,6%</b>                |
| Seine Saint Denis  | 3 936                     | 8,4%       | <b>13,4%</b>                |
| Val de Marne       | 5 392                     | 11,4%      | <b>11,5%</b>                |
| Val d'oise         | 2 881                     | 6,1%       | <b>10,2%</b>                |
| Ville de Paris     | 18 837                    | 40,0%      | <b>17,7%</b>                |
| Yvelines           | 3 908                     | 8,3%       | <b>11,8%</b>                |
| Liste spéciale     | 664                       | 0,3%       | -                           |
| Etranger           | 664                       | 100,0%     | -                           |
| Normandie          | 9 860                     | 4,2%       | <b>5,0%</b>                 |
| Calvados           | 2 733                     | 27,7%      | <b>20,9%</b>                |
| Eure               | 1 003                     | 10,2%      | <b>18,0%</b>                |
| Manche             | 1 274                     | 12,9%      | <b>14,9%</b>                |
| Orne               | 648                       | 6,6%       | <b>8,4%</b>                 |
| Seine Maritime     | 4 202                     | 42,6%      | <b>37,8%</b>                |
| Nouvelle-Aquitaine | 21 383                    | 9,1%       | <b>9,0%</b>                 |
| Charente           | 895                       | 4,2%       | <b>5,9%</b>                 |

| Année                             | Nombre de médecins actifs | Proportion    | Proportion de la population |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| Charente Maritime                 | 2 190                     | 10,2%         | <b>10,8%</b>                |
| Corrèze                           | 688                       | 3,2%          | <b>4,0%</b>                 |
| Creuse                            | 253                       | 1,2%          | <b>1,9%</b>                 |
| Deux-Sèvres                       | 831                       | 3,9%          | <b>6,2%</b>                 |
| Dordogne                          | 1 016                     | 4,8%          | <b>6,9%</b>                 |
| Gironde                           | 7 377                     | 34,5%         | <b>27,0%</b>                |
| Haute Vienne                      | 1 467                     | 6,9%          | <b>6,2%</b>                 |
| Landes                            | 1 260                     | 5,9%          | <b>6,9%</b>                 |
| Lot et Garonne                    | 828                       | 3,9%          | <b>5,5%</b>                 |
| Pyrénées Atlantiques              | 3 013                     | 14,1%         | <b>11,4%</b>                |
| Vienne                            | 1 565                     | 7,3%          | <b>7,3%</b>                 |
| <b>Occitanie</b>                  | <b>21 386</b>             | <b>9,1%</b>   | <b>8,9%</b>                 |
| Ariège                            | 415                       | 1,9%          | <b>2,6%</b>                 |
| Aude                              | 1 098                     | 5,1%          | <b>6,3%</b>                 |
| Aveyron                           | 727                       | 3,4%          | <b>4,7%</b>                 |
| Gard                              | 2 363                     | 11,0%         | <b>12,6%</b>                |
| Gers                              | 442                       | 2,1%          | <b>3,2%</b>                 |
| Haute Garonne                     | 6 023                     | 28,2%         | <b>23,6%</b>                |
| Hautes Pyrénées                   | 792                       | 3,7%          | <b>3,9%</b>                 |
| Hérault                           | 5 423                     | 25,4%         | <b>19,8%</b>                |
| Lot                               | 459                       | 2,1%          | <b>2,9%</b>                 |
| Lozère                            | 180                       | 0,8%          | <b>1,3%</b>                 |
| Pyrénées Orientales               | 1 654                     | 7,7%          | <b>8,1%</b>                 |
| Tarn                              | 1 139                     | 5,3%          | <b>6,6%</b>                 |
| Tarn et Garonne                   | 671                       | 3,1%          | <b>4,4%</b>                 |
| <b>Pays-de-la-Loire</b>           | <b>11 726</b>             | <b>5,0%</b>   | <b>5,7%</b>                 |
| Loire Atlantique                  | 5 314                     | 45,3%         | <b>37,5%</b>                |
| Maine et Loire                    | 2 909                     | 24,8%         | <b>21,5%</b>                |
| Mayenne                           | 591                       | 5,0%          | <b>8,1%</b>                 |
| Sarthe                            | 1 343                     | 11,5%         | <b>14,9%</b>                |
| Vendée                            | 1 569                     | 13,4%         | <b>18,0%</b>                |
| <b>Provence-Alpes-Côte d'Azur</b> | <b>21 124</b>             | <b>9,0%</b>   | <b>7,6%</b>                 |
| Alpes Maritimes                   | 5 148                     | 24,4%         | <b>21,5%</b>                |
| Alpes-Hte-Provence                | 483                       | 2,3%          | <b>3,2%</b>                 |
| Bouches du Rhône                  | 9 382                     | 44,4%         | <b>40,2%</b>                |
| Hautes-Alpes                      | 713                       | 3,4%          | <b>2,8%</b>                 |
| Var                               | 3 582                     | 17,0%         | <b>21,2%</b>                |
| Vaucluse                          | 1 816                     | 8,6%          | <b>11,1%</b>                |
| <b>France</b>                     | <b>234 028</b>            | <b>100,0%</b> | <b>100%</b>                 |


Carte 1. Répartition des médecins en activité au 1er janvier 2023.



## Caractérisation de l'activité


La proportion des spécialistes hors médecine générale (MG), en particulier les médecins spécialistes médicaux (hors MG), augmente au dépend de celle des spécialistes en MG. Les spécialistes hors MG représentent désormais en 2023 57% des médecins en activité (45% pour les spécialistes médicaux hors MG, 12% pour les médecins spécialistes chirurgicaux) versus 52% en 2010 (41% pour les médecins spécialistes médicaux (hors MG) hors MG et 11% pour les médecins spécialistes chirurgicaux). Ainsi, entre 2010 et 2023, les effectifs de médecins spécialistes médicaux (hors MG) ont augmenté de 17.9%, ceux des médecins spécialistes chirurgicaux de 19.6% alors que dans le même intervalle de temps ceux des spécialistes en MG baissent de 2%.

Figure 2. Répartition des médecins en activité selon les groupes de spécialités en 2010, 2022 et 2023.



Le poids des actifs réguliers parmi les médecins en activité ne cesse de diminuer depuis 2010, au profit des intermittents et des retraités actifs (Figures 3). Effectivement, alors que les actifs réguliers représentaient 93% des médecins en activité en 2010, ils comptent désormais pour 84% en 2023. Ainsi, l'effectif des médecins actifs en activité régulière a diminué de -1,3% entre 2010 et 2023 tandis que ceux des actifs intermittents et des retraités actifs ont respectivement augmenté de +64,4% et de +259,2% sur cette même période.

Figure 3. Répartition des médecins en activité selon le statut d'inscription en 2010, 2022 et 2023



# Structure par sexe et âge


La structure par sexe et âge (Figure 4) permet d'observer une répartition par sexe quasiment équitable avec un taux de féminisation de 48,8%. Effectivement, au 1er janvier 2023, ce sont 114 205 femmes et 119 777 hommes qui sont inscrits comme médecins en activité. En ce qui concerne l'âge, en moyenne, les médecins en activité sont âgés de 50,5 ans. La proportion des médecins de moins de 40 ans est de 28,5% et celle des médecins de 60 ans et plus est de 31,1%.

En comparaison avec 2010, la structure par sexe et âge a connu quelques changements importants (Figure 5). Le taux de féminisation passe ainsi de 40,1% en 2010 à 48,8% en 2023, soit une augmentation de 8,7 points en 13 ans. Effectivement, l'effectif des femmes médecins en activité a augmenté de +32,2% entre 2010 et 2013 tandis que celui des hommes a diminué de -7,3% dans le même laps de temps.

L'âge moyen des médecins en activité est resté sensiblement le même (50,4 ans en 2010). Cela s'explique par l'augmentation des effectifs aux deux extrémités de la pyramide des âges, à savoir des médecins de moins de 40 ans, que l'on nommera jeunes médecins, ainsi que ceux de 60 ans ou plus (médecins séniors). Effectivement la part des jeunes médecins a augmenté de 12,4 points en 13 ans, passant de 16,4% à 28,5%. Dans le même temps, la proportion des médecins plus âgés, de 60 ans ou plus augmente de 12,7 points passant de 18,4% en 2010 à 31,1% en 2023.

Toutefois, la proportion des médecins de 60 ans et plus reste supérieure à celle des jeunes médecins, que ce soit en 2010 ou en 2023. L'écart s'est cependant légèrement creusé avec une proportion de médecins de 60 ans et plus qui a augmenté plus rapidement et fortement que celle des médecins de moins de 40 ans.

Figure 4. Structures par sexe et âge des médecins en activité au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2010.







Figure 5. Structure par sexe et âge comparées des des médecins en activité entre 2010 et 2023(%).



L'analyse de l'âge moyen des médecins par département au 1er janvier 2023 met en évidence ce que les géographes ont appelé la diagonale du vide, du nord-est au massif central et à l'intérieur du sud-ouest de la France. Les départements où la démographie médicale est la plus âgée sont l'Indre, lozère, témoins de l'insuffisance du renouvellement générationnel des médecins dans ces départements. Inversement, les départements du nord-ouest de la métropole et de la façade Atlantique, ainsi que ceux de la Savoie ont une vitalité de la démographie médicale certaine, alliant logiquement croissance du nombre de médecins et rajeunissement de ceux-ci. (Tableau 3- Carte 2 et 3).

Tableau 3. Age moyen des médecins en activité par département en 2010 et 2023.


| Départements       | Age moyen 2010 | Age moyen 2023 | Variation 2010-2023 (ans) |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Ain                | 50,4           | 51,5           | 1,1                       |
| Aisne              | 52             | 54,1           | 2,1                       |
| Allier             | 52,1           | 53,4           | 1,3                       |
| Alpes-Hte-Provence | 52             | 55,6           | 3,6                       |

| Départements      | Age moyen 2010 | Age moyen 2023 | Variation 2010-2023 (ans) |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Hautes-Alpes      | 50,4           | 48,6           | -1,8                      |
| Alpes Maritimes   | 51,3           | 51,8           | 0,5                       |
| Ardèche           | 51,8           | 53,3           | 1,5                       |
| Ardennes          | 51,7           | 53,2           | 1,5                       |
| Ariège            | 50,9           | 52,9           | 2                         |
| Aube              | 51,4           | 54,1           | 2,7                       |
| Aude              | 51,8           | 54,5           | 2,7                       |
| Aveyron           | 52,6           | 53,1           | 0,5                       |
| Bouches du Rhône  | 50,3           | 50,5           | 0,2                       |
| Calvados          | 49,2           | 48,1           | -1,1                      |
| Cantal            | 50,7           | 51,4           | 0,7                       |
| Charente          | 51,6           | 54,1           | 2,5                       |
| Charente Maritime | 50,6           | 50,3           | -0,3                      |
| Cher              | 53             | 56             | 3                         |
| Corrèze           | 51             | 52,7           | 1,7                       |
| Côte d'Or         | 48,8           | 47,9           | -0,9                      |
| Côtes d'Armor     | 50,8           | 51,8           | 1                         |
| Creuse            | 52,7           | 56,7           | 4                         |
| Dordogne          | 52             | 53,5           | 1,5                       |
| Doubs             | 48,7           | 47,6           | -1,1                      |
| Drôme             | 50,7           | 51,3           | 0,6                       |
| Eure              | 52             | 53,3           | 1,3                       |
| Eure et Loir      | 51,7           | 55,2           | 3,5                       |
| Finistère         | 49,5           | 46,8           | -2,7                      |
| Corse du Sud      | 51,6           | 53,3           | 1,7                       |
| Haute Corse       | 51,8           | 54,8           | 3                         |
| Gard              | 50,9           | 51,7           | 0,8                       |
| Haute Garonne     | 49,9           | 49,4           | -0,5                      |
| Gers              | 52,2           | 55             | 2,8                       |
| Gironde           | 49,8           | 48,4           | -1,4                      |
| Hérault           | 49,7           | 49,4           | -0,3                      |
| Ille et Vilaine   | 48,9           | 47,1           | -1,8                      |
| Indre             | 52,7           | 56,8           | 4,1                       |
| Indre et Loire    | 49,2           | 48,2           | -1                        |
| Isère             | 49,2           | 48,8           | -0,4                      |
| Jura              | 50,7           | 51,5           | 0,8                       |
| Landes            | 51             | 51,1           | 0,1                       |
| Loir et Cher      | 53             | 53,7           | 0,7                       |
| Loire             | 49             | 48,2           | -0,8                      |
| Haute Loire       | 50,8           | 50,1           | -0,7                      |
| Loire Atlantique  | 48,3           | 46,9           | -1,4                      |


| Départements         | Age moyen 2010 | Age moyen 2023 | Variation 2010-2023 (ans) |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Loiret               | 51,8           | 53,6           | 1,8                       |
| Lot                  | 52,5           | 56,1           | 3,6                       |
| Lot et Garonne       | 52,3           | 54,9           | 2,6                       |
| Lozère               | 51,8           | 55,7           | 3,9                       |
| Maine et Loire       | 49             | 46,9           | -2,1                      |
| Manche               | 51,2           | 51             | -0,2                      |
| Marne                | 49,2           | 48,4           | -0,8                      |
| Haute Marne          | 52,1           | 55,7           | 3,6                       |
| Mayenne              | 51,4           | 52,7           | 1,3                       |
| Meurthe et Moselle   | 48,8           | 48,9           | 0,1                       |
| Meuse                | 51,7           | 52,7           | 1                         |
| Morbihan             | 50,1           | 48,8           | -1,3                      |
| Moselle              | 50,8           | 52,2           | 1,4                       |
| Nièvre               | 52,3           | 56             | 3,7                       |
| Nord                 | 48,5           | 48,3           | -0,2                      |
| Oise                 | 51,2           | 53,4           | 2,2                       |
| Orne                 | 52,8           | 55,5           | 2,7                       |
| Pas-de-Calais        | 50             | 50,6           | 0,6                       |
| Puy-de-Dôme          | 48,7           | 47,3           | -1,4                      |
| Pyrénées Atlantiques | 50,2           | 48,5           | -1,7                      |
| Hautes Pyrénées      | 51,7           | 52,7           | 1                         |
| Pyrénées Orientales  | 50,6           | 52,7           | 2,1                       |
| Bas Rhin             | 49,7           | 49,3           | -0,4                      |
| Haut Rhin            | 50,7           | 51,2           | 0,5                       |
| Rhône                | 49,2           | 48             | -1,2                      |
| Haute Saône          | 50,9           | 51,4           | 0,5                       |
| Saône et Loire       | 51,1           | 51,3           | 0,2                       |
| Sarthe               | 51,8           | 51,3           | -0,5                      |
| Savoie               | 49,6           | 48,2           | -1,4                      |
| Haute Savoie         | 49,1           | 47,8           | -1,3                      |
| Paris                | 52             | 52,4           | 0,4                       |
| Seine Maritime       | 50             | 49             | -1                        |
| Seine et Marne       | 51,5           | 53,9           | 2,4                       |
| Yvelines             | 51,8           | 53,4           | 1,6                       |
| Deux-Sèvres          | 50,8           | 51,5           | 0,7                       |
| Somme                | 48,4           | 48,5           | 0,1                       |
| Tarn                 | 51,5           | 51,9           | 0,4                       |
| Tarn et Garonne      | 50,5           | 52,9           | 2,4                       |
| Var                  | 51,3           | 53,7           | 2,4                       |
| Vaucluse             | 51,6           | 53,8           | 2,2                       |
| Vendée               | 50,5           | 50             | -0,5                      |
| Vienne               | 49,4           | 48,4           | -1                        |

| Départements             | Age moyen 2010 | Age moyen 2023 | Variation 2010-2023 (ans) |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Haute Vienne             | 48,5           | 48,7           | 0,2                       |
| Vosges                   | 51,3           | 51,9           | 0,6                       |
| Yonne                    | 52,9           | 56,5           | 3,6                       |
| Territoire de Belfort    | 51,4           | 51             | -0,4                      |
| Essonne                  | 51,6           | 54             | 2,4                       |
| Hauts de Seine           | 50,9           | 52             | 1,1                       |
| Seine Saint Denis        | 51             | 52,1           | 1,1                       |
| Val de Marne             | 50             | 49,9           | -0,1                      |
| Val d'oise               | 51,5           | 53,3           | 1,8                       |
| Guadeloupe               | 51,1           | 51,4           | 0,3                       |
| Martinique               | 51,2           | 50,5           | -0,7                      |
| Guyane                   | 49,7           | 48,5           | -1,2                      |
| La Réunion               | 48,6           | 47,8           | -0,8                      |
| Saint-Pierre et Miquelon | 51,7           | 57             | 5,3                       |
| Mayotte                  | 47,8           | 48,9           | 1,1                       |
| Wallis et Futuna         | 54,6           | 64,3           | 9,7                       |
| Polynésie Française      | 50,5           | 48,6           | -1,9                      |
| Pacifique Sud            | 49,7           | 49,7           | 0                         |
| Etranger                 | 53             | 53,5           | 0,5                       |
| <b>France entière</b>    | <b>50.4</b>    | <b>50.5</b>    | <b>0.1</b>                |

Carte 2. Age moyen des médecins en activité au 1er janvier 2023.



Carte 3. Variation de l'âge moyen des médecins en activité entre 2010 et 2023 ( en années).



La capacité d'un département à renouveler sa population médicale et à mesurer en quelque sorte son attractivité peut se mesurer au quotient jeunes médecins pagés de 40 ans sur médecins séniors âgés de 60 ans et plus. Le département rajeunit sa population médicale d'autant plus que le ratio est supérieur à 1. Les contrastes d'un département à l'autre sont très marqués. Ainsi ,certains départements ont quasiment un médecin sénior sur deux: le sort des départements du Lot( 51%), la Lozère( 48.3%) et l'Yonne ( 47.9%) de médecins séniors) interroge fortement sur leur avenir à court terme à répondre à l'accès aux soins en l'absence d'un vigoureux rebond de la démographie médicale. Le Lot et la Lozère ont ainsi 3 médecins séniors pour 1 jeune médecin, l'Yonne un ratio de près de 4 pour 1, une véritable bombe de la démographie médicale à brève échéance.

A l'inverse des départements témoignent d'un attrait indiscutable pour les jeunes médecins. Dans les Hautes-Alpes, les effectifs des jeunes médecins ont ainsi cru de 271% et le ratio de jeunes médecins sur médecins séniors est orienté favorablement à 1.32. Il faut en rapprocher le sort de deux départements voisins de la Savoie( ratio de 1.46) et Haute-Savoie (1.47). Bien éloignés géographiquement, le constat du Finistère ( 1.81) et de la Corse du Sud ( 0.62), bien que tous deux ayant été le siège d'une forte progression de jeunes depuis 2010, ont des situations constatées, la Corse du Sud ayant une population de médecins séniors ( 38.9%) sensiblement plus âgée que celle du Finistère ( 20.9%). (Tableau 4 – Cartes 6 et 7).

Cela incite à ne pas se limiter dans l'analyse de la démographie médicale d'un territoire à une seule mesure mais à un ensemble de critères.


Tableau 4. Proportion des médecins en activité de 60 ans et plus et de moins de 40 ans au 1er janvier 2023 et variation depuis 2010.

| Départements       | Situation 2023                                  |  | Variation 2010-2023               |                                    |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
|                    | Proportion de médecins actifs de 60 ans ou plus | Proportion de médecins actifs de 40 ans ou moins | Médecins actifs de 60 ans ou plus | Médecins actifs de moins de 40 ans |
| Ain                | 32,2%   | 23,2%  | 87,9%                             | 64,6%                              |
| Aisne              | 40,8%   | 16,2%  | 94,0%                             | 50,0%                              |
| Allier             | 39,3%   | 20,0%  | 71,6%                             | 70,4%                              |
| Alpes-Hte-Provence | 44,5%   | 14,5%  | 150,0%                            | 89,2%                              |
| Hautes-Alpes       | 27,2%   | 35,9%  | 165,8%                            | 271,0%                             |
| Alpes Maritimes    | 35,6%   | 26,0%  | 89,4%                             | 85,6%                              |
| Ardèche            | 39,7%   | 20,0%  | 113,9%                            | 91,4%                              |
| Ardennes           | 39,8%   | 23,7%  | 83,0%                             | 113,9%                             |
| Ariège             | 39,0%   | 19,8%  | 57,3%                             | 13,9%                              |
| Aube               | 39,7%   | 16,5%  | 116,7%                            | 58,7%                              |
| Aude               | 41,5%   | 17,0%  | 107,3%                            | 67,0%                              |
| Aveyron            | 41,8%   | 23,5%  | 68,9%                             | 140,8%                             |
| Bouches du Rhône   | 32,2%   | 28,9%  | 78,9%                             | 70,3%                              |
| Calvados           | 24,4%   | 34,3%  | 83,5%                             | 93,8%                              |
| Cantal             | 33,2%   | 24,3%  | 95,8%                             | 59,4%                              |
| Charente           | 42,9%   | 19,2%  | 140,0%                            | 77,3%                              |
| Charente Maritime  | 29,6%   | 28,4%  | 87,0%                             | 123,4%                             |
| Cher               | 44,8%   | 13,5%  | 53,2%                             | 25,0%                              |
| Corrèze            | 35,8%   | 21,8%  | 117,7%                            | 68,5%                              |
| Côte d'Or          | 25,8%   | 37,7%  | 91,1%                             | 99,8%                              |
| Côtes d'Armor      | 32,4%   | 21,9%  | 72,6%                             | 53,3%                              |
| Creuse             | 47,8%   | 11,9%  | 75,4%                             | 15,4%                              |
| Dordogne           | 39,4%   | 21,5%  | 79,4%                             | 87,9%                              |
| Doubs              | 23,3%   | 36,9%  | 58,8%                             | 71,4%                              |
| Drôme              | 31,6%   | 24,2%  | 83,2%                             | 69,4%                              |
| Eure               | 38,5%   | 20,1%  | 83,8%                             | 78,8%                              |
| Eure et Loir       | 41,9%   | 12,2%  | 98,3%                             | -1,0%                              |
| Finistère          | 20,9%   | 37,9%  | 54,8%                             | 140,9%                             |
| Corse du Sud       | 38,9%   | 24,1%  | 103,6%                            | 162,3%                             |
| Haute Corse        | 44,6%   | 19,0%  | 161,5%                            | 122,9%                             |
| Gard               | 35,4%   | 25,8%  | 102,2%                            | 97,7%                              |
| Haute Garonne      | 28,1%   | 31,3%  | 71,0%                             | 84,9%                              |
| Gers               | 42,8%   | 16,5%  | 64,3%                             | 21,7%                              |


| Départements         | Situation 2023                                  |  | Variation 2010-2023               |                                    |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
|                      | Proportion de médecins actifs de 60 ans ou plus | Proportion de médecins actifs de 40 ans ou moins | Médecins actifs de 60 ans ou plus | Médecins actifs de moins de 40 ans |
| Gironde              | 25,5%   | 33,8%  | 71,1%                             | 116,3%                             |
| Hérault              | 27,5%   | 31,1%  | 78,9%                             | 98,4%                              |
| Ille et Vilaine      | 20,8%   | 36,4%  | 76,3%                             | 121,3%                             |
| Indre                | 45,8%   | 11,9%  | 65,5%                             | 13,3%                              |
| Indre et Loire       | 25,5%   | 34,4%  | 85,2%                             | 95,3%                              |
| Isère                | 25,6%   | 31,7%  | 89,2%                             | 83,2%                              |
| Jura                 | 34,1%   | 24,6%  | 73,0%                             | 46,7%                              |
| Landes               | 31,9%   | 26,2%  | 112,7%                            | 120,0%                             |
| Loir et Cher         | 40,2%   | 19,7%  | 65,4%                             | 130,8%                             |
| Loire                | 24,7%   | 33,8%  | 89,4%                             | 80,6%                              |
| Haute Loire          | 30,3%   | 29,8%  | 138,0%                            | 196,4%                             |
| Loire Atlantique     | 20,2%   | 36,5%  | 89,9%                             | 104,9%                             |
| Loiret               | 39,0%   | 19,1%  | 93,8%                             | 76,3%                              |
| Lot                  | 51,0%   | 17,2%  | 107,1%                            | 107,9%                             |
| Lot et Garonne       | 43,4%   | 18,5%  | 79,5%                             | 101,3%                             |
| Lozère               | 48,3%   | 15,6%  | 180,6%                            | 40,0%                              |
| Maine et Loire       | 21,6%   | 38,1%  | 63,0%                             | 114,7%                             |
| Manche               | 33,6%   | 26,8%  | 105,8%                            | 150,7%                             |
| Marne                | 25,1%   | 34,3%  | 57,9%                             | 76,2%                              |
| Haute Marne          | 45,8%   | 15,9%  | 58,6%                             | 20,8%                              |
| Mayenne              | 38,2%   | 21,8%  | 145,7%                            | 89,7%                              |
| Meurthe et Moselle   | 27,4%   | 32,6%  | 76,5%                             | 50,5%                              |
| Meuse                | 36,0%   | 22,9%  | 45,1%                             | 50,0%                              |
| Morbihan             | 24,6%   | 31,7%  | 89,4%                             | 143,2%                             |
| Moselle              | 36,4%   | 24,5%  | 132,3%                            | 87,4%                              |
| Nièvre               | 44,9%   | 13,2%  | 61,5%                             | 52,6%                              |
| Nord                 | 25,0%   | 33,8%  | 89,9%                             | 74,3%                              |
| Oise                 | 39,3%   | 18,9%  | 96,8%                             | 48,9%                              |
| Orne                 | 42,6%   | 14,8%  | 86,5%                             | 123,3%                             |
| Pas-de-Calais        | 31,3%   | 27,4%  | 96,5%                             | 77,1%                              |
| Puy-de-Dôme          | 23,3%   | 37,1%  | 65,5%                             | 83,8%                              |
| Pyrénées Atlantiques | 24,3%   | 33,3%  | 72,1%                             | 145,0%                             |
| Hautes Pyrénées      | 38,6%   | 22,0%  | 101,3%                            | 91,2%                              |
| Pyrénées Orientales  | 33,6%   | 19,5%  | 121,5%                            | 51,2%                              |
| Bas Rhin             | 28,3%   | 31,4%  | 99,0%                             | 102,1%                             |
| Haut Rhin            | 33,2%   | 25,4%  | 121,9%                            | 88,0%                              |
| Rhône                | 24,5%   | 34,6%  | 89,0%                             | 100,5%                             |
| Haute Saône          | 33,1%   | 27,1%  | 81,1%                             | 85,5%                              |

| Départements          | Situation 2023                                  |  | Variation 2010-2023               |                                    |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
|                       | Proportion de médecins actifs de 60 ans ou plus | Proportion de médecins actifs de 40 ans ou moins | Médecins actifs de 60 ans ou plus | Médecins actifs de moins de 40 ans |
| Saône et Loire        | 34,0%   | 26,3%  | 94,6%                             | 112,0%                             |
| Sarthe                | 34,8%   | 27,4%  | 108,9%                            | 148,6%                             |
| Savoie                | 22,6%   | 33,1%  | 84,4%                             | 123,0%                             |
| Haute Savoie          | 22,4%   | 33,0%  | 119,3%                            | 130,5%                             |
| Paris                 | 38,5%   | 27,6%  | 59,6%                             | 82,7%                              |
| Seine Maritime        | 27,4%   | 32,9%  | 65,3%                             | 105,0%                             |
| Seine et Marne        | 38,6%   | 16,3%  | 96,2%                             | 51,6%                              |
| Yvelines              | 37,8%   | 18,5%  | 66,3%                             | 52,6%                              |
| Deux-Sèvres           | 33,5%   | 22,7%  | 81,7%                             | 48,8%                              |
| Somme                 | 24,6%   | 32,7%  | 82,7%                             | 60,9%                              |
| Tarn                  | 34,4%   | 23,6%  | 75,0%                             | 92,1%                              |
| Tarn et Garonne       | 36,8%   | 23,4%  | 107,6%                            | 70,7%                              |
| Var                   | 39,2%   | 18,5%  | 116,2%                            | 58,6%                              |
| Vaucluse              | 38,2%   | 17,6%  | 91,7%                             | 53,1%                              |
| Vendée                | 30,0%   | 29,1%  | 107,0%                            | 138,7%                             |
| Vienne                | 26,5%   | 35,4%  | 72,5%                             | 89,1%                              |
| Haute Vienne          | 24,8%   | 30,9%  | 67,7%                             | 30,9%                              |
| Vosges                | 33,5%   | 24,2%  | 52,0%                             | 77,9%                              |
| Yonne                 | 47,9%   | 12,8%  | 79,3%                             | 34,3%                              |
| Territoire de Belfort | 31,7%   | 26,0%  | 102,8%                            | 150,0%                             |
| Essonne               | 38,8%   | 16,1%  | 91,4%                             | 37,7%                              |
| Hauts de Seine        | 35,4%   | 23,9%  | 83,9%                             | 54,0%                              |
| Seine Saint Denis     | 35,9%   | 23,7%  | 87,6%                             | 71,5%                              |
| Val de Marne          | 30,0%   | 29,9%  | 79,9%                             | 77,0%                              |
| Val d'oise            | 37,6%   | 18,3%  | 78,8%                             | 47,6%                              |
| Guadeloupe            | 33,9%   | 30,0%  | 85,4%                             | 129,8%                             |
| Martinique            | 32,9%   | 33,8%  | 61,6%                             | 151,9%                             |
| Guyane                | 23,1%   | 28,2%  | 101,2%                            | 142,9%                             |
| La Réunion            | 24,8%   | 37,2%  | 115,0%                            | 132,5%                             |


Carte 4. Proportion des médecins en activité de moins de 40 ans au 1er janvier 2023.




Carte 5. Proportion des médecins en activité de 60 ans ou plus au 1er janvier 2023.



Carte 6. Variation des effectifs des médecins en activité de moins de 40 ans entre 2010 et 2023.



Carte 7. Variation des effectifs des médecins en activité de 60 ans ou plus entre 2010 et 2023.



La féminisation du corps médical se poursuit: majoritaire chez les médecins en activité régulière, elle le sera prochainement si l'on considère l'ensemble des médecins en activité, la prise en compte des médecins ayant un cumul emploi- retraite expliquant que la parité homme-femme ne soit pas encore atteinte. Néanmoins, concernant les médecins ayant une activité dans leur ensemble, certains départements ont déjà un taux de féminisation dépassant 55%, tels que les Hauts -de- Seine, l'Isère ou la Loire-Atlantique. Sans surprise, le taux de féminisation est étroitement corrélée à l'âge moyen des médecins. Plus cet âge moyen est jeune, plus le taux de féminisation est élevé. L'écart de féminisation entre les départements les plus féminisés ( supérieur à 55%) et les moins féminisés (inférieur à 35%) est considérable de plus de 20 points. (Tableau 5 – Carte 8 et 9).

Tableau 5. Evolution et variation du taux de féminisation des médecins en activité entre 2010 et 2023.


| Départements       | Taux de féminisation des actifs en 2010 | Taux de féminisation des actifs en 2023 | Variation du taux de féminisation entre 2010 et 2023 |
|--------------------|---|---|--|
| Ain                | 38,0%                                   | 47,8%                                   | 25,8%  |
| Aisne              | 29,5%                                   | 34,1%                                   | 15,5%  |
| Allier             | 35,9%                                   | 42,9%                                   | 19,6%  |
| Alpes-Hte-Provence | 34,7%                                   | 41,6%                                   | 20,0%  |
| Hautes-Alpes       | 38,2%                                   | 50,8%                                   | 33,0%  |
| Alpes Maritimes    | 37,6%                                   | 45,7%                                   | 21,6%  |
| Ardèche            | 33,0%                                   | 41,0%                                   | 24,2%  |
| Ardennes           | 30,3%                                   | 37,1%                                   | 22,4%  |
| Ariège             | 36,5%                                   | 47,5%                                   | 30,0%  |
| Aube               | 36,5%                                   | 41,9%                                   | 15,0%  |
| Aude               | 33,3%                                   | 38,8%                                   | 16,4%  |
| Aveyron            | 33,0%                                   | 43,7%                                   | 32,4%  |
| Bouches du Rhône   | 40,7%                                   | 49,5%                                   | 21,6%  |
| Calvados           | 40,4%                                   | 48,7%                                   | 20,7%  |
| Cantal             | 31,4%                                   | 37,7%                                   | 19,9%  |
| Charente           | 34,7%                                   | 41,2%                                   | 18,9%  |
| Charente Maritime  | 36,3%                                   | 46,5%                                   | 28,0%  |
| Cher               | 27,3%                                   | 37,7%                                   | 37,8%  |
| Corrèze            | 34,3%                                   | 40,7%                                   | 18,6%  |
| Côte d'Or          | 41,6%                                   | 49,6%                                   | 19,1%  |
| Côtes d'Armor      | 37,3%                                   | 47,0%                                   | 26,1%  |
| Creuse             | 30,5%                                   | 41,5%                                   | 35,9%  |
| Dordogne           | 32,4%                                   | 40,6%                                   | 25,3%  |

| Départements       | Taux de féminisation des actifs en 2010 | Taux de féminisation des actifs en 2023 | Variation du taux de féminisation entre 2010 et 2023 |
|--------------------|---|---|--|
| Doubs              | 40,5%                                   | 51,3%                                   | 26,6%  |
| Drôme              | 37,3%                                   | 48,7%                                   | 30,8%  |
| Eure               | 36,3%                                   | 43,5%                                   | 19,8%  |
| Eure et Loir       | 34,2%                                   | 38,8%                                   | 13,5%  |
| Finistère          | 39,5%                                   | 53,3%                                   | 34,7%  |
| Corse du Sud       | 31,5%                                   | 40,5%                                   | 28,4%  |
| Haute Corse        | 29,3%                                   | 38,2%                                   | 30,5%  |
| Gard               | 36,3%                                   | 44,9%                                   | 23,6%  |
| Haute Garonne      | 44,5%                                   | 54,2%                                   | 21,8%  |
| Gers               | 39,4%                                   | 47,5%                                   | 20,4%  |
| Gironde            | 40,4%                                   | 50,6%                                   | 25,2%  |
| Hérault            | 41,2%                                   | 49,0%                                   | 18,9%  |
| Ille et Vilaine    | 43,5%                                   | 54,0%                                   | 24,1%  |
| Indre              | 28,6%                                   | 36,3%                                   | 26,7%  |
| Indre et Loire     | 40,8%                                   | 50,8%                                   | 24,4%  |
| Isère              | 46,3%                                   | 56,0%                                   | 21,0%  |
| Jura               | 36,4%                                   | 46,0%                                   | 26,5%  |
| Landes             | 36,4%                                   | 47,5%                                   | 30,7%  |
| Loir et Cher       | 33,8%                                   | 40,6%                                   | 20,1%  |
| Loire              | 42,0%                                   | 51,8%                                   | 23,4%  |
| Haute Loire        | 34,0%                                   | 46,3%                                   | 36,3%  |
| Loire Atlantique   | 44,3%                                   | 55,3%                                   | 24,9%  |
| Loiret             | 37,2%                                   | 43,8%                                   | 17,9%  |
| Lot                | 38,4%                                   | 42,7%                                   | 11,1%  |
| Lot et Garonne     | 30,2%                                   | 39,3%                                   | 29,9%  |
| Lozère             | 36,9%                                   | 40,6%                                   | 10,0%  |
| Maine et Loire     | 40,9%                                   | 52,3%                                   | 27,9%  |
| Manche             | 34,5%                                   | 45,6%                                   | 32,0%  |
| Marne              | 38,9%                                   | 48,4%                                   | 24,4%  |
| Haute Marne        | 30,1%                                   | 36,8%                                   | 22,5%  |
| Mayenne            | 34,3%                                   | 40,6%                                   | 18,5%  |
| Meurthe et Moselle | 43,5%                                   | 50,2%                                   | 15,5%  |
| Meuse              | 28,5%                                   | 35,7%                                   | 25,1%  |
| Morbihan           | 39,1%                                   | 51,1%                                   | 30,7%  |
| Moselle            | 32,7%                                   | 43,1%                                   | 32,0%  |
| Nièvre             | 29,1%                                   | 30,8%                                   | 5,8%   |
| Nord               | 36,7%                                   | 47,2%                                   | 28,7%  |
| Oise               | 38,4%                                   | 45,5%                                   | 18,7%  |
| Orne               | 31,0%                                   | 37,0%                                   | 19,5%  |


| Départements             | Taux de féminisation des actifs en 2010 | Taux de féminisation des actifs en 2023 | Variation du taux de féminisation entre 2010 et 2023 |
|--------------------------|---|---|--|
| Pas-de-Calais            | 31,8%                                   | 40,6%                                   | 27,6%  |
| Puy-de-Dôme              | 43,8%                                   | 52,6%                                   | 20,0%  |
| Pyrénées Atlantiques     | 37,9%                                   | 50,0%                                   | 31,9%  |
| Hautes Pyrénées          | 35,2%                                   | 42,8%                                   | 21,8%  |
| Pyrénées Orientales      | 34,1%                                   | 42,6%                                   | 24,8%  |
| Bas Rhin                 | 39,4%                                   | 49,8%                                   | 26,6%  |
| Haut Rhin                | 36,1%                                   | 47,8%                                   | 32,5%  |
| Rhône                    | 46,0%                                   | 53,0%                                   | 15,1%  |
| Haute Saône              | 35,8%                                   | 48,8%                                   | 36,6%  |
| Saône et Loire           | 34,6%                                   | 43,6%                                   | 26,0%  |
| Sarthe                   | 33,6%                                   | 43,3%                                   | 29,0%  |
| Savoie                   | 41,2%                                   | 53,0%                                   | 28,5%  |
| Haute Savoie             | 39,5%                                   | 53,2%                                   | 34,8%  |
| Paris                    | 47,6%                                   | 52,5%                                   | 10,2%  |
| Seine Maritime           | 40,2%                                   | 49,3%                                   | 22,7%  |
| Seine et Marne           | 37,8%                                   | 44,1%                                   | 16,6%  |
| Yvelines                 | 46,9%                                   | 54,4%                                   | 15,9%  |
| Deux-Sèvres              | 36,1%                                   | 47,8%                                   | 32,5%  |
| Somme                    | 38,2%                                   | 47,4%                                   | 24,1%  |
| Tarn                     | 37,3%                                   | 45,8%                                   | 22,8%  |
| Tarn et Garonne          | 34,1%                                   | 42,8%                                   | 25,5%  |
| Var                      | 32,6%                                   | 42,3%                                   | 30,0%  |
| Vaucluse                 | 36,5%                                   | 45,5%                                   | 24,7%  |
| Vendée                   | 36,5%                                   | 49,3%                                   | 35,1%  |
| Vienne                   | 40,7%                                   | 49,5%                                   | 21,5%  |
| Haute Vienne             | 42,8%                                   | 49,4%                                   | 15,5%  |
| Vosges                   | 36,0%                                   | 45,3%                                   | 25,9%  |
| Yonne                    | 30,4%                                   | 35,8%                                   | 18,0%  |
| Territoire de Belfort    | 41,7%                                   | 47,9%                                   | 14,9%  |
| Essonne                  | 43,9%                                   | 48,5%                                   | 10,5%  |
| Hauts de Seine           | 49,4%                                   | 56,1%                                   | 13,6%  |
| Seine Saint Denis        | 42,6%                                   | 47,7%                                   | 12,0%  |
| Val de Marne             | 47,1%                                   | 53,5%                                   | 13,6%  |
| Val d'oise               | 40,7%                                   | 47,0%                                   | 15,3%  |
| Guadeloupe               | 35,2%                                   | 46,1%                                   | 31,0%  |
| Martinique               | 39,9%                                   | 49,9%                                   | 24,9%  |
| Guyane                   | 31,1%                                   | 36,4%                                   | 17,0%  |
| La Réunion               | 32,8%                                   | 46,4%                                   | 41,8%  |
| Saint-Pierre et Miquelon | 17,6%                                   | 27,3%                                   | 54,5%  |

| Départements          | Taux de féminisation des actifs en 2010 | Taux de féminisation des actifs en 2023 | Variation du taux de féminisation entre 2010 et 2023 |
|-----------------------|---|---|--|
| Mayotte               | 31,9%                                   | 40,2%                                   | 25,9%  |
| Wallis et Futuna      | 0,0%                                    | 25,0%                                   |  |
| Polynésie Française   | 28,2%                                   | 40,5%                                   | 43,6%  |
| Pacifique Sud         | 28,1%                                   | 43,2%                                   | 53,8%  |
| Etranger              | 36,2%                                   | 46,7%                                   | 29,0%  |
| <b>France entière</b> | <b>40.1%</b>                            | <b>48.8%</b>                            | <b>21.9%</b>   |

Carte 8. Taux de féminisation des actifs au 1er janvier 2023.



Carte 9.Variation du taux de féminisation des médecins en activité entre 2010 et 2023.



## MODES D'EXERCICE

Parmi l'ensemble des médecins en activité, l'exercice salarié est désormais le premier exercice .

En pourcentage, entre 2015 et 2023, l'exercice salarié a gagné 3.3 points ( 4.5% contre 42.2%) et en effectifs a augmenté de 12.8%. Dans la même période l'exercice libéral perdait en pourcentage 4.4% ( 43.5% contre 47.9%) et ses effectifs déclinaient de 5.1%. L'exercice mixte ( libéral-salarié) a quant à lui augmenté de 0.8 point ( 10.5% contre 9.7%) et ses effectifs ont augmenté de 12.7%.

En 2023, l'exercice libéral exclusif est majoritaire ( 58.4%) seulement chez les médecins exerçant la médecine générale ( MG) parmi les médecins en activité, régulière ou non. A l'inverse, l'exercice salarié est nettement majoritaire ( 58.4%) chez les médecins spécialistes ( hors MG). (Figures 6 et 7).

Figure 6. Répartition des modes d'activité des médecins en activité en 2015, 2022 et 2023.




Figure 7. Répartition des modes d'exercice des médecins en activité selon les groupes de spécialités au 1er janvier 2023.




Tableau 6. Répartition des médecins en activité selon le groupe de spécialité et le mode d'exercice par département au 1er janvier 2023.

| Départements       | Médecins spécialistes en MG |       |       | Spécialistes chirurgicaux |       |       | Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) |       |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
|                    | S <sup>1</sup>              | L     | M     | S                         | L     | M     | S   | L     | M     |
| Ain                | 32,5%                       | 60,1% | 7,1%  | 33,6%                     | 41,2% | 24,4% | 53,1%                                     | 34,6% | 12,0% |
| Aisne              | 30,0%                       | 60,1% | 9,2%  | 32,8%                     | 25,6% | 41,6% | 55,9%                                     | 20,2% | 23,7% |
| Allier             | 37,3%                       | 54,1% | 7,3%  | 27,4%                     | 52,1% | 17,9% | 58,5%                                     | 25,6% | 15,6% |
| Alpes-Hte-Provence | 34,3%                       | 55,5% | 10,2% | 40,9%                     | 27,3% | 31,8% | 49,1%                                     | 34,5% | 15,8% |
| Hautes-Alpes       | 45,5%                       | 47,0% | 7,3%  | 47,1%                     | 31,4% | 20,0% | 65,7%                                     | 27,4% | 6,5%  |
| Alpes Maritimes    | 28,6%                       | 62,4% | 8,3%  | 26,7%                     | 52,2% | 20,8% | 46,1%                                     | 41,5% | 12,1% |
| Ardèche            | 30,6%                       | 59,7% | 9,7%  | 28,0%                     | 54,8% | 17,2% | 55,4%                                     | 37,9% | 6,4%  |
| Ardennes           | 34,3%                       | 62,8% | 2,6%  | 38,0%                     | 38,0% | 23,9% | 60,3%                                     | 28,3% | 11,0% |
| Ariège             | 38,8%                       | 52,9% | 5,5%  | 31,0%                     | 31,0% | 34,5% | 64,1%                                     | 22,1% | 13,0% |
| Aube               | 36,9%                       | 53,1% | 9,7%  | 31,2%                     | 50,5% | 18,3% | 61,8%                                     | 25,8% | 11,6% |
| Aude               | 35,9%                       | 54,2% | 9,3%  | 30,6%                     | 54,0% | 15,3% | 53,3%                                     | 35,2% | 11,5% |
| Aveyron            | 34,9%                       | 56,2% | 8,1%  | 49,2%                     | 33,3% | 15,9% | 61,7%                                     | 27,5% | 10,8% |
| Bouches du Rhône   | 31,5%                       | 58,4% | 9,6%  | 28,5%                     | 51,9% | 18,9% | 48,4%                                     | 39,8% | 11,6% |


1 S:Salariés; L:Libéraux; M:Mixtes

| Départements      | Médecins spécialistes en MG |       |       | Spécialistes chirurgicaux |       |       | Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) |       |       |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
|                   | S <sup>1</sup>              | L     | M     | S                         | L     | M     | S   | L     | M     |
| Calvados          | 33,0%                       | 58,0% | 7,4%  | 39,2%                     | 42,0% | 18,2% | 62,7%                                     | 25,5% | 11,1% |
| Cantal            | 40,7%                       | 51,6% | 6,9%  | 42,9%                     | 42,9% | 14,3% | 52,7%                                     | 31,0% | 15,5% |
| Charente          | 42,3%                       | 52,9% | 4,3%  | 22,9%                     | 58,3% | 18,8% | 58,0%                                     | 28,3% | 13,7% |
| Charente Maritime | 34,2%                       | 60,1% | 5,3%  | 29,5%                     | 53,0% | 17,1% | 51,7%                                     | 35,6% | 11,9% |
| Cher              | 38,6%                       | 54,3% | 6,8%  | 27,8%                     | 40,3% | 29,2% | 53,7%                                     | 30,0% | 15,9% |
| Corrèze           | 41,4%                       | 47,4% | 10,3% | 40,9%                     | 42,0% | 15,9% | 59,2%                                     | 26,8% | 14,0% |
| Côte d'Or         | 34,0%                       | 55,1% | 10,4% | 38,2%                     | 38,9% | 22,5% | 66,4%                                     | 21,9% | 11,4% |
| Côtes d'Armor     | 39,2%                       | 56,6% | 4,0%  | 31,6%                     | 49,7% | 18,1% | 63,1%                                     | 27,7% | 8,8%  |
| Creuse            | 41,6%                       | 40,9% | 15,4% | 66,7%                     | 20,0% | 13,3% | 66,3%                                     | 23,6% | 9,0%  |
| Dordogne          | 38,1%                       | 53,3% | 7,9%  | 25,7%                     | 60,6% | 12,8% | 54,6%                                     | 38,9% | 5,7%  |
| Doubs             | 31,8%                       | 59,8% | 7,7%  | 38,6%                     | 42,7% | 18,7% | 63,7%                                     | 26,9% | 9,3%  |
| Drôme             | 35,4%                       | 57,0% | 6,5%  | 43,8%                     | 41,8% | 12,9% | 63,2%                                     | 26,4% | 9,9%  |
| Eure              | 29,0%                       | 63,8% | 6,0%  | 39,6%                     | 40,6% | 18,8% | 63,7%                                     | 25,2% | 10,8% |
| Eure et Loir      | 35,0%                       | 52,9% | 10,7% | 38,5%                     | 37,6% | 23,9% | 58,6%                                     | 27,0% | 14,4% |
| Finistère         | 33,7%                       | 60,7% | 5,2%  | 37,0%                     | 44,4% | 17,9% | 62,9%                                     | 28,1% | 8,7%  |
| Corse du Sud      | 36,6%                       | 55,3% | 7,3%  | 35,6%                     | 49,3% | 15,1% | 47,7%                                     | 44,4% | 7,5%  |
| Haute Corse       | 35,5%                       | 51,5% | 12,3% | 32,4%                     | 49,3% | 15,5% | 46,7%                                     | 43,7% | 9,5%  |
| Gard              | 36,2%                       | 56,7% | 6,9%  | 35,0%                     | 46,4% | 17,2% | 56,2%                                     | 33,8% | 9,5%  |
| Haute Garonne     | 28,1%                       | 65,6% | 5,7%  | 26,3%                     | 58,8% | 14,2% | 51,4%                                     | 39,9% | 8,3%  |
| Gers              | 31,3%                       | 60,7% | 6,3%  | 41,7%                     | 47,2% | 11,1% | 60,4%                                     | 29,1% | 9,7%  |
| Gironde           | 28,2%                       | 65,6% | 5,6%  | 30,7%                     | 57,2% | 11,6% | 52,3%                                     | 38,9% | 8,5%  |
| Hérault           | 28,6%                       | 59,0% | 11,9% | 30,7%                     | 53,2% | 16,0% | 49,8%                                     | 36,0% | 13,8% |
| Ille et Vilaine   | 31,2%                       | 62,6% | 5,6%  | 35,9%                     | 46,1% | 18,0% | 63,7%                                     | 29,0% | 7,1%  |
| Indre             | 38,3%                       | 51,0% | 10,3% | 44,2%                     | 40,4% | 13,5% | 57,0%                                     | 31,1% | 10,4% |
| Indre et Loire    | 30,8%                       | 62,3% | 6,4%  | 37,9%                     | 45,7% | 16,4% | 60,2%                                     | 32,9% | 6,8%  |
| Isère             | 33,9%                       | 57,2% | 8,6%  | 39,0%                     | 45,5% | 15,0% | 60,2%                                     | 29,3% | 10,4% |
| Jura              | 38,5%                       | 50,5% | 10,4% | 47,0%                     | 27,3% | 25,8% | 64,6%                                     | 22,5% | 11,5% |
| Landes            | 33,5%                       | 60,9% | 5,4%  | 30,3%                     | 42,9% | 26,9% | 53,3%                                     | 36,0% | 10,8% |
| Loir et Cher      | 37,1%                       | 53,7% | 8,7%  | 36,6%                     | 53,8% | 9,7%  | 54,2%                                     | 34,4% | 11,1% |
| Loire             | 38,1%                       | 53,6% | 7,6%  | 46,3%                     | 35,5% | 17,3% | 62,1%                                     | 25,1% | 12,4% |
| Haute Loire       | 33,8%                       | 58,0% | 7,6%  | 24,5%                     | 32,7% | 42,9% | 63,6%                                     | 17,6% | 18,8% |
| Loire Atlantique  | 30,9%                       | 63,0% | 5,5%  | 30,9%                     | 53,4% | 15,2% | 59,3%                                     | 33,4% | 6,7%  |
| Loiret            | 36,2%                       | 53,7% | 8,9%  | 31,6%                     | 52,4% | 15,6% | 52,9%                                     | 34,2% | 12,7% |
| Lot               | 38,8%                       | 55,4% | 5,4%  | 50,0%                     | 39,5% | 10,5% | 65,6%                                     | 19,0% | 14,1% |
| Lot et Garonne    | 41,7%                       | 51,6% | 6,5%  | 31,6%                     | 54,1% | 13,3% | 59,7%                                     | 28,4% | 11,2% |
| Lozère            | 39,0%                       | 45,7% | 14,3% | 45,0%                     | 45,0% | 10,0% | 61,8%                                     | 21,8% | 16,4% |
| Maine et Loire    | 29,8%                       | 62,1% | 7,3%  | 35,0%                     | 49,6% | 15,1% | 61,8%                                     | 28,9% | 8,5%  |
| Manche            | 40,9%                       | 51,1% | 6,3%  | 39,7%                     | 50,0% | 10,3% | 69,3%                                     | 24,8% | 5,7%  |


| Départements         | Médecins spécialistes en MG |       |       | Spécialistes chirurgicaux |       |       | Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) |       |       |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
|                      | S <sup>1</sup>              | L     | M     | S                         | L     | M     | S   | L     | M     |
| Marne                | 32,5%                       | 57,9% | 8,4%  | 42,4%                     | 37,6% | 18,8% | 63,9%                                     | 24,4% | 10,9% |
| Haute Marne          | 44,4%                       | 44,4% | 9,0%  | 32,6%                     | 44,2% | 20,9% | 54,4%                                     | 31,6% | 13,2% |
| Mayenne              | 38,5%                       | 52,2% | 9,3%  | 43,1%                     | 36,9% | 18,5% | 52,9%                                     | 31,9% | 15,2% |
| Meurthe et Moselle   | 34,3%                       | 57,6% | 7,3%  | 43,1%                     | 38,4% | 17,7% | 61,5%                                     | 27,8% | 10,6% |
| Meuse                | 39,1%                       | 48,9% | 11,2% | 16,1%                     | 38,7% | 41,9% | 55,3%                                     | 29,1% | 15,5% |
| Morbihan             | 36,4%                       | 56,7% | 6,5%  | 38,7%                     | 45,8% | 15,1% | 60,1%                                     | 28,1% | 10,8% |
| Moselle              | 30,6%                       | 61,4% | 7,7%  | 30,8%                     | 37,8% | 31,4% | 56,5%                                     | 28,8% | 14,7% |
| Nièvre               | 42,9%                       | 48,3% | 8,8%  | 22,9%                     | 45,8% | 31,3% | 52,3%                                     | 37,9% | 9,8%  |
| Nord                 | 33,8%                       | 59,1% | 6,5%  | 45,0%                     | 38,3% | 16,2% | 65,9%                                     | 24,5% | 9,1%  |
| Oise                 | 33,3%                       | 62,0% | 4,3%  | 29,3%                     | 37,8% | 32,4% | 55,8%                                     | 30,5% | 13,2% |
| Orne                 | 45,7%                       | 44,3% | 9,7%  | 49,2%                     | 27,7% | 23,1% | 69,2%                                     | 20,5% | 10,3% |
| Pas-de-Calais        | 33,1%                       | 59,0% | 7,3%  | 36,0%                     | 38,5% | 24,9% | 58,6%                                     | 27,7% | 13,3% |
| Puy-de-Dôme          | 35,0%                       | 56,5% | 7,4%  | 37,8%                     | 48,3% | 11,9% | 63,0%                                     | 28,8% | 8,0%  |
| Pyrénées Atlantiques | 35,0%                       | 57,3% | 7,1%  | 15,6%                     | 69,7% | 13,8% | 44,5%                                     | 46,1% | 8,9%  |
| Hautes Pyrénées      | 46,7%                       | 49,6% | 3,3%  | 40,3%                     | 50,7% | 9,0%  | 63,9%                                     | 30,7% | 5,1%  |
| Pyrénées Orientales  | 29,3%                       | 66,8% | 3,9%  | 25,2%                     | 67,0% | 7,8%  | 46,3%                                     | 46,4% | 6,9%  |
| Bas Rhin             | 29,6%                       | 63,7% | 6,3%  | 31,4%                     | 49,0% | 18,7% | 55,9%                                     | 32,4% | 11,5% |
| Haut Rhin            | 32,1%                       | 61,7% | 5,8%  | 30,2%                     | 42,2% | 27,0% | 55,6%                                     | 29,5% | 14,2% |
| Rhône                | 37,1%                       | 54,3% | 7,8%  | 31,4%                     | 50,4% | 17,5% | 59,9%                                     | 29,5% | 10,2% |
| Haute Saône          | 33,5%                       | 59,5% | 7,0%  | 46,2%                     | 35,9% | 17,9% | 66,7%                                     | 26,1% | 7,3%  |
| Saône et Loire       | 45,5%                       | 46,3% | 7,8%  | 32,6%                     | 42,1% | 24,7% | 63,3%                                     | 27,0% | 9,5%  |
| Sarthe               | 41,0%                       | 52,5% | 6,1%  | 28,8%                     | 51,6% | 18,5% | 60,2%                                     | 31,5% | 7,8%  |
| Savoie               | 36,6%                       | 58,6% | 4,9%  | 30,7%                     | 45,0% | 23,3% | 59,4%                                     | 30,6% | 9,7%  |
| Haute Savoie         | 32,8%                       | 60,1% | 6,5%  | 34,7%                     | 47,1% | 17,4% | 55,6%                                     | 33,6% | 10,5% |
| Paris                | 47,7%                       | 42,8% | 8,8%  | 39,1%                     | 30,6% | 29,9% | 62,2%                                     | 23,2% | 14,1% |
| Seine Maritime       | 33,1%                       | 59,8% | 6,3%  | 36,6%                     | 44,3% | 18,9% | 62,3%                                     | 27,8% | 9,5%  |
| Seine et Marne       | 33,7%                       | 57,2% | 8,4%  | 29,1%                     | 39,2% | 31,4% | 53,6%                                     | 30,2% | 15,8% |
| Yvelines             | 34,7%                       | 58,7% | 6,6%  | 26,2%                     | 48,5% | 24,2% | 53,1%                                     | 33,0% | 13,5% |
| Deux-Sèvres          | 36,3%                       | 56,2% | 7,3%  | 32,1%                     | 34,6% | 33,3% | 66,2%                                     | 23,0% | 10,8% |
| Somme                | 31,3%                       | 61,8% | 5,8%  | 36,3%                     | 36,3% | 25,8% | 62,1%                                     | 24,3% | 13,4% |
| Tarn                 | 35,4%                       | 56,8% | 6,6%  | 25,9%                     | 53,3% | 19,3% | 56,6%                                     | 36,4% | 7,0%  |
| Tarn et Garonne      | 29,8%                       | 64,7% | 4,6%  | 23,0%                     | 64,4% | 11,5% | 47,1%                                     | 46,7% | 5,9%  |
| Var                  | 30,5%                       | 63,9% | 5,2%  | 21,3%                     | 64,5% | 13,4% | 42,7%                                     | 49,0% | 8,1%  |
| Vaucluse             | 33,5%                       | 57,1% | 8,1%  | 27,3%                     | 56,1% | 16,3% | 43,6%                                     | 44,5% | 11,3% |
| Vendée               | 36,7%                       | 56,9% | 6,2%  | 22,8%                     | 53,8% | 22,2% | 61,2%                                     | 25,8% | 12,9% |
| Vienne               | 32,5%                       | 58,2% | 8,3%  | 41,1%                     | 37,1% | 21,7% | 70,9%                                     | 19,2% | 9,4%  |
| Haute Vienne         | 32,4%                       | 57,7% | 9,6%  | 42,6%                     | 39,8% | 17,6% | 65,4%                                     | 21,2% | 12,6% |
| Vosges               | 34,9%                       | 57,1% | 7,1%  | 46,0%                     | 29,0% | 25,0% | 65,0%                                     | 21,4% | 12,9% |
| Yonne                | 42,5%                       | 45,3% | 11,5% | 22,0%                     | 42,7% | 35,4% | 52,1%                                     | 32,7% | 15,2% |

| Départements             | Médecins spécialistes en MG |       |       | Spécialistes chirurgicaux |       |       | Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) |       |       |
|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
|                          | S <sup>1</sup>              | L     | M     | S                         | L     | M     | S   | L     | M     |
| Territoire de Belfort    | 45,2%                       | 49,2% | 5,0%  | 33,8%                     | 16,9% | 49,3% | 52,4%                                     | 26,7% | 20,9% |
| Essonne                  | 37,6%                       | 55,0% | 7,1%  | 25,0%                     | 43,2% | 31,3% | 51,3%                                     | 33,5% | 15,0% |
| Hauts de Seine           | 46,2%                       | 46,5% | 6,8%  | 37,3%                     | 36,3% | 26,5% | 57,4%                                     | 30,0% | 12,3% |
| Seine Saint Denis        | 44,7%                       | 48,5% | 6,8%  | 45,2%                     | 32,8% | 21,9% | 63,5%                                     | 23,6% | 13,0% |
| Val de Marne             | 41,2%                       | 51,0% | 7,8%  | 46,7%                     | 28,5% | 24,7% | 71,1%                                     | 16,8% | 12,0% |
| Val d'oise               | 35,1%                       | 58,2% | 6,4%  | 35,1%                     | 35,1% | 29,0% | 57,7%                                     | 27,5% | 14,5% |
| Guadeloupe               | 37,8%                       | 52,2% | 9,8%  | 38,6%                     | 42,7% | 17,5% | 56,0%                                     | 35,6% | 8,1%  |
| Martinique               | 33,4%                       | 56,4% | 10,0% | 46,3%                     | 38,1% | 14,9% | 68,8%                                     | 20,6% | 10,4% |
| Guyane                   | 64,8%                       | 29,2% | 5,5%  | 59,7%                     | 31,9% | 8,3%  | 83,9%                                     | 10,9% | 4,2%  |
| La Réunion               | 26,9%                       | 70,0% | 2,8%  | 41,3%                     | 48,1% | 10,0% | 61,8%                                     | 34,2% | 3,9%  |
| Saint-Pierre et Miquelon | 82,4%                       | 17,6% | 0,0%  | 50,0%                     | 50,0% | 0,0%  | 100,0%                                    | 0,0%  | 0,0%  |
| Mayotte                  | 74,5%                       | 24,2% | 1,3%  | 93,3%                     | 6,7%  | 0,0%  | 92,9%                                     | 7,1%  | 0,0%  |
| Wallis et Futuna         | 81,8%                       | 9,1%  | 0,0%  | 75,0%                     | 0,0%  | 0,0%  | 100,0%                                    | 0,0%  | 0,0%  |
| Polynésie Française      | 46,5%                       | 49,2% | 3,7%  | 38,9%                     | 57,9% | 2,1%  | 57,8%                                     | 40,5% | 1,7%  |
| Pacifique Sud            | 50,1%                       | 42,2% | 7,3%  | 43,8%                     | 49,0% | 6,3%  | 59,0%                                     | 38,0% | 3,1%  |
| Etranger                 | 63,4%                       | 35,3% | 0,0%  | 71,7%                     | 27,4% | 0,0%  | 87,6%                                     | 12,1% | 0,3%  |


Carte 10. Proportion de salariés chez les médecins en activité au 1er janvier 2023.




Carte 11. Proportion de salariés chez les médecins spécialistes médicaux (hors MG) en activité au 1er janvier 2023.



Carte 12. Proportion de salariés chez les médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023.



Carte 13. Proportion de salariés chez les médecins spécialistes chirurgicaux en activité au 1er janvier 2023.




# Densités

Les densités médicales sont une aide précieuse à l'évaluation de l'offre de soins. Toutefois, ces densités doivent être au mieux corrélées au profil de la population générale ( et au regard du vieillissement de la population qui est un critère majeur d'évaluation des besoins de santé appréhendé par le calcul des densités standardisées) et à l'activité des médecins étudiés.


L'observation des densités régionales permet d'appréhender les inégalités territoriales. Une opposition Nord-Sud semble se dessiner, avec exception pour le bassin parisien. Effectivement, les régions Centre Val de Loire (257,6), Hauts de France (302,0) et Normandie (296,5) présentent des densités de médecins en activité les plus faibles. A l'inverse, l'Ile de France (384,1) et la Provence Alpes Côte d'Azur (415,7) sont les régions aux densités les plus importantes (Carte 14).

Carte 14. Densités régionales des médecins en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).




Dans le détail des densités régionales par spécialités, les constats diffèrent légèrement. La région Centre Val de Loire apparaît systématiquement parmi les moins bien dotées, avec des densités les plus faibles. L'Ile de France est l'une des régions les mieux dotées, chez les médecins spécialistes médicaux ( hors MG) et chirurgicaux mais compte parmi les plus faibles densités chez les généralistes. La Provence Alpes Côte d'Azur quant à elle est systématiquement parmi les régions les mieux dotées, quel que soit le groupe de spécialité (Cartes 15 à 17).


Carte 15. Densités régionales des médecins en activité spécialistes médicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).



Carte 16. Densités régionales des médecins en activité spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Carte 17. Densités régionales des médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).



L'examen des densités à échelle plus fine, celle des départements, laisse entrevoir des disparités territoriales à l'intérieur des régions (Cartes 18). Les départements situés au centre de la métropole, autour du bassin parisien, sont les moins dotés. Parmi eux, l'Ain (178,3), la Mayenne (192,6) ou encore l'Eure (167,3). A l'inverse, les départements abritant les grandes villes de France, ainsi que ceux situés sur les littoraux ou aux frontières présentent les densités les plus fortes : Rhône (475,6), Paris (869,9) ou encore les Hautes Alpes (504,9).

Carte 18. Densités départementales des médecins en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).




Selon le groupe de spécialité, les disparités territoriales diffèrent.

Pour les généralistes, le même schéma que celui observé pour l'ensemble des médecins en activité semble se reproduire avec les départements du centre de la métropole qui sont les plus lésés et les départements des littoraux et frontières, ainsi que ceux abritant les grandes villes qui sont les mieux dotés (Cartes 19).


Pour les médecins spécialistes médicaux ( hors MG), une diagonale du nord-est au centre de la France se dessine avec les départements les moins densément peuplés en médecins spécialistes médicaux ( hors MG) en activité. Les territoires littoraux et frontaliers, ainsi que ceux densément peuplés sont les mieux dotés (Carte 20).

Pour les médecins spécialistes chirurgicaux, les départements du contour du bassin parisien, ainsi que ceux se situant principalement dans les terres sont les moins bien dotés. Les départements des littoraux, des frontières et les plus densément peuplés restent encore une fois les mieux dotés (Carte 21).


Carte 19. Densités départementales des médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023 ( pour 100 000 habitants).



Carte 20. Densités départementales des médecins spécialistes médicaux (hors MG) en activité au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Carte 21. Densités départementales des médecins spécialistes chirurgicaux en activité au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Depuis 2010, les départements que l'on mentionnait précédemment comme ceux ayant les densités médicales des médecins en activité les plus faibles, ceux se situant au centre de la métropole, à proximité du bassin parisien, sont aussi ceux qui ont connu des variations de densités négatives au cours des 13 dernières années. Ainsi, parmi les départements présentant les variations négatives les plus importantes on compte la Creuse (-15,7%), le Cher (-13,6%) ou encore le Gers (-13,3%). A l'inverse, les départements du littoral atlantique et des frontières suisse et italienne enregistrent les variations les plus importantes. Les variations positives les plus importantes enregistrées concernent les Hautes-Alpes (+27,9%), la Savoie (+23%) ou encore les Pyrénées Atlantiques (+22,6%) cf Carte 22).

Carte 22. Variation de la densité médicale des médecins en activité entre 2010 et 2023.




La variation de la densité médicale est très contrastée entre les médecins spécialistes médicaux (hors MG) et chirurgicaux et les généralistes. Chez les spécialistes, que ce soit les médicaux ou les chirurgicaux, la grande majorité des départements enregistrent des variations de densité positives entre 2010 et 2023 avec respectivement 21 et 14 départements avec des variations négatives (Cartes 23 et 24). Chez les généralistes ce sont 72 départements qui enregistrent des variations négatives sur la même période (Carte 25). De plus, chez les généralistes, les variations négatives sont elles aussi très contrastées avec les départements du centre de la métropole qui mettent en avant les variations négatives les plus importantes, allant jusqu'à -25,4% pour l'Eure et Loir.


Carte 23. Variation de la densité médicale des médecins médicaux en activité entre 2010 et 2023.



Carte 24. Variation de la densité médicale des médecins chirurgicaux en activité entre 2010 et 2023.



Carte 25. Variation de la densité médicale des médecins spécialistes en MG en activité entre 2010 et 2023.




Les densités standardisées uniquement sur la population de 65 ans et plus, celle qui est la plus consommatrice de soins, permet de mieux appréhender l'offre de soins et les inégalités territoriales qui en découlent.


Les départements les moins dotés en médecins en activité pour la population des 65 ans et plus dessinent une diagonale s'étendant du nord-est au sud-ouest de la métropole (Carte 26). Ainsi, les départements présentant les densités médicales les plus faibles en termes de nombre de médecins en activité pour 100 000 habitants de 65 ans et plus sont l'Indre (705,2), la Creuse (720,6) ainsi que la Nièvre (736,7). A l'inverse, les départements les plus densément peuplés présentent les densités les plus fortes : Paris (5130,2), le Rhône (2596,8) ou encore la Haute-Garonne (2596,8).

Le constat reste le même pour chacun des trois groupes de spécialités (Cartes 27, 28 et 29).


Carte 26. Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins en activité au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).



Carte 27. Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins spécialistes médicaux (hors MG) en activité au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).



Carte 28. Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins spécialistes chirurgicaux en activité au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).



Carte 29. Densité standardisée à la population de 65 ans ou plus des médecins spécialistes en MG en activité au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Tableau 7. Variation 2010-2023 de la population générale, des médecins en actifs et de la densité médicale.

| Départements       | Variation de la population 2010-2023 | Variation des effectifs de médecins 2010-2023 | Variation de la densité médicale 2010 et 2023 |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|
| Ain                | 5,3%                                 | -1,1%   | -6,1%   |
| Aisne              | -1,6%                                | -10,8%  | -9,4%   |
| Allier             | -2,2%                                | -2,9%   | -0,7%   |
| Alpes-Hte-Provence | 1,5%                                 | 2,1%  | 0,6%  |
| Hautes-Alpes       | 1,4%                                 | 29,6%   | 27,9%   |
| Alpes Maritimes    | 1,3%                                 | 6,4%  | 5,1%  |
| Ardèche            | 2,5%                                 | 2,0%  | -0,5%   |
| Ardennes           | -3,7%                                | -2,6%   | 1,2%  |
| Ariège             | 0,4%                                 | -7,6%   | -7,9%   |
| Aube               | 1,2%                                 | 1,4%  | 0,2%  |
| Aude               | 2,5%                                 | 2,5%  | 0,0%  |
| Aveyron            | 0,7%                                 | -8,3%   | -8,9%   |
| Bouches du Rhône   | 2,5%                                 | 6,3%  | 3,7%  |
| Calvados           | 0,8%                                 | 17,2%   | 16,4%   |
| Cantal             | -1,6%                                | 8,0%  | 9,7%  |
| Charente           | -0,4%                                | -3,7%   | -3,3%   |
| Charente Maritime  | 2,8%                                 | 16,8%   | 13,6%   |
| Cher               | -3,0%                                | -16,1%  | -13,6%  |
| Corrèze            | -0,3%                                | 0,9%  | 1,2%  |
| Côte d'Or          | 0,8%                                 | 16,2%   | 15,2%   |
| Côtes d'Armor      | 0,6%                                 | 0,2%  | -0,4%   |
| Creuse             | -3,5%                                | -18,6%  | -15,7%  |
| Dordogne           | -0,9%                                | -1,3%   | -0,4%   |
| Doubs              | 2,0%                                 | 4,3%  | 2,4%  |
| Drôme              | 4,5%                                 | 8,3%  | 3,7%  |
| Eure               | 0,8%                                 | -3,5%   | -4,2%   |
| Eure et Loir       | -0,3%                                | -11,3%  | -10,8%  |
| Finistère          | 1,2%                                 | 18,1%   | 16,7%   |
| Corse du Sud       | 6,2%                                 | 21,8%   | 15,9%   |
| Haute Corse        | 6,4%                                 | 18,5%   | 11,4%   |
| Gard               | 2,1%                                 | 6,4%  | 4,2%  |
| Haute Garonne      | 7,8%                                 | 15,4%   | 7,1%  |
| Gers               | 0,6%                                 | -12,8%  | -13,3%  |
| Gironde            | 7,9%                                 | 25,1%   | 16,0%   |
| Hérault            | 7,6%                                 | 19,8%   | 11,3%   |

| Départements         | Variation de la population 2010-2023 | Variation des effectifs de médecins 2010-2023 | Variation de la densité médicale 2010 et 2023 |
|----------------------|--------------------------------------|---|---|
| Ille et Vilaine      | 5,8%                                 | 28,3%   | 21,2%   |
| Indre                | -3,8%                                | -15,7%  | -12,3%  |
| Indre et Loire       | 1,6%                                 | 12,6%   | 10,7%   |
| Isère                | 2,9%                                 | 9,6%  | 6,6%  |
| Jura                 | -0,5%                                | -3,2%   | -2,7%   |
| Landes               | 4,1%                                 | 20,9%   | 16,1%   |
| Loir et Cher         | -0,8%                                | -7,4%   | -6,6%   |
| Loire                | 1,2%                                 | 10,6%   | 9,3%  |
| Haute Loire          | 0,6%                                 | 21,4%   | 20,6%   |
| Loire Atlantique     | 7,6%                                 | 26,6%   | 17,7%   |
| Loiret               | 2,2%                                 | -2,5%   | -4,6%   |
| Lot                  | 0,2%                                 | -5,2%   | -5,3%   |
| Lot et Garonne       | -0,6%                                | -5,3%   | -4,7%   |
| Lozère               | 0,0%                                 | 0,6%  | 1,1%  |
| Maine et Loire       | 2,3%                                 | 21,0%   | 18,3%   |
| Manche               | -1,1%                                | 4,8%  | 5,9%  |
| Marne                | -0,6%                                | 9,2%  | 9,8%  |
| Haute Marne          | -5,0%                                | -16,1%  | -11,7%  |
| Mayenne              | -0,1%                                | -2,6%   | -2,5%   |
| Meurthe et Moselle   | 0,4%                                 | 2,8%  | 2,4%  |
| Meuse                | -4,2%                                | -10,5%  | -6,6%   |
| Morbihan             | 3,0%                                 | 25,3%   | 21,7%   |
| Moselle              | 0,0%                                 | 0,4%  | 0,4%  |
| Nièvre               | -5,0%                                | -16,1%  | -11,6%  |
| Nord                 | 0,5%                                 | 11,2%   | 10,7%   |
| Oise                 | 1,7%                                 | -4,5%   | -6,2%   |
| Orne                 | -3,1%                                | -1,5%   | 1,6%  |
| Pas-de-Calais        | 0,0%                                 | 2,3%  | 2,3%  |
| Puy-de-Dôme          | 3,3%                                 | 13,3%   | 9,7%  |
| Pyrénées Atlantiques | 2,8%                                 | 26,1%   | 22,6%   |
| Hautes Pyrénées      | 0,3%                                 | -1,6%   | -1,9%   |
| Pyrénées Orientales  | 3,7%                                 | 9,3%  | 5,4%  |
| Bas Rhin             | 2,8%                                 | 15,3%   | 12,2%   |
| Haut Rhin            | 1,1%                                 | 6,6%  | 5,4%  |
| Rhône                | 5,4%                                 | 20,2%   | 14,1%   |
| Haute Saône          | -1,5%                                | -5,6%   | -4,2%   |
| Saône et Loire       | -0,9%                                | 5,7%  | 6,6%  |
| Sarthe               | -0,5%                                | 5,2%  | 5,7%  |
| Savoie               | 3,0%                                 | 26,7%   | 23,0%   |
| Haute Savoie         | 7,3%                                 | 30,4%   | 21,5%   |
| Paris                | -2,9%                                | 5,4%  | 8,5%  |

| Départements             | Variation de la population 2010-2023 | Variation des effectifs de médecins 2010-2023 | Variation de la densité médicale 2010 et 2023 |
|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Seine Maritime           | 0,1%                                 | 8,0%  | 7,9%  |
| Seine et Marne           | 4,1%                                 | -6,8%   | -10,4%  |
| Yvelines                 | 2,1%                                 | -11,5%  | -13,2%  |
| Deux-Sèvres              | 0,9%                                 | -6,6%   | -7,3%   |
| Somme                    | -0,2%                                | 12,9%   | 13,1%   |
| Tarn                     | 2,1%                                 | -3,1%   | -5,1%   |
| Tarn et Garonne          | 4,1%                                 | 5,8%  | 1,6%  |
| Var                      | 4,7%                                 | 4,1%  | -0,5%   |
| Vaucluse                 | 2,1%                                 | -1,5%   | -3,5%   |
| Vendée                   | 4,6%                                 | 13,2%   | 8,3%  |
| Vienne                   | 1,7%                                 | 9,1%  | 7,3%  |
| Haute Vienne             | -0,9%                                | -0,2%   | 0,7%  |
| Vosges                   | -2,9%                                | -3,8%   | -0,9%   |
| Yonne                    | -1,7%                                | -13,2%  | -11,7%  |
| Territoire de Belfort    | -2,1%                                | 19,4%   | 22,0%   |
| Essonne                  | 3,8%                                 | -5,6%   | -9,0%   |
| Hauts de Seine           | 2,1%                                 | -1,9%   | -3,9%   |
| Seine Saint Denis        | 6,0%                                 | -3,9%   | -9,3%   |
| Val de Marne             | 3,9%                                 | 10,6%   | 6,4%  |
| Val d'oise               | 4,6%                                 | -7,7%   | -11,7%  |
| Guadeloupe               | -4,4%                                | 24,5%   | 30,3%   |
| Martinique               | -5,5%                                | 17,6%   | 24,4%   |
| Guyane                   | 15,4%                                | 73,0%   | 49,9%   |
| La Réunion               | 3,1%                                 | 43,2%   | 38,9%   |
| Saint-Pierre et Miquelon | -                                    | 29,4%   | -   |
| Mayotte                  | -                                    | 91,3%   | -   |
| Wallis et Futuna         | -                                    | 220,0%  | -   |
| Polynésie Française      | -                                    | 37,1%   | -   |
| Pacifique Sud            | -                                    | 25,5%   | -   |
| Etranger                 | -                                    | 9,2%  | -   |

La lecture du tableau 7 nous montre qu'il existe un lien entre la variation de la population générale et celle de la population médicale. En effet, les départements qui subissent une baisse de leur effectifs de médecins sont également ceux subissant une baisse de leur population ( Ardennes avec respectivement -2.6% et -3.7%, l'Allier -2.9% et -2.2%, l'Indre -15.7% et 3.8%; Nièvre 16.1% et 5%) Sans surprise, il s'agit donc des départements observant une variation négative, sur la même période, de leur densité médicale (rappelons qu'elle est la résultante de l'équation entre les effectifs des médecins et de de la population). Cette observation de portée générale permet de poser une réflexion quant aux choix d'installation des médecins eu égard des facteurs d'attractivité territoriale existants et pouvant expliquer la dynamique démographique de la population générale. Certains départements, comme l'Orne ou la Haute-Saône, ont une baisse plus importante de leur effectifs de médecins en activité régulière que actifs expliqué nous l'avons vu par la hausse de la part des retraités actifs ou remplaçants. A l'inverse, quelques départements ont des dynamiques inversées telle qu'une dynamique positive de population bien que négative pour celle des médecins comme les départements franciliens ou une baisse de leur population et une augmentation de leur médecin comme la Guadeloupe ou la Martinique.

# Médecins à diplômes étrangers

Au 1er janvier 2023 ce sont 29 238 médecins en activité qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger, soit une variation positive de +90,5% par rapport à 2010 où le nombre de ces médecins en activité à diplômes étrangers s'élevait à 15 349. A l'échelle départementale, les médecins en activité à diplômes étrangers sont davantage présents, en nombre, dans les départements du bassin parisien à savoir Paris (2 176 médecins), le Val de Marne (1 074 médecins), la Seine Saint-Denis (913 médecins) ou encore les Hauts de Seine (909 médecins). Les départements comptant les effectifs de médecins en activité à diplômes étrangers les plus faibles sont les départements d'outre-mer ainsi que la Corse (Tableau 7). Depuis 2010, tous les départements ont observé une variation positive de l'effectif des médecins en activité à diplômes étrangers (Tableau 8 – Carte 30). Toutefois, l'intensité de cette variation est contrastée selon les départements. Effectivement, les départements du sud de la métropole, notamment au sud-ouest sur le littoral Atlantique et à la frontière espagnole sont ceux qui enregistrent les variations les plus importantes. A l'inverse, les départements du nord de la métropole, aux frontières belge, allemande et suisses présentent les variations les plus faibles.

Tableau 8. Evolution et variation de l'effectif des médecins en activité à diplômes étrangers entre 2010 et 2023 inscrits au Tableau de l'Ordre.


| Départements       | Effectifs de médecins actifs à diplôme étranger en 2010 | Effectifs de médecins actifs à diplôme étranger en 2023 | Variation des effectifs entre 2010 et 2023 |
|--------------------|---|---|--|
| Ain                | 87  | 194   | 123,0%                                     |
| Aisne              | 223   | 394   | 76,7%                                      |
| Allier             | 64  | 178   | 178,1%                                     |
| Alpes-Hte-Provence | 22  | 76  | 245,5%                                     |
| Hautes-Alpes       | 52  | 101   | 94,2%                                      |
| Alpes Maritimes    | 308   | 721   | 134,1%                                     |
| Ardèche            | 72  | 166   | 130,6%                                     |
| Ardennes           | 117   | 194   | 65,8%                                      |
| Ariège             | 20  | 53  | 165,0%                                     |
| Aube               | 97  | 214   | 120,6%                                     |
| Aude               | 90  | 248   | 175,6%                                     |
| Aveyron            | 76  | 117   | 53,9%                                      |
| Bouches du Rhône   | 316   | 671   | 112,3%                                     |
| Calvados           | 133   | 220   | 65,4%                                      |
| Cantal             | 31  | 68  | 119,4%                                     |
| Charente           | 60  | 104   | 73,3%                                      |
| Charente Maritime  | 86  | 152   | 76,7%                                      |
| Cher               | 77  | 161   | 109,1%                                     |
| Corrèze            | 39  | 94  | 141,0%                                     |
| Côte d'Or          | 73  | 109   | 49,3%                                      |
| Côtes d'Armor      | 115   | 223   | 93,9%                                      |
| Creuse             | 28  | 51  | 82,1%                                      |
| Dordogne           | 55  | 121   | 120,0%                                     |

| Départements         | Effectifs de médecins actifs à diplôme étranger en 2010 | Effectifs de médecins actifs à diplôme étranger en 2023 | Variation des effectifs entre 2010 et 2023 |
|----------------------|---|---|--|
| Doubs                | 96  | 112   | 16,7%                                      |
| Drôme                | 115   | 240   | 108,7%                                     |
| Eure                 | 105   | 255   | 142,9%                                     |
| Eure et Loir         | 150   | 315   | 110,0%                                     |
| Finistère            | 101   | 137   | 35,6%                                      |
| Corse du Sud         | 14  | 34  | 142,9%                                     |
| Haute Corse          | 31  | 45  | 45,2%                                      |
| Gard                 | 128   | 254   | 98,4%                                      |
| Haute Garonne        | 156   | 357   | 128,8%                                     |
| Gers                 | 32  | 69  | 115,6%                                     |
| Gironde              | 145   | 351   | 142,1%                                     |
| Hérault              | 249   | 496   | 99,2%                                      |
| Ille et Vilaine      | 105   | 207   | 97,1%                                      |
| Indre                | 54  | 112   | 107,4%                                     |
| Indre et Loire       | 83  | 139   | 67,5%                                      |
| Isère                | 194   | 374   | 92,8%                                      |
| Jura                 | 54  | 77  | 42,6%                                      |
| Landes               | 41  | 141   | 243,9%                                     |
| Loir et Cher         | 86  | 189   | 119,8%                                     |
| Loire                | 99  | 221   | 123,2%                                     |
| Haute Loire          | 28  | 70  | 150,0%                                     |
| Loire Atlantique     | 102   | 203   | 99,0%                                      |
| Loiret               | 168   | 361   | 114,9%                                     |
| Lot                  | 27  | 70  | 159,3%                                     |
| Lot et Garonne       | 76  | 151   | 98,7%                                      |
| Lozère               | 31  | 35  | 12,9%                                      |
| Maine et Loire       | 92  | 181   | 96,7%                                      |
| Manche               | 117   | 187   | 59,8%                                      |
| Marne                | 119   | 200   | 68,1%                                      |
| Haute Marne          | 76  | 128   | 68,4%                                      |
| Mayenne              | 65  | 126   | 93,8%                                      |
| Meurthe et Moselle   | 171   | 234   | 36,8%                                      |
| Meuse                | 40  | 74  | 85,0%                                      |
| Morbihan             | 97  | 172   | 77,3%                                      |
| Moselle              | 304   | 477   | 56,9%                                      |
| Nièvre               | 81  | 146   | 80,2%                                      |
| Nord                 | 706   | 1082  | 53,3%                                      |
| Oise                 | 244   | 410   | 68,0%                                      |
| Orne                 | 92  | 209   | 127,2%                                     |
| Pas-de-Calais        | 247   | 395   | 59,9%                                      |
| Puy-de-Dôme          | 64  | 133   | 107,8%                                     |
| Pyrénées Atlantiques | 75  | 186   | 148,0%                                     |

| Départements             | Effectifs de médecins actifs à diplôme étranger en 2010 | Effectifs de médecins actifs à diplôme étranger en 2023 | Variation des effectifs entre 2010 et 2023 |
|--------------------------|---|---|--|
| Hautes Pyrénées          | 44  | 105   | 138,6%                                     |
| Pyrénées Orientales      | 114   | 329   | 188,6%                                     |
| Bas Rhin                 | 385   | 626   | 62,6%                                      |
| Haut Rhin                | 255   | 449   | 76,1%                                      |
| Rhône                    | 353   | 726   | 105,7%                                     |
| Haute Saône              | 52  | 65  | 25,0%                                      |
| Saône et Loire           | 92  | 182   | 97,8%                                      |
| Sarthe                   | 119   | 241   | 102,5%                                     |
| Savoie                   | 74  | 125   | 68,9%                                      |
| Haute Savoie             | 153   | 316   | 106,5%                                     |
| Paris                    | 1502  | 2176  | 44,9%                                      |
| Seine Maritime           | 185   | 353   | 90,8%                                      |
| Seine et Marne           | 446   | 811   | 81,8%                                      |
| Yvelines                 | 395   | 721   | 82,5%                                      |
| Deux-Sèvres              | 51  | 116   | 127,5%                                     |
| Somme                    | 115   | 162   | 40,9%                                      |
| Tarn                     | 50  | 127   | 154,0%                                     |
| Tarn et Garonne          | 32  | 79  | 146,9%                                     |
| Var                      | 204   | 456   | 123,5%                                     |
| Vaucluse                 | 139   | 305   | 119,4%                                     |
| Vendée                   | 77  | 155   | 101,3%                                     |
| Vienne                   | 51  | 90  | 76,5%                                      |
| Haute Vienne             | 36  | 82  | 127,8%                                     |
| Vosges                   | 74  | 143   | 93,2%                                      |
| Yonne                    | 124   | 224   | 80,6%                                      |
| Territoire de Belfort    | 32  | 103   | 221,9%                                     |
| Essonne                  | 393   | 856   | 117,8%                                     |
| Hauts de Seine           | 500   | 909   | 81,8%                                      |
| Seine Saint Denis        | 511   | 913   | 78,7%                                      |
| Val de Marne             | 519   | 1074  | 106,9%                                     |
| Val d'oise               | 448   | 889   | 98,4%                                      |
| Guadeloupe               | 88  | 201   | 128,4%                                     |
| Martinique               | 85  | 192   | 125,9%                                     |
| Guyane                   | 90  | 391   | 334,4%                                     |
| La Réunion               | 130   | 227   | 74,6%                                      |
| Saint-Pierre et Miquelon | 2   | 7   | 250,0%                                     |
| Mayotte                  | 14  | 82  | 485,7%                                     |
| Wallis et Futuna         | 1   | 2   | 100,0%                                     |
| Polynésie Française      | 18  | 27  | 50,0%                                      |
| Pacifique Sud            | 9   | 30  | 233,3%                                     |
| Etranger                 | 86  | 186   | 116,3%                                     |




Figure 8. Répartition des médecins en activité selon l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.



La hausse de la proportion de médecins en activité à diplômes étrangers se perçoit au sein de chacun des groupes de spécialité mais notamment chez les spécialistes qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux (Figure 9). Effectivement, au 1er janvier 2023, les médecins à diplômes étrangers représentent 19,8% des médecins spécialistes chirurgicaux en activité et 16,9% des médecins spécialistes médicaux (hors MG) en activité. Chez les généralistes en activité, la proportion des médecins à diplômes étrangers est de 6% au 1er janvier 2023.

Figure 9. Répartition des médecins en activité selon l'origine des groupes de spécialités et l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.



La Roumanie, la Belgique et l'Italie sont les 3 principaux pays d'obtention de diplômes des médecins en activité à diplômes obtenus au sein de l'UE (hors France). En effet, ces 3 pays représentent respectivement 42,6%, 15,3% et 14,6% des médecins en activité à diplômes obtenus au sein de l'UE (hors France) en 2023 (Figure 10).

Figure 10. Top 10 des pays d'origine des diplômes des médecins en activité à diplômes étrangers obtenus au sein de l'UE (hors France) au 1er janvier 2023,






Figure 11. Top 10 des pays d'origine des diplômés des médecins en activité à diplômes étrangers obtenus en dehors de l'UE au 1er janvier 2023.



L'Algérie, la Tunisie et la Syrie sont les 3 principaux pays d'obtention de diplômes des médecins en activité à diplômes obtenus en dehors de l'UE. En effet, ces 3 pays représentent respectivement 37,4%, 10,4% et 9,5% des médecins en activité à diplômes obtenus en dehors de l'UE en 2023 (Figure 11)

Les médecins à diplômes étrangers sont davantage présents, en proportion, dans les départements situés au centre de la métropole, ainsi qu'autour de bassin parisien (Carte 31). La présence des médecins à diplômes étrangers est ici à mettre en corrélation avec les densités médicales des médecins en activité évoquée précédemment (Carte 18). Effectivement, les proportions de médecins en activité à diplômes étrangers sont très importantes dans les départements qui présentent les plus faibles densités médicales de médecins en activité pour 100 000 habitants. Ainsi, non seulement dans ces départements la densité est faible, mais en plus l'offre de soins repose pour beaucoup sur des médecins n'ayant pas obtenu leur diplôme en France.

Carte 31. Proportion de médecins à diplômes étrangers parmi les médecins en activité au 1er janvier 2023.



# Chiffres clés situation au 1er janvier 2023

## 234 028 médecins actifs en France au 1er janvier 2023


**48,8% femmes**

**51,2% hommes**

**Age moyen : 50,5 ans**

**Part des moins de 40 ans : 28,5%**

**Part des 60 ans et plus : 31,1%**




L'effectif d'actifs a diminué de **-0,5%** depuis 2022 (-1 137 médecins)



Depuis 2010, le nombre de médecins en activité a varié de **+8,5%**

Au 1er janvier 2023, 29 238 médecins en activité ont obtenu leurs diplômes à l'étranger dont :

- 16 346 en dehors de l'UE
- 12 892 au sein de l'UE (hors France)



Au 1er janvier 2023, la densité médicale est de **349,4** médecins en activité pour 100 000 habitants







# Les actifs réguliers


# EFFECTIFS

Alors que les médecins en activité ont globalement augmenté modérément depuis 2010 comme précédemment expliqué, les médecins en activité régulière décroissent depuis 2010 de façon lente et constante. Ce paradoxe apparent est dû au fait que le décompte des médecins en activité régulière ne recense pas les médecins en cumul emploi retraite et les médecins en activité intermittente ( remplaçants) dont les effectifs ont augmenté dans la même période. Au 1er janvier 2023, ce sont 197 417 médecins en activité régulière qui sont inscrits à l'Ordre des médecins, soit une variation négative de -1,3% par rapport à 2010 et de -0,2% depuis 2022 (Tableau 9 – Figure 12).

Tableau 9. Evolution de l'effectif des médecins en activité régulière depuis 2010.

| Année               | Nombre de médecins actifs réguliers |
|---------------------|-------------------------------------|
| 2010                | 200 045                             |
| 2011                | 199 987                             |
| 2012                | 199 821                             |
| 2013                | 199 419                             |
| 2014                | 198 761                             |
| 2015                | 198 365                             |
| 2016                | 198 144                             |
| 2017                | 197 859                             |
| 2018                | 198 081                             |
| 2019                | 197 695                             |
| 2020                | 198 018                             |
| 2021                | 198 090                             |
| 2022                | 197 811                             |
| 2023                | 197 417                             |
| Variation 2010-2023 | -1,3%                               |
| Variation 2022-2023 | -0,2%                               |

Figure 12. Evolution de l'effectif des médecins en activité régulière depuis 2010.



Les régions les plus densément peuplées comptent les proportions d'actifs réguliers les plus importantes, à l'instar de l'Ile de France (19,8%) ou de l'Auvergne Rhône Alpes (12,3%).

Au sein de chacune des régions, le même constat s'opère où les départements les plus densément peuplés regroupent les proportions d'actifs réguliers les plus importantes (Tableau 10– Carte 32).


Tableau 10. Répartition des médecins en activité régulière par régions et départements.

| Année                          | Nombre de médecins actifs réguliers | Proportion   |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Auvergne-Rhône-Alpes</b>    | <b>24314</b>                        | <b>12,3%</b> |
| Ain                            | 990                                 | 4,1%         |
| Allier                         | 734                                 | 3,0%         |
| Ardèche                        | 628                                 | 2,6%         |
| Cantal                         | 349                                 | 1,4%         |
| Drôme                          | 1294                                | 5,3%         |
| Haute Loire                    | 472                                 | 1,9%         |
| Haute Savoie                   | 2341                                | 9,6%         |
| Isère                          | 3754                                | 15,4%        |
| Loire                          | 2303                                | 9,5%         |
| Puy-de-Dôme                    | 2234                                | 9,2%         |
| Rhône                          | 7747                                | 31,9%        |
| Savoie                         | 1468                                | 6,0%         |
| <b>Bourgogne-Franche-Comté</b> | <b>7292</b>                         | <b>3,7%</b>  |
| Côte d'Or                      | 1958                                | 26,9%        |
| Doubs                          | 1772                                | 24,3%        |
| Haute Saône                    | 439                                 | 6,0%         |
| Jura                           | 548                                 | 7,5%         |
| Nièvre                         | 344                                 | 4,7%         |
| Saône et Loire                 | 1262                                | 17,3%        |
| Territoire de Belfort          | 404                                 | 5,5%         |
| Yonne                          | 565                                 | 7,7%         |
| <b>Bretagne</b>                | <b>10044</b>                        | <b>5,1%</b>  |
| Côtes d'Armor                  | 1340                                | 13,3%        |
| Finistère                      | 2979                                | 29,7%        |
| Ille et Vilaine                | 3525                                | 35,1%        |
| Morbihan                       | 2200                                | 21,9%        |
| <b>Centre-Val-de-Loire</b>     | <b>5605</b>                         | <b>2,8%</b>  |
| Cher                           | 473                                 | 8,4%         |
| Eure et Loir                   | 707                                 | 12,6%        |
| Indre                          | 324                                 | 5,8%         |
| Indre et Loire                 | 2139                                | 38,2%        |
| Loir et Cher                   | 622                                 | 11,1%        |

| Année                    | Nombre de médecins actifs réguliers | Proportion   |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Loiret                   | 1340                                | 23,9%        |
| <b>COM</b>               | <b>1298</b>                         | <b>0,7%</b>  |
| Pacifique Sud            | 658                                 | 50,7%        |
| Polynésie Française      | 613                                 | 47,2%        |
| Saint-Pierre et Miquelon | 17                                  | 1,3%         |
| Wallis et Futuna         | 10                                  | 0,8%         |
| Corse                    | 917                                 | 0,5%         |
| Corse du Sud             | 480                                 | 52,3%        |
| Haute Corse              | 437                                 | 47,7%        |
| <b>DOM</b>               | <b>5745</b>                         | <b>2,9%</b>  |
| Guadeloupe               | 1142                                | 19,9%        |
| Martinique               | 1048                                | 18,2%        |
| Guyane                   | 650                                 | 11,3%        |
| Réunion                  | 2664                                | 46,4%        |
| Mayotte                  | 241                                 | 4,2%         |
| <b>Grand-Est</b>         | <b>15384</b>                        | <b>7,8%</b>  |
| Ardennes                 | 592                                 | 3,8%         |
| Aube                     | 590                                 | 3,8%         |
| Bas Rhin                 | 4023                                | 26,2%        |
| Haut Rhin                | 2006                                | 13,0%        |
| Haute Marne              | 305                                 | 2,0%         |
| Marne                    | 1844                                | 12,0%        |
| Meurthe et Moselle       | 2565                                | 16,7%        |
| Meuse                    | 300                                 | 2,0%         |
| Moselle                  | 2423                                | 15,8%        |
| Vosges                   | 736                                 | 4,8%         |
| <b>Hauts-de-France</b>   | <b>15724</b>                        | <b>8,0%</b>  |
| Aisne                    | 953                                 | 6,1%         |
| Nord                     | 8229                                | 52,3%        |
| Oise                     | 1496                                | 9,5%         |
| Pas-de-Calais            | 3242                                | 20,6%        |
| Somme                    | 1804                                | 11,5%        |
| <b>Ile-de-France</b>     | <b>39107</b>                        | <b>19,8%</b> |
| Hauts de Seine           | 5191                                | 13,3%        |
| Seine et Marne           | 2447                                | 6,3%         |
| Seine Saint Denis        | 3384                                | 8,7%         |
| Val de Marne             | 4717                                | 12,1%        |
| Val d'oise               | 2479                                | 6,3%         |
| Ville de Paris           | 14951                               | 38,2%        |
| Yvelines                 | 3261                                | 8,3%         |
| <b>Liste spéciale</b>    | <b>653</b>                          | <b>0,3%</b>  |
| Etranger                 | 653                                 | 100,0%       |

| Année                      | Nombre de médecins actifs réguliers | Proportion |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| Normandie                  | 8464                                | 4,3%       |
| Calvados                   | 2328                                | 27,5%      |
| Eure                       | 891                                 | 10,5%      |
| Manche                     | 1092                                | 12,9%      |
| Orne                       | 512                                 | 6,0%       |
| Seine Maritime             | 3641                                | 43,0%      |
| Nouvelle-Aquitaine         | 18055                               | 9,1%       |
| Charente                   | 724                                 | 4,0%       |
| Landes                     | 1060                                | 5,9%       |
| Lot et Garonne             | 676                                 | 3,7%       |
| Pyrénées Atlantiques       | 2519                                | 14,0%      |
| Vienne                     | 1377                                | 7,6%       |
| Occitanie                  | 17511                               | 8,9%       |
| Ariège                     | 334                                 | 1,9%       |
| Aude                       | 882                                 | 5,0%       |
| Aveyron                    | 577                                 | 3,3%       |
| Gard                       | 2019                                | 11,5%      |
| Gers                       | 353                                 | 2,0%       |
| Haute Garonne              | 5023                                | 28,7%      |
| Hautes Pyrénées            | 657                                 | 3,8%       |
| Hérault                    | 4296                                | 24,5%      |
| Lot                        | 362                                 | 2,1%       |
| Lozère                     | 140                                 | 0,8%       |
| Pyrénées Orientales        | 1368                                | 7,8%       |
| Tarn                       | 952                                 | 5,4%       |
| Tarn et Garonne            | 548                                 | 3,1%       |
| Pays-de-la-Loire           | 10073                               | 5,1%       |
| Loire Atlantique           | 4604                                | 45,7%      |
| Maine et Loire             | 2519                                | 25,0%      |
| Mayenne                    | 496                                 | 4,9%       |
| Sarthe                     | 1114                                | 11,1%      |
| Vendée                     | 1340                                | 13,3%      |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17231                               | 8,7%       |
| Alpes Maritimes            | 4119                                | 23,9%      |
| Alpes-Hte-Provence         | 382                                 | 2,2%       |
| Bouches du Rhône           | 7756                                | 45,0%      |
| Hautes-Alpes               | 591                                 | 3,4%       |
| Var                        | 2902                                | 16,8%      |
| Vaucluse                   | 1481                                | 8,6%       |
| France                     | 197417                              | 100,0%     |


Carte 32. Répartition des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.




## Caractérisation de l'activité

Depuis 2010, la proportion(%) des spécialistes en MG parmi les médecins en activité régulière baisse ( 47% en 2010 versus 42% en 2023), alors que celle des spécialistes médicaux hors MG ( 42% en 2010 versus 13%) progresse. En terme d'effectifs, les trois cohortes ont varié à l'identique: -12% pour les spécialistes en MG, +7.5% pour les spécialistes médicaux hors MG et +11% pour les spécialistes chirurgicaux.

Figure 13. Répartition des médecins en activité régulière selon les groupes de spécialités en 2010, 2022 et 2023.





## Structure par âge et par sexe

Désormais, la féminisation des médecins en activité régulière est majoritaire à 51%. Effectivement, au 1er janvier 2023, ce sont 100 928 femmes et 96 489 hommes qui sont inscrits comme médecins en activité régulière. En ce qui concerne l'âge, en moyenne, les médecins en activité sont âgés de 48,6 ans. La proportion des médecins de moins de 40 ans est de 29,8% et celle des médecins de 60 ans et plus est de 24,0%. En comparaison avec 2010, la structure par sexe et âge a connu quelques changements importants (Figure 15). Le taux de féminisation passe ainsi de 40,0% en 2010 à 51,1% en 2023, soit une augmentation de 10,1 points en 13 ans. Effectivement, l'effectif des femmes médecins en activité régulière a augmenté de +26,0% entre 2010 et 2013 tandis que celui des hommes a diminué de -19,6% dans le même laps de temps.

2 faits caractérisent désormais le corps médical, et tout particulièrement les médecins en activité régulière: sa féminisation et son rajeunissement. L'âge moyen des médecins en activité régulière est ainsi passé de 50,2 ans en 2010 à 48,6 ans en 2023, soit un rajeunissement de près de 2 ans sur la période considérée. La proportion des jeunes médecins (pagées de 40 ans) a quasi doublé entre 2010 et 2023 (2010: 15,7% versus 29,6% en 2023). Paradoxalement, la proportion de médecins séniors (âgés de 60 ans et plus) a augmenté de près de 50% passant de 16,2% (2010) à 24% en 2023. La pyramide des âges des médecins en activité régulière en a fait une forme en diabol, comme une bobine formée de deux troncs de cône opposés par leurs sommets.

Cet aspect est la traduction d'un numéris clausus sévère sur les décennies 80-90, dont les médecins sont à présents âgés de 40 à 55 ans.

Figure 14. Structures par sexe et âge des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2010





Figure 15. Structure par sexe et âge comparées des médecins en activité régulière en 2010 et 2023.



L'analyse de l'âge moyen des médecins en activité régulière et de son évolution depuis 2010 met en évidence de fortes disparités territoriales: l'écart entre les départements dont la population médicale est la plus jeune et ceux dont la population est la plus âgée est de plus de 7 ans ( Ille et Vilaine 46.2 ans versus Indre 53.5 ans). La diagonale Nord-Est-Massif Central- intérieur du Sud -Ouest est sur représentée en terme de départements dont la population médicale est la plus âgée. (Tableau 10- Carte 33).

Le sort de l'évolution de l'âge moyen sur la période 2010-2023 est contrasté selon les départements: alors que les populations médicales continuaient à vieillir ( légèrement) dans certains départements ( Creuse +0.9 an, Cher + 0.6 an, Aisne +0.5 an), d'autres se rajeunissaient sensiblement ( Hautes-Alpes et Finistère - 3.1 ans, Pyrénées Atlantique -3.4 ans, Sarthe -3.5ans). Pour autant; l'on en peut réduire l'analyse de la situation d'un département vis-à-vis de l'offre de soins et à la seule lecture de l'âge moyen de la population médicale dudit département. (Tableau 11 – Carte 43).


Tableau 11. Age moyen des médecins en activité régulière par département en 2010 et 2023.

| Départements       | Age moyen 2010 | Age moyen 2023 | Variation 2010-2023<br>(ans) |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Ain                | 50,2           | 49,7           | -0,5                         |
| Aisne              | 51,8           | 52,3           | 0,5                          |
| Allier             | 51,5           | 49,9           | -1,6                         |
| Alpes-Hte-Provence | 51,7           | 53,4           | 1,7                          |
| Hautes-Alpes       | 50,1           | 47             | -3,1                         |
| Alpes Maritimes    | 50,7           | 48,7           | -2                           |
| Ardèche            | 51,5           | 51             | -0,5                         |
| Ardennes           | 51,6           | 52,5           | 0,9                          |
| Ariège             | 50,4           | 50,1           | -0,3                         |
| Aube               | 51,1           | 51,8           | 0,7                          |
| Aude               | 51,4           | 51,7           | 0,3                          |
| Aveyron            | 52,1           | 50,4           | -1,7                         |
| Bouches du Rhône   | 49,9           | 48,2           | -1,7                         |
| Calvados           | 49,3           | 47             | -2,3                         |
| Cantal             | 50,6           | 48,7           | -1,9                         |
| Charente           | 51,6           | 51,1           | -0,5                         |
| Charente Maritime  | 50,3           | 48,4           | -1,9                         |
| Cher               | 52,5           | 53,1           | 0,6                          |
| Corrèze            | 51             | 50,4           | -0,6                         |
| Côte d'Or          | 48,8           | 46,2           | -2,6                         |
| Côtes d'Armor      | 50,6           | 49,7           | -0,9                         |
| Creuse             | 52,3           | 53,2           | 0,9                          |
| Dordogne           | 51,7           | 51,1           | -0,6                         |
| Doubs              | 49             | 47             | -2                           |
| Drôme              | 50,4           | 49             | -1,4                         |
| Eure               | 51,8           | 52,1           | 0,3                          |
| Eure et Loir       | 51,3           | 52,9           | 1,6                          |
| Finistère          | 49,5           | 46,4           | -3,1                         |
| Corse du Sud       | 51,6           | 50,6           | -1                           |
| Haute Corse        | 51,8           | 51,9           | 0,1                          |


| Départements         | Age moyen 2010 | Age moyen 2023 | Variation 2010-2023<br>(ans) |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Gard                 | 50,7           | 49,7           | -1                           |
| Haute Garonne        | 49,7           | 47,9           | -1,8                         |
| Gers                 | 51,6           | 52             | 0,4                          |
| Gironde              | 49,7           | 47             | -2,7                         |
| Hérault              | 49,5           | 48,8           | -0,7                         |
| Ille et Vilaine      | 48,9           | 46,2           | -2,7                         |
| Indre                | 52,2           | 53,5           | 1,3                          |
| Indre et Loire       | 49,4           | 47,2           | -2,2                         |
| Isère                | 49,1           | 47,5           | -1,6                         |
| Jura                 | 50,6           | 49,4           | -1,2                         |
| Landes               | 50,7           | 49             | -1,7                         |
| Loir et Cher         | 52,6           | 50,7           | -1,9                         |
| Loire                | 48,8           | 46,6           | -2,2                         |
| Haute Loire          | 50,4           | 47,8           | -2,6                         |
| Loire Atlantique     | 48,3           | 46,1           | -2,2                         |
| Loiret               | 51,3           | 51,5           | 0,2                          |
| Lot                  | 52             | 53,8           | 1,8                          |
| Lot et Garonne       | 52             | 52,3           | 0,3                          |
| Lozère               | 52,1           | 52,5           | 0,4                          |
| Maine et Loire       | 49             | 46             | -3                           |
| Manche               | 50,9           | 48,8           | -2,1                         |
| Marne                | 48,9           | 47,1           | -1,8                         |
| Haute Marne          | 52             | 53,1           | 1,1                          |
| Mayenne              | 51,3           | 51,3           | 0                            |
| Meurthe et Moselle   | 48,8           | 47,3           | -1,5                         |
| Meuse                | 51,2           | 49,9           | -1,3                         |
| Morbihan             | 50             | 47,4           | -2,6                         |
| Moselle              | 50,9           | 51,1           | 0,2                          |
| Nièvre               | 51,9           | 53,3           | 1,4                          |
| Nord                 | 48,5           | 47             | -1,5                         |
| Oise                 | 51,2           | 51,6           | 0,4                          |
| Orne                 | 52,4           | 52             | -0,4                         |
| Pas-de-Calais        | 49,8           | 48,7           | -1,1                         |
| Puy-de-Dôme          | 48,7           | 45,8           | -2,9                         |
| Pyrénées Atlantiques | 50,3           | 46,9           | -3,4                         |
| Hautes Pyrénées      | 51,9           | 50,8           | -1,1                         |
| Pyrénées Orientales  | 50,5           | 50,8           | 0,3                          |
| Bas Rhin             | 49,6           | 47,7           | -1,9                         |
| Haut Rhin            | 50,6           | 49,5           | -1,1                         |
| Rhône                | 49             | 46,6           | -2,4                         |

| Départements             | Age moyen 2010 | Age moyen 2023 | Variation 2010-2023<br>(ans) |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Haute Saône              | 51             | 49,3           | -1,7                         |
| Saône et Loire           | 50,8           | 49,2           | -1,6                         |
| Sarthe                   | 52             | 48,5           | -3,5                         |
| Savoie                   | 49,5           | 46,8           | -2,7                         |
| Haute Savoie             | 49,1           | 46,6           | -2,5                         |
| Paris                    | 51,1           | 48,9           | -2,2                         |
| Seine Maritime           | 49,8           | 47,4           | -2,4                         |
| Seine et Marne           | 51,2           | 52,1           | 0,9                          |
| Yvelines                 | 51,4           | 51             | -0,4                         |
| Deux-Sèvres              | 50,4           | 49,8           | -0,6                         |
| Somme                    | 48,4           | 47,4           | -1                           |
| Tarn                     | 51,5           | 49,5           | -2                           |
| Tarn et Garonne          | 50,3           | 49,6           | -0,7                         |
| Var                      | 50,9           | 51,4           | 0,5                          |
| Vaucluse                 | 51,3           | 51,1           | -0,2                         |
| Vendée                   | 50,3           | 47,8           | -2,5                         |
| Vienne                   | 49,5           | 47,1           | -2,4                         |
| Haute Vienne             | 48,7           | 47,8           | -0,9                         |
| Vosges                   | 51             | 49,3           | -1,7                         |
| Yonne                    | 52,4           | 53,6           | 1,2                          |
| Territoire de Belfort    | 51,2           | 49,3           | -1,9                         |
| Essonne                  | 51,3           | 52,3           | 1                            |
| Hauts de Seine           | 50,5           | 49,9           | -0,6                         |
| Seine Saint Denis        | 50,9           | 50,2           | -0,7                         |
| Val de Marne             | 49,7           | 48,4           | -1,3                         |
| Val d'oise               | 51,2           | 51,7           | 0,5                          |
| Guadeloupe               | 51             | 50,4           | -0,6                         |
| Martinique               | 51,4           | 50,2           | -1,2                         |
| Guyane                   | 49,5           | 47,5           | -2                           |
| La Réunion               | 48,9           | 47,3           | -1,6                         |
| Saint-Pierre et Miquelon | 51,7           | 54,8           | 3,1                          |
| Mayotte                  | 47,7           | 47,8           | 0,1                          |
| Wallis et Futuna         | 54             | 62             | 8                            |
| Polynésie Française      | 50,3           | 48,9           | -1,4                         |
| Pacifique Sud            | 50             | 49,8           | -0,2                         |
| <b>Etranger</b>          | <b>52,6</b>    | <b>53,4</b>    | <b>0,8</b>                   |

Carte 33. Age moyen des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.



Carte 34. Variation de l'âge moyen des médecins en activité régulière entre 2010 et 2023 (en années).



Une très grande majorité de départements se sont rajeunis sur la période 2010-2023 en terme de démographie médicale. Pour autant, certains ont poursuivi un vieillissement modéré. Pour l'essentiel, ces derniers départements se situent dans le Centre Val de Loire, débordant vers les anciennes régions de Champagne Ardennes et de la Bourgogne ainsi que le Bassin Parisien (excepté Paris et la Petite Couronne) (Tableau 12 – Cartes 35 et 36). (Tableau 12 – Cartes 37 et 38). Par contraste, la façade maritime (Atlantique, Manche) et la façade orientale de la métropole sont le siège d'un net rajeunissement de la population médicale. La proportion des jeunes médecins et seniors a évolué de façon fortement inégale d'un département à l'autre. Fait notable, seul l'Eure et Loir n'enregistre sur la période 2010-2023 aucune

progression de la proportion de jeunes médecins parmi l'ensemble des médecins en activité régulière.


Tableau 12. Proportion des médecins en activité régulière de 60 ans et plus et de moins de 40 ans au 1er janvier 2023 et variation depuis 2010.

| Départements       | Situation 2023  |   | Variation 2010-2023                         |  |
|--------------------|---|---|---|--|
|                    | Proportion de médecins actifs réguliers de 60 ans ou plus | Proportion de médecins actifs réguliers de 40 ans ou plus | Médecins actifs réguliers de 60 ans ou plus | Médecins actifs réguliers de moins de 40 ans |
| Ain                | 25,4%   | 25,1%   | 53,0%                                       | 62,1%  |
| Aisne              | 34,0%   | 17,3%   | 62,8%                                       | 50,0%  |
| Allier             | 27,0%   | 23,7%   | 20,0%                                       | 67,3%  |
| Alpes-Hte-Provence | 35,3%   | 15,4%   | 87,5%                                       | 63,9%  |
| Hautes-Alpes       | 20,3%   | 37,2%   | 114,3%                                      | 249,2%                                       |
| Alpes Maritimes    | 24,7%   | 29,1%   | 41,7%                                       | 83,2%  |
| Ardèche            | 30,1%   | 21,8%   | 56,2%                                       | 85,1%  |
| Ardennes           | 36,8%   | 24,2%   | 71,7%                                       | 127,0%                                       |
| Ariège             | 28,4%   | 21,9%   | 21,8%                                       | 14,1%  |
| Aube               | 31,4%   | 18,0%   | 74,5%                                       | 60,6%  |
| Aude               | 30,8%   | 19,7%   | 54,5%                                       | 72,3%  |
| Aveyron            | 31,7%   | 26,2%   | 24,5%                                       | 122,1%                                       |
| Bouches du Rhône   | 23,6%   | 30,9%   | 39,2%                                       | 67,5%  |
| Calvados           | 18,9%   | 33,7%   | 41,8%                                       | 90,1%  |
| Cantal             | 23,2%   | 27,5%   | 26,6%                                       | 62,7%  |
| Charente           | 32,2%   | 22,4%   | 62,9%                                       | 97,6%  |
| Charente Maritime  | 21,8%   | 29,0%   | 46,2%                                       | 116,3%                                       |
| Cher               | 34,0%   | 15,9%   | 13,4%                                       | 25,0%  |
| Corrèze            | 27,4%   | 23,8%   | 61,6%                                       | 85,3%  |
| Côte d'Or          | 19,6%   | 39,5%   | 47,3%                                       | 103,1%                                       |
| Côtes d'Armor      | 24,3%   | 23,5%   | 32,7%                                       | 57,5%  |
| Creuse             | 34,5%   | 14,9%   | 19,6%                                       | 16,0%  |
| Dordogne           | 30,3%   | 23,9%   | 40,8%                                       | 99,0%  |
| Doubs              | 20,0%   | 36,3%   | 27,7%                                       | 70,1%  |
| Drôme              | 22,6%   | 26,4%   | 37,1%                                       | 67,2%  |
| Eure               | 33,6%   | 21,0%   | 61,6%                                       | 83,3%  |
| Eure et Loir       | 33,1%   | 13,7%   | 58,1%                                       | 0,0%   |
| Finistère          | 18,0%   | 36,4%   | 34,0%                                       | 132,1%                                       |
| Corse du Sud       | 29,4%   | 27,5%   | 35,6%                                       | 164,0%                                       |
| Haute Corse        | 34,3%   | 21,5%   | 74,4%                                       | 141,0%                                       |
| Gard               | 28,4%   | 27,8%   | 65,4%                                       | 100,0%                                       |


| Départements         | Situation 2023  |   | Variation 2010-2023                         |  |
|----------------------|---|---|---|--|
|                      | Proportion de médecins actifs réguliers de 60 ans ou plus | Proportion de médecins actifs réguliers de 40 ans ou plus | Médecins actifs réguliers de 60 ans ou plus | Médecins actifs réguliers de moins de 40 ans |
| Haute Garonne        | 22,0%   | 31,3%   | 37,8%                                       | 79,2%  |
| Gers                 | 32,0%   | 19,0%   | 32,9%                                       | 28,8%  |
| Gironde              | 19,6%   | 34,2%   | 35,3%                                       | 116,1%                                       |
| Hérault              | 22,6%   | 28,0%   | 42,9%                                       | 63,1%  |
| Ille et Vilaine      | 16,1%   | 36,0%   | 40,1%                                       | 116,7%                                       |
| Indre                | 32,4%   | 14,2%   | 19,3%                                       | 27,8%  |
| Indre et Loire       | 21,2%   | 34,6%   | 50,0%                                       | 103,0%                                       |
| Isère                | 19,5%   | 32,0%   | 51,7%                                       | 77,1%  |
| Jura                 | 26,5%   | 26,5%   | 39,4%                                       | 54,3%  |
| Landes               | 23,9%   | 28,1%   | 65,4%                                       | 122,4%                                       |
| Loir et Cher         | 29,6%   | 23,2%   | 26,0%                                       | 148,3%                                       |
| Loire                | 17,8%   | 35,2%   | 41,4%                                       | 73,8%  |
| Haute Loire          | 21,6%   | 33,1%   | 75,9%                                       | 194,3%                                       |
| Loire Atlantique     | 15,6%   | 35,9%   | 55,4%                                       | 104,6%                                       |
| Loiret               | 31,0%   | 20,8%   | 59,6%                                       | 72,2%  |
| Lot                  | 42,3%   | 18,2%   | 68,1%                                       | 94,1%  |
| Lot et Garonne       | 34,2%   | 20,9%   | 41,7%                                       | 131,1%                                       |
| Lozère               | 37,9%   | 18,6%   | 96,3%                                       | 85,7%  |
| Maine et Loire       | 17,1%   | 37,7%   | 33,0%                                       | 113,5%                                       |
| Manche               | 26,0%   | 29,7%   | 67,1%                                       | 165,6%                                       |
| Marne                | 19,8%   | 34,7%   | 40,8%                                       | 77,3%  |
| Haute Marne          | 36,1%   | 17,7%   | 5,8%  | 14,9%  |
| Mayenne              | 32,7%   | 22,8%   | 102,5%                                      | 88,3%  |
| Meurthe et Moselle   | 21,3%   | 33,5%   | 45,1%                                       | 56,4%  |
| Meuse                | 26,0%   | 26,3%   | 8,3%  | 58,0%  |
| Morbihan             | 18,3%   | 32,1%   | 44,6%                                       | 149,5%                                       |
| Moselle              | 31,9%   | 25,2%   | 89,5%                                       | 87,4%  |
| Nièvre               | 34,9%   | 14,5%   | 21,2%                                       | 51,5%  |
| Nord                 | 19,9%   | 34,6%   | 61,4%                                       | 77,2%  |
| Oise                 | 32,8%   | 20,3%   | 55,4%                                       | 57,0%  |
| Orne                 | 29,7%   | 18,0%   | 23,6%                                       | 119,0%                                       |
| Pas-de-Calais        | 23,9%   | 29,6%   | 52,7%                                       | 79,6%  |
| Puy-de-Dôme          | 17,7%   | 38,4%   | 32,4%                                       | 90,2%  |
| Pyrénées Atlantiques | 17,5%   | 34,0%   | 22,5%                                       | 152,1%                                       |
| Hautes Pyrénées      | 30,9%   | 23,6%   | 41,0%                                       | 96,2%  |
| Pyrénées Orientales  | 25,6%   | 20,5%   | 68,3%                                       | 60,9%  |
| Bas Rhin             | 21,5%   | 32,6%   | 51,0%                                       | 103,4%                                       |

| Départements             | Situation 2023  |   | Variation 2010-2023                         |  |
|--------------------------|---|---|---|--|
|                          | Proportion de médecins actifs réguliers de 60 ans ou plus | Proportion de médecins actifs réguliers de 40 ans ou plus | Médecins actifs réguliers de 60 ans ou plus | Médecins actifs réguliers de moins de 40 ans |
| Haut Rhin                | 26,7%   | 26,5%   | 69,8%                                       | 85,7%  |
| Rhône                    | 18,8%   | 35,4%   | 52,4%                                       | 97,4%  |
| Haute Saône              | 25,1%   | 29,8%   | 29,4%                                       | 107,9%                                       |
| Saône et Loire           | 25,8%   | 28,5%   | 50,2%                                       | 114,3%                                       |
| Sarthe                   | 24,9%   | 30,6%   | 30,7%                                       | 168,5%                                       |
| Savoie                   | 15,9%   | 33,9%   | 39,3%                                       | 123,9%                                       |
| Haute Savoie             | 16,9%   | 33,4%   | 77,6%                                       | 131,4%                                       |
| Paris                    | 27,1%   | 31,7%   | 19,8%                                       | 81,1%  |
| Seine Maritime           | 21,5%   | 34,3%   | 40,6%                                       | 110,8%                                       |
| Seine et Marne           | 31,5%   | 17,4%   | 63,1%                                       | 59,3%  |
| Yvelines                 | 29,1%   | 20,3%   | 37,7%                                       | 58,9%  |
| Deux-Sèvres              | 26,1%   | 24,1%   | 52,8%                                       | 46,6%  |
| Somme                    | 20,0%   | 32,7%   | 54,5%                                       | 60,3%  |
| Tarn                     | 25,3%   | 25,8%   | 21,1%                                       | 95,2%  |
| Tarn et Garonne          | 25,4%   | 27,7%   | 33,7%                                       | 76,7%  |
| Var                      | 30,3%   | 20,0%   | 74,3%                                       | 53,3%  |
| Vaucluse                 | 27,6%   | 20,1%   | 41,5%                                       | 58,0%  |
| Vendée                   | 21,8%   | 31,7%   | 52,9%                                       | 140,1%                                       |
| Vienne                   | 20,9%   | 36,3%   | 30,3%                                       | 88,7%  |
| Haute Vienne             | 20,3%   | 30,8%   | 35,9%                                       | 31,5%  |
| Vosges                   | 23,8%   | 26,9%   | 8,0%  | 81,7%  |
| Yonne                    | 37,3%   | 15,0%   | 37,0%                                       | 44,1%  |
| Territoire de Belfort    | 25,5%   | 27,7%   | 63,5%                                       | 154,5%                                       |
| Essonne                  | 32,1%   | 17,3%   | 64,8%                                       | 40,7%  |
| Hauts de Seine           | 27,7%   | 25,6%   | 53,9%                                       | 58,3%  |
| Seine Saint Denis        | 29,3%   | 25,4%   | 53,4%                                       | 77,3%  |
| Val de Marne             | 24,6%   | 31,4%   | 56,3%                                       | 81,3%  |
| Val d'oise               | 31,5%   | 19,1%   | 61,0%                                       | 50,0%  |
| Guadeloupe               | 30,2%   | 29,9%   | 62,0%                                       | 127,3%                                       |
| Martinique               | 31,6%   | 32,8%   | 47,1%                                       | 145,7%                                       |
| Guyane                   | 19,1%   | 28,3%   | 69,9%                                       | 132,9%                                       |
| La Réunion               | 21,9%   | 35,9%   | 84,2%                                       | 135,7%                                       |
| Saint-Pierre et Miquelon | 47,1%   | 11,8%   | 60,0%                                       | 100,0%                                       |
| Mayotte                  | 25,7%   | 38,2%   | 148,0%                                      | 124,4%                                       |
| Wallis et Futuna         | 60,0%   | 10,0%   |   |  |
| Polynésie Française      | 26,8%   | 33,6%   | 107,6%                                      | 227,0%                                       |
| Pacifique Sud            | 29,8%   | 31,3%   | 145,0%                                      | 160,8%                                       |
| Etranger                 | 32,6%   | 13,9%   | 60,2%                                       | 49,2%  |


Carte 35. Proportion des médecins en activité régulière de 60 ans et plus au 1er janvier 2023.




Carte 36. Proportion des médecins en activité régulière de moins de 40 ans au 1er janvier 2023.



Carte 37. Variation des médecins en activité régulière de 60 ans et plus entre 2010 et 2023.



Carte 38. Variation des médecins en activité régulière de moins de 40 ans entre 2010 et 2023.



Comme évoqué précédemment, la féminisation est désormais majoritaire chez les médecins en activité régulière. Les écarts sont cependant considérables d'un département à l'autre, tels la Nièvre (32%) et les Hauts de Seine (58.7%). Sans surprise, les départements dont l'âge moyen des médecins est le plus jeune sont les départements les plus féminisés. (Tableau 13 – Carte 40).

Tableau 13. Evolution et variation du taux de féminisation des médecins en activité régulière entre 2010 et 2023.

| Départements       | Taux de féminisation des actifs réguliers en 2010 | Taux de féminisation des actifs réguliers en 2023 | Variation du taux de féminisation entre 2010 et 2023 |
|--------------------|---|---|--|
| Ain                | 37,9%   | 50,4%   | 33,2%  |
| Aisne              | 30,0%   | 35,8%   | 19,2%  |
| Allier             | 36,8%   | 47,0%   | 27,7%  |
| Alpes-Hte-Provence | 34,4%   | 45,0%   | 31,0%  |
| Hautes-Alpes       | 38,2%   | 53,5%   | 40,0%  |
| Alpes Maritimes    | 37,8%   | 48,9%   | 29,4%  |
| Ardèche            | 33,1%   | 44,4%   | 34,2%  |
| Ardennes           | 29,7%   | 39,2%   | 31,9%  |
| Ariège             | 36,6%   | 50,9%   | 38,9%  |
| Aube               | 36,2%   | 45,8%   | 26,4%  |
| Aude               | 34,0%   | 42,0%   | 23,2%  |
| Aveyron            | 33,7%   | 47,5%   | 40,9%  |
| Bouches du Rhône   | 40,8%   | 52,9%   | 29,8%  |
| Calvados           | 39,7%   | 50,0%   | 26,1%  |
| Cantal             | 31,3%   | 41,3%   | 31,9%  |
| Charente           | 34,6%   | 44,9%   | 29,7%  |
| Charente Maritime  | 36,3%   | 48,8%   | 34,4%  |
| Cher               | 27,2%   | 42,1%   | 54,7%  |
| Corrèze            | 34,3%   | 43,9%   | 28,0%  |
| Côte d'Or          | 41,4%   | 51,8%   | 25,0%  |
| Côtes d'Armor      | 37,3%   | 50,0%   | 33,9%  |
| Creuse             | 31,7%   | 49,0%   | 54,3%  |
| Dordogne           | 32,5%   | 43,2%   | 33,0%  |
| Doubs              | 39,8%   | 52,4%   | 31,6%  |
| Drôme              | 37,2%   | 51,7%   | 39,0%  |
| Eure               | 36,0%   | 44,3%   | 23,2%  |
| Eure et Loir       | 34,3%   | 41,6%   | 21,2%  |
| Finistère          | 39,1%   | 54,4%   | 39,3%  |
| Corse du Sud       | 31,5%   | 42,7%   | 35,6%  |
| Haute Corse        | 28,2%   | 41,4%   | 46,8%  |
| Gard               | 36,5%   | 47,2%   | 29,2%  |
| Haute Garonne      | 44,8%   | 56,4%   | 25,9%  |
| Gers               | 40,0%   | 51,8%   | 29,6%  |

| Départements         | Taux de féminisation des actifs réguliers en 2010 | Taux de féminisation des actifs réguliers en 2023 | Variation du taux de féminisation entre 2010 et 2023 |
|----------------------|---|---|--|
| Gironde              | 40,4%   | 52,4%   | 29,5%  |
| Hérault              | 41,2%   | 50,4%   | 22,4%  |
| Ille et Vilaine      | 43,2%   | 55,1%   | 27,8%  |
| Indre                | 29,4%   | 40,1%   | 36,6%  |
| Indre et Loire       | 40,2%   | 51,9%   | 29,1%  |
| Isère                | 46,1%   | 58,0%   | 25,9%  |
| Jura                 | 36,3%   | 49,8%   | 37,1%  |
| Landes               | 35,9%   | 50,4%   | 40,2%  |
| Loir et Cher         | 33,5%   | 44,2%   | 31,9%  |
| Loire                | 42,3%   | 53,9%   | 27,6%  |
| Haute Loire          | 33,9%   | 50,0%   | 47,6%  |
| Loire Atlantique     | 43,3%   | 56,4%   | 30,2%  |
| Loiret               | 37,8%   | 47,5%   | 25,7%  |
| Lot                  | 38,5%   | 46,1%   | 19,9%  |
| Lot et Garonne       | 30,6%   | 43,8%   | 43,1%  |
| Lozère               | 38,0%   | 46,4%   | 22,3%  |
| Maine et Loire       | 40,8%   | 53,6%   | 31,3%  |
| Manche               | 34,9%   | 48,8%   | 39,9%  |
| Marne                | 39,0%   | 49,9%   | 27,9%  |
| Haute Marne          | 30,3%   | 39,3%   | 29,8%  |
| Mayenne              | 34,0%   | 42,5%   | 25,2%  |
| Meurthe et Moselle   | 44,0%   | 52,2%   | 18,7%  |
| Meuse                | 29,4%   | 39,0%   | 32,5%  |
| Morbihan             | 39,1%   | 53,0%   | 35,4%  |
| Moselle              | 32,0%   | 44,5%   | 38,9%  |
| Nièvre               | 28,7%   | 32,0%   | 11,6%  |
| Nord                 | 36,7%   | 49,1%   | 33,8%  |
| Oise                 | 37,9%   | 48,2%   | 27,1%  |
| Orne                 | 31,4%   | 43,2%   | 37,7%  |
| Pas-de-Calais        | 32,1%   | 43,1%   | 34,2%  |
| Puy-de-Dôme          | 44,0%   | 54,5%   | 23,9%  |
| Pyrénées Atlantiques | 36,2%   | 51,5%   | 42,3%  |
| Hautes Pyrénées      | 34,6%   | 46,9%   | 35,6%  |
| Pyrénées Orientales  | 33,4%   | 45,4%   | 35,9%  |
| Bas Rhin             | 38,7%   | 52,0%   | 34,3%  |
| Haut Rhin            | 34,9%   | 50,3%   | 44,4%  |
| Rhône                | 46,2%   | 54,5%   | 18,1%  |
| Haute Saône          | 34,8%   | 51,0%   | 46,6%  |
| Saône et Loire       | 34,8%   | 46,0%   | 32,4%  |
| Sarthe               | 32,7%   | 47,2%   | 44,4%  |


| Départements             | Taux de féminisation des actifs réguliers en 2010 | Taux de féminisation des actifs réguliers en 2023 | Variation du taux de féminisation entre 2010 et 2023 |
|--------------------------|---|---|--|
| Savoie                   | 40,8%   | 55,2%   | 35,3%  |
| Haute Savoie             | 39,1%   | 55,2%   | 41,3%  |
| Paris                    | 48,5%   | 55,8%   | 15,0%  |
| Seine Maritime           | 40,5%   | 51,5%   | 27,3%  |
| Seine et Marne           | 37,9%   | 46,5%   | 23,0%  |
| Yvelines                 | 47,0%   | 57,4%   | 22,2%  |
| Deux-Sèvres              | 36,7%   | 49,8%   | 35,8%  |
| Somme                    | 38,5%   | 48,7%   | 26,4%  |
| Tarn                     | 37,3%   | 49,4%   | 32,4%  |
| Tarn et Garonne          | 33,5%   | 46,7%   | 39,4%  |
| Var                      | 32,1%   | 45,8%   | 42,5%  |
| Vaucluse                 | 36,7%   | 49,4%   | 34,6%  |
| Vendée                   | 36,6%   | 52,5%   | 43,4%  |
| Vienne                   | 40,3%   | 51,6%   | 27,9%  |
| Haute Vienne             | 42,6%   | 51,3%   | 20,4%  |
| Vosges                   | 36,6%   | 49,6%   | 35,6%  |
| Yonne                    | 30,5%   | 40,0%   | 31,2%  |
| Territoire de Belfort    | 42,0%   | 49,3%   | 17,3%  |
| Essonne                  | 44,1%   | 50,3%   | 14,1%  |
| Hauts de Seine           | 49,8%   | 58,7%   | 18,0%  |
| Seine Saint Denis        | 42,6%   | 49,5%   | 16,2%  |
| Val de Marne             | 47,2%   | 55,4%   | 17,4%  |
| Val d'oise               | 41,0%   | 49,3%   | 20,2%  |
| Guadeloupe               | 35,8%   | 45,9%   | 28,2%  |
| Martinique               | 38,8%   | 50,6%   | 30,3%  |
| Guyane                   | 31,7%   | 37,1%   | 17,1%  |
| La Réunion               | 31,3%   | 47,2%   | 51,0%  |
| Saint-Pierre et Miquelon | 17,6%   | 29,4%   | 66,7%  |
| Mayotte                  | 32,8%   | 41,5%   | 26,4%  |
| Wallis et Futuna         | 0,0%  | 40,0%   |  |
| Polynésie Française      | 27,3%   | 40,3%   | 47,5%  |
| Pacifique Sud            | 27,1%   | 42,9%   | 58,3%  |
| Etranger                 | 36,1%   | 47,0%   | 30,3%  |



# Mode d'activité


L'activité salariée apparaît de plus en plus attractive auprès des médecins en activité (Figure 16). Effectivement, alors qu'en 2010, l'activité salariée représentait 41,9% des médecins en activité régulière, elle compte désormais pour 48,2% en 2023, détrônant ainsi l'activité libérale. Ainsi, entre 2010 et 2023, l'effectif des médecins en activité régulière ayant un statut libéral exclusif a diminué de -11,8% et celui des mixtes de -12,6% tandis que celui des salariés a augmenté de +13,4% sur cette même période.

Figure 16. Répartition des modes d'exercice d'activité de médecins en activité régulière en 2010, 2022 et 2023.



L'activité libérale exclusive reste le mode d'activité principal chez les généralistes et chez les médecins spécialistes chirurgicaux puisqu'elle représente respectivement 56,3% et 43,4% des médecins en activité régulière dans ces spécialités. Pour les médecins spécialistes médicaux (hors MG), l'activité salariée représente 61,9% des médecins en activité régulière et est donc le mode principal d'exercice (Figure 17).

Figure 17. Répartition des modes d'exercice des médecins en activité régulière selon les groupes de spécialités au 1er janvier 2023.



La répartition des médecins par mode d'exercice varie selon le département mais aussi et surtout selon le groupe de spécialités (Tableau 14 – Cartes 41 à 44).

Toutes spécialités confondues, 26 départements présentent une proportion de salariés parmi les médecins en activité régulière, supérieure à 50%.

Pour les généralistes, seuls 8 départements sont majoritairement salariés et ce ne sont que des territoires ultramarins ainsi que les Hauts-de Seine et Paris.

Pour les médecins spécialistes chirurgicaux, en plus des mêmes territoires ultramarins mentionnés pour les généralistes, 8 départements métropolitains apparaissent majoritairement salariés : la Creuse, l'Aveyron, l'Indre, le Lot, la Lozère, l'Orne, la Haute-Saône et le Val de Marne.

Pour les médecins spécialistes médicaux (hors MG), le constat s'inverse avec 8 départements où l'activité salariée n'excède pas les 50% des médecins en activité régulière : le Cher, la Haute Corse, la Nièvre, les Pyrénées Atlantiques, les Pyrénées Orientales, Tarn et Garonne, Var et Vaucluse.

Tableau 14. Proportion des médecins en activité régulière selon le mode d'exercice et spécialité par département au 1er janvier 2023.


| Départements       | Médecins spécialistes en MG |       |       | Spécialistes chirurgicaux |       |       | Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) |       |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
|                    | S <sup>1</sup>              | L     | M     | S                         | L     | M     | S   | L     | M     |
| Ain                | 32,9%                       | 60,5% | 6,6%  | 31,8%                     | 42,1% | 26,2% | 53,3%                                     | 35,0% | 11,8% |
| Aisne              | 29,3%                       | 61,8% | 8,9%  | 33,9%                     | 21,4% | 44,6% | 57,4%                                     | 17,5% | 25,2% |
| Allier             | 35,0%                       | 55,8% | 8,8%  | 29,5%                     | 49,5% | 21,1% | 59,0%                                     | 23,6% | 17,4% |
| Alpes-Hte-Provence | 36,0%                       | 55,5% | 8,5%  | 37,1%                     | 34,3% | 28,6% | 50,0%                                     | 32,4% | 17,6% |
| Hautes-Alpes       | 47,1%                       | 47,4% | 5,1%  | 44,3%                     | 32,8% | 23,0% | 68,0%                                     | 26,4% | 5,6%  |
| Alpes Maritimes    | 29,4%                       | 62,1% | 8,3%  | 28,2%                     | 50,2% | 21,5% | 50,5%                                     | 37,1% | 12,3% |
| Ardèche            | 29,5%                       | 63,0% | 7,5%  | 27,4%                     | 57,1% | 15,5% | 52,9%                                     | 40,9% | 6,2%  |
| Ardennes           | 33,4%                       | 64,3% | 2,3%  | 34,9%                     | 38,1% | 27,0% | 60,7%                                     | 28,1% | 10,7% |
| Ariège             | 41,3%                       | 55,8% | 2,9%  | 25,0%                     | 30,0% | 45,0% | 66,0%                                     | 19,8% | 14,2% |
| Aube               | 33,6%                       | 57,1% | 9,3%  | 26,3%                     | 53,8% | 20,0% | 64,7%                                     | 26,7% | 8,6%  |
| Aude               | 36,4%                       | 55,0% | 8,6%  | 27,5%                     | 55,0% | 17,4% | 54,4%                                     | 35,1% | 10,5% |
| Aveyron            | 32,8%                       | 59,9% | 7,0%  | 51,9%                     | 30,8% | 17,3% | 64,9%                                     | 24,6% | 10,4% |
| Bouches du Rhône   | 34,0%                       | 58,3% | 7,7%  | 29,2%                     | 51,0% | 19,8% | 52,6%                                     | 36,7% | 10,7% |
| Calvados           | 36,2%                       | 57,0% | 6,5%  | 39,6%                     | 43,1% | 17,4% | 65,8%                                     | 23,0% | 11,1% |
| Cantal             | 40,3%                       | 52,4% | 7,3%  | 42,9%                     | 42,9% | 14,3% | 55,6%                                     | 29,6% | 14,8% |
| Charente           | 41,6%                       | 54,8% | 3,6%  | 17,1%                     | 61,0% | 22,0% | 56,3%                                     | 29,6% | 14,1% |
| Charente Maritime  | 34,8%                       | 60,5% | 4,6%  | 28,0%                     | 53,6% | 18,0% | 53,5%                                     | 34,5% | 11,8% |
| Cher               | 36,9%                       | 55,5% | 7,6%  | 28,3%                     | 38,3% | 33,3% | 49,7%                                     | 32,8% | 17,5% |
| Corrèze            | 41,4%                       | 48,1% | 9,8%  | 38,3%                     | 44,4% | 17,3% | 58,9%                                     | 25,1% | 16,0% |
| Côte d'Or          | 33,8%                       | 56,0% | 10,1% | 38,9%                     | 38,1% | 23,0% | 69,2%                                     | 19,9% | 10,9% |
| Côtes d'Armor      | 38,3%                       | 58,4% | 3,1%  | 33,8%                     | 47,6% | 18,6% | 63,4%                                     | 27,3% | 9,3%  |
| Creuse             | 33,9%                       | 48,7% | 17,4% | 60,0%                     | 20,0% | 20,0% | 68,1%                                     | 24,6% | 7,2%  |
| Dordogne           | 39,0%                       | 52,8% | 8,2%  | 27,1%                     | 59,4% | 13,5% | 54,5%                                     | 38,9% | 6,3%  |
| Doubs              | 33,3%                       | 60,4% | 6,1%  | 38,3%                     | 42,6% | 19,1% | 65,0%                                     | 26,2% | 8,7%  |
| Drôme              | 36,2%                       | 57,7% | 5,9%  | 49,7%                     | 36,5% | 13,8% | 63,8%                                     | 25,1% | 10,9% |
| Eure               | 27,5%                       | 66,0% | 6,1%  | 38,4%                     | 40,7% | 20,9% | 64,4%                                     | 24,6% | 11,0% |
| Eure et Loir       | 32,8%                       | 55,8% | 11,4% | 37,4%                     | 34,1% | 28,6% | 58,4%                                     | 26,0% | 15,6% |
| Finistère          | 36,7%                       | 59,9% | 3,3%  | 38,3%                     | 44,6% | 17,2% | 65,2%                                     | 26,3% | 8,4%  |
| Corse du Sud       | 38,7%                       | 53,2% | 7,7%  | 37,7%                     | 47,5% | 14,8% | 50,8%                                     | 42,1% | 7,1%  |
| Haute Corse        | 33,0%                       | 54,2% | 12,3% | 29,1%                     | 49,1% | 20,0% | 46,5%                                     | 42,6% | 11,0% |
| Gard               | 36,5%                       | 56,9% | 6,5%  | 35,6%                     | 45,7% | 18,2% | 58,2%                                     | 32,8% | 9,0%  |
| Haute Garonne      | 31,0%                       | 63,8% | 4,8%  | 27,1%                     | 58,2% | 14,6% | 54,9%                                     | 37,4% | 7,5%  |
| Gers               | 30,9%                       | 62,7% | 6,0%  | 42,9%                     | 46,4% | 10,7% | 64,8%                                     | 24,1% | 11,1% |

1 S:Salariés; L:Libéraux; M:Mixtes


| Départements         | Médecins spécialistes en MG |       |       | Spécialistes chirurgicaux |       |       | Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) |       |       |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
|                      | S <sup>1</sup>              | L     | M     | S                         | L     | M     | S   | L     | M     |
| Gironde              | 30,3%                       | 65,3% | 4,2%  | 30,2%                     | 57,1% | 12,6% | 56,2%                                     | 35,7% | 8,1%  |
| Hérault              | 30,6%                       | 64,0% | 5,2%  | 27,0%                     | 58,7% | 14,1% | 51,1%                                     | 39,2% | 9,5%  |
| Ille et Vilaine      | 34,0%                       | 61,2% | 4,6%  | 35,5%                     | 45,9% | 18,6% | 66,9%                                     | 27,3% | 5,8%  |
| Indre                | 31,7%                       | 56,7% | 11,7% | 52,3%                     | 31,8% | 15,9% | 55,0%                                     | 34,0% | 11,0% |
| Indre et Loire       | 32,6%                       | 61,1% | 6,1%  | 37,6%                     | 44,7% | 17,7% | 61,8%                                     | 31,6% | 6,5%  |
| Isère                | 35,0%                       | 57,5% | 7,3%  | 40,4%                     | 43,8% | 15,7% | 62,9%                                     | 27,2% | 9,8%  |
| Jura                 | 34,8%                       | 54,1% | 10,8% | 44,2%                     | 28,8% | 26,9% | 67,2%                                     | 22,2% | 10,0% |
| Landes               | 33,2%                       | 63,5% | 3,3%  | 26,7%                     | 43,6% | 29,7% | 53,4%                                     | 35,9% | 10,6% |
| Loir et Cher         | 35,0%                       | 55,3% | 9,7%  | 33,7%                     | 55,4% | 10,8% | 54,0%                                     | 34,3% | 11,7% |
| Loire                | 39,2%                       | 54,1% | 6,6%  | 49,2%                     | 32,9% | 17,9% | 63,9%                                     | 23,3% | 12,8% |
| Haute Loire          | 34,0%                       | 57,4% | 8,2%  | 22,2%                     | 31,1% | 46,7% | 61,0%                                     | 16,2% | 22,8% |
| Loire Atlantique     | 33,2%                       | 62,1% | 4,5%  | 31,1%                     | 52,6% | 16,0% | 61,9%                                     | 31,4% | 6,6%  |
| Loiret               | 35,3%                       | 55,4% | 8,9%  | 31,4%                     | 52,1% | 16,5% | 53,4%                                     | 32,6% | 14,0% |
| Lot                  | 39,7%                       | 56,9% | 3,4%  | 51,5%                     | 36,4% | 12,1% | 68,8%                                     | 16,8% | 13,6% |
| Lot et Garonne       | 41,8%                       | 52,4% | 5,8%  | 28,9%                     | 57,8% | 13,3% | 61,1%                                     | 27,5% | 10,9% |
| Lozère               | 36,1%                       | 49,4% | 14,5% | 50,0%                     | 37,5% | 12,5% | 63,4%                                     | 19,5% | 17,1% |
| Maine et Loire       | 31,9%                       | 60,5% | 7,5%  | 33,1%                     | 51,1% | 15,5% | 64,6%                                     | 26,5% | 8,6%  |
| Manche               | 40,9%                       | 52,2% | 6,5%  | 38,4%                     | 50,0% | 11,6% | 69,6%                                     | 24,5% | 5,8%  |
| Marne                | 35,0%                       | 56,6% | 8,0%  | 42,9%                     | 37,2% | 19,5% | 65,4%                                     | 23,7% | 10,8% |
| Haute Marne          | 40,9%                       | 48,5% | 9,9%  | 33,3%                     | 45,5% | 21,2% | 52,5%                                     | 32,7% | 14,9% |
| Mayenne              | 37,8%                       | 53,5% | 8,7%  | 41,1%                     | 39,3% | 19,6% | 50,9%                                     | 33,3% | 15,8% |
| Meurthe et Moselle   | 37,5%                       | 55,7% | 6,6%  | 44,7%                     | 36,5% | 18,9% | 64,4%                                     | 25,3% | 10,4% |
| Meuse                | 37,9%                       | 50,3% | 11,8% | 16,0%                     | 36,0% | 48,0% | 52,5%                                     | 28,8% | 18,8% |
| Morbihan             | 38,0%                       | 56,9% | 5,0%  | 39,1%                     | 44,4% | 16,0% | 61,6%                                     | 26,8% | 11,4% |
| Moselle              | 31,2%                       | 61,3% | 7,5%  | 31,0%                     | 37,1% | 32,0% | 58,1%                                     | 26,9% | 15,1% |
| Nièvre               | 37,6%                       | 52,9% | 9,5%  | 19,0%                     | 45,2% | 35,7% | 49,6%                                     | 37,2% | 13,3% |
| Nord                 | 36,2%                       | 58,7% | 5,0%  | 45,1%                     | 37,8% | 17,0% | 68,4%                                     | 22,6% | 9,0%  |
| Oise                 | 35,1%                       | 60,2% | 4,7%  | 29,8%                     | 35,7% | 33,9% | 61,0%                                     | 24,9% | 14,1% |
| Orne                 | 41,9%                       | 48,4% | 9,7%  | 52,9%                     | 21,6% | 25,5% | 68,1%                                     | 22,5% | 9,3%  |
| Pas-de-Calais        | 34,6%                       | 60,0% | 5,3%  | 36,4%                     | 38,4% | 25,2% | 60,5%                                     | 26,4% | 13,1% |
| Puy-de-Dôme          | 36,8%                       | 55,7% | 7,5%  | 37,9%                     | 49,6% | 12,5% | 65,3%                                     | 27,2% | 7,5%  |
| Pyrénées Atlantiques | 37,7%                       | 57,8% | 4,5%  | 15,2%                     | 70,7% | 14,1% | 44,9%                                     | 46,5% | 8,5%  |
| Hautes Pyrénées      | 49,6%                       | 47,9% | 2,3%  | 43,5%                     | 48,4% | 8,1%  | 64,9%                                     | 30,2% | 4,5%  |
| Pyrénées Orientales  | 30,5%                       | 66,0% | 3,4%  | 24,6%                     | 67,2% | 8,2%  | 46,9%                                     | 46,5% | 6,4%  |
| Bas Rhin             | 32,9%                       | 61,4% | 5,6%  | 33,0%                     | 47,5% | 19,6% | 60,9%                                     | 28,5% | 10,6% |
| Haut Rhin            | 34,5%                       | 60,3% | 5,2%  | 30,7%                     | 40,4% | 28,9% | 58,9%                                     | 25,9% | 15,1% |

| Départements             | Médecins spécialistes en MG |       |       | Spécialistes chirurgicaux |        |       | Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) |       |       |
|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|-------|---|-------|-------|
|                          | S <sup>1</sup>              | L     | M     | S                         | L      | M     | S   | L     | M     |
| Rhône                    | 39,3%                       | 53,0% | 7,5%  | 31,3%                     | 50,1%  | 18,6% | 63,3%                                     | 27,0% | 9,7%  |
| Haute Saône              | 33,2%                       | 59,6% | 7,2%  | 50,0%                     | 29,4%  | 20,6% | 69,3%                                     | 24,3% | 6,4%  |
| Saône et Loire           | 43,8%                       | 48,2% | 7,8%  | 31,3%                     | 43,1%  | 25,6% | 64,5%                                     | 25,8% | 9,7%  |
| Sarthe                   | 38,3%                       | 54,5% | 6,9%  | 28,1%                     | 52,1%  | 19,8% | 60,8%                                     | 30,2% | 9,1%  |
| Savoie                   | 40,4%                       | 55,5% | 4,2%  | 32,3%                     | 43,3%  | 24,4% | 62,9%                                     | 26,7% | 10,2% |
| Haute Savoie             | 34,8%                       | 60,4% | 4,5%  | 35,0%                     | 47,6%  | 17,0% | 59,1%                                     | 31,1% | 9,7%  |
| Paris                    | 54,7%                       | 36,5% | 8,6%  | 41,4%                     | 26,6%  | 32,0% | 71,0%                                     | 15,1% | 13,8% |
| Seine Maritime           | 34,2%                       | 59,4% | 6,3%  | 35,9%                     | 44,0%  | 20,1% | 64,3%                                     | 25,6% | 9,9%  |
| Seine et Marne           | 34,9%                       | 56,7% | 8,4%  | 28,8%                     | 37,5%  | 33,3% | 56,8%                                     | 27,2% | 16,0% |
| Yvelines                 | 36,9%                       | 56,9% | 6,2%  | 27,5%                     | 46,3%  | 26,0% | 57,2%                                     | 29,0% | 13,8% |
| Deux-Sèvres              | 35,9%                       | 57,0% | 7,1%  | 27,4%                     | 37,0%  | 35,6% | 66,0%                                     | 21,7% | 12,3% |
| Somme                    | 34,3%                       | 59,0% | 6,4%  | 38,7%                     | 33,8%  | 27,5% | 64,9%                                     | 21,6% | 13,4% |
| Tarn                     | 36,2%                       | 57,2% | 6,2%  | 27,3%                     | 52,1%  | 20,7% | 58,2%                                     | 36,0% | 5,8%  |
| Tarn et Garonne          | 31,1%                       | 66,1% | 2,3%  | 20,3%                     | 68,9%  | 10,8% | 48,4%                                     | 47,9% | 3,7%  |
| Var                      | 31,8%                       | 63,7% | 4,5%  | 20,0%                     | 64,8%  | 15,3% | 45,1%                                     | 47,1% | 7,8%  |
| Vaucluse                 | 36,0%                       | 56,0% | 7,9%  | 25,9%                     | 57,0%  | 17,1% | 45,1%                                     | 43,1% | 11,8% |
| Vendée                   | 37,8%                       | 57,3% | 4,8%  | 18,9%                     | 56,6%  | 24,5% | 62,1%                                     | 24,4% | 13,5% |
| Vienne                   | 33,3%                       | 57,5% | 8,9%  | 39,9%                     | 38,0%  | 22,2% | 73,3%                                     | 17,4% | 9,3%  |
| Haute Vienne             | 33,1%                       | 56,5% | 10,3% | 42,5%                     | 38,8%  | 18,8% | 66,7%                                     | 20,9% | 12,4% |
| Vosges                   | 36,2%                       | 56,8% | 7,0%  | 45,5%                     | 26,1%  | 28,4% | 67,6%                                     | 20,7% | 11,7% |
| Yonne                    | 37,4%                       | 50,0% | 12,6% | 16,4%                     | 46,3%  | 37,3% | 54,1%                                     | 30,0% | 15,9% |
| Territoire de Belfort    | 46,2%                       | 49,1% | 4,6%  | 34,9%                     | 14,3%  | 50,8% | 54,8%                                     | 24,4% | 20,8% |
| Essonne                  | 40,4%                       | 52,2% | 7,3%  | 25,3%                     | 41,7%  | 33,0% | 53,4%                                     | 31,0% | 15,5% |
| Hauts de Seine           | 51,7%                       | 41,7% | 6,4%  | 39,4%                     | 31,5%  | 29,1% | 63,6%                                     | 23,8% | 12,6% |
| Seine Saint Denis        | 47,7%                       | 45,3% | 7,0%  | 48,2%                     | 29,3%  | 22,5% | 66,2%                                     | 20,8% | 12,9% |
| Val de Marne             | 46,1%                       | 46,4% | 7,5%  | 50,6%                     | 24,9%  | 24,5% | 75,4%                                     | 13,5% | 11,0% |
| Val d'oise               | 37,8%                       | 56,0% | 6,1%  | 34,2%                     | 33,6%  | 31,8% | 61,3%                                     | 23,7% | 15,1% |
| Guadeloupe               | 41,0%                       | 50,2% | 8,9%  | 40,5%                     | 39,9%  | 19,6% | 59,7%                                     | 31,8% | 8,3%  |
| Martinique               | 35,2%                       | 55,9% | 8,7%  | 48,8%                     | 36,0%  | 15,2% | 71,6%                                     | 18,6% | 9,5%  |
| Guyane                   | 68,9%                       | 27,3% | 3,1%  | 60,9%                     | 29,7%  | 9,4%  | 86,0%                                     | 9,8%  | 3,4%  |
| La Réunion               | 32,5%                       | 65,3% | 1,8%  | 45,9%                     | 43,6%  | 10,2% | 67,1%                                     | 29,2% | 3,6%  |
| Saint-Pierre et Miquelon | 78,6%                       | 21,4% | 0,0%  | 0,0%                      | 100,0% | 0,0%  | 100,0%                                    | 0,0%  | 0,0%  |
| Mayotte                  | 79,7%                       | 19,5% | 0,8%  | 92,9%                     | 7,1%   | 0,0%  | 93,8%                                     | 6,3%  | 0,0%  |
| Wallis et Futuna         | 85,7%                       | 0,0%  | 0,0%  | 66,7%                     | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%                                      | 0,0%  | 0,0%  |
| Polynésie Française      | 58,7%                       | 40,6% | 0,4%  | 46,2%                     | 52,6%  | 0,0%  | 67,9%                                     | 31,3% | 0,8%  |
| Pacifique Sud            | 56,1%                       | 42,4% | 0,9%  | 50,6%                     | 48,1%  | 0,0%  | 64,3%                                     | 35,3% | 0,4%  |


Carte 41. Proportion de salariés chez les médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.




Carte 42. Proportion de salariés chez les médecins en activité régulière médecins spécialistes médicaux (hors MG) au 1er janvier 2023.



Carte 43. Proportion de salariés chez les médecins en activité régulière médecins spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023.




Carte 44. Proportion de salariés chez les médecins spécialistes en MG en activité régulière au 1er janvier 2023.



# Densités


L'observation des densités régionales permet d'appréhender les inégalités territoriales. Une opposition Nord-Sud semble se dessiner, avec exception pour l'Ile de France. Effectivement, les régions Centre Val de Loire (217,8), Bourgogne Franche-Comté (259,9) et Normandie (254,6) présentent des densités de médecins en activité régulière les plus faibles. A l'inverse, l'Ile de France (318,9) et la Provence Alpes Côte d'Azur (339,1) sont les régions aux densités les plus importantes (Carte 45).

Carte 45. Densités régionales des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Dans le détail des densités régionales par spécialités, les constats diffèrent légèrement. La région Centre Val de Loire apparaît systématiquement parmi les moins bien dotées, avec des densités les plus faibles. L'Ile de France est l'une des régions les mieux dotées, chez les médecins spécialistes médicaux (hors MG) et chirurgicaux mais compte parmi les plus faibles densités chez les généralistes. La Provence Alpes Côte d'Azur quant à elle est systématiquement parmi les régions les mieux dotées, quel que soit le groupe de spécialité (Cartes 46 à 48).


Carte 46. Densités régionales des médecins en activité régulière médecins spécialistes médicaux (hors MG) au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).



Carte 47. Densités régionales des médecins en activité régulière spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Carte 48. Densités régionales des médecins spécialistes en MG en activité régulière médecins spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).



L'examen des densités à échelle plus fine, celle des départements, laisse entrevoir des disparités territoriales à l'intérieur des régions (Cartes 49). Les départements situés au centre de la métropole, autour du bassin parisien, sont les moins dotés. Parmi eux, l'Indre (147,7), l'Eure (148,6) ou encore l'Ain (151,7). A l'inverse, les départements abritant les grandes villes de France, ainsi que ceux situés sur les littoraux ou aux frontières présentent les densités les plus fortes : Paris (690,4), Hautes-Alpes (418,5) ou encore le Rhône (413,0).

Carte 49. Densités départementales des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Selon le groupe de spécialité, les disparités territoriales diffèrent.

Pour les généralistes, le même schéma que celui observé pour l'ensemble des médecins en activité régulière semble se reproduire avec les départements du centre de la métropole qui sont les plus lésés et les départements des littoraux et frontières, ainsi que ceux abritant les grandes villes qui sont les mieux dotés (Cartes 50).


Pour les médecins spécialistes médicaux (hors MG), une diagonale du nord-est au centre de la France se dessine avec les départements les moins densément peuplés en médecins spécialistes médicaux (hors MG) en activité régulière. Les territoires littoraux et frontaliers, ainsi que ceux densément peuplés sont les mieux dotés (Carte 51).

Pour les médecins spécialistes chirurgicaux, les départements du contour du bassin parisien, ainsi que ceux se situant principalement dans les terres sont les moins bien dotés. Les départements des littoraux, des frontières et les plus densément peuplés restent encore une fois les mieux dotés (Carte 52).


Carte 50. Densités départementales des médecins spécialistes en MG en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).



Carte 51. Densités départementales des médecins en activité régulière médecins spécialistes médicaux (hors MG) au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Carte 52. Densités départementales des médecins en activité régulière médecins spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants).




Les départements ayant rencontrés les variations de densité de médecins en activité régulière négatives les plus fortes entre 2010 et 2023 laissent entrevoir la diagonale du vide précédemment évoquée (Carte 52). Ainsi, parmi les départements présentant les variations négatives les plus importantes on compte la Creuse (-31,4%), la Haute Marne (-29,0%) ou encore l'Indre (-27,2%). A l'inverse, les départements du littoral atlantique, principalement sur les côtes bretonnes, et des frontières suisse et italienne enregistrent les variations les plus importantes. Les variations positives les plus importantes enregistrées concernent la Savoie (+14,3%), l'Ille et Villaine (+13,2%) ou encore les Pyrénées Atlantiques (+12,7%).


Carte 53. Variation de la densité médicale des médecins en activité régulière entre 2010 et 2023.




Carte 54. Variation de la densité médicale des médecins spécialistes médicaux ( hors MG) en activité régulière entre 2010 et 2023.



Carte 55. Variation de la densité médicale des médecins spécialistes chirurgicaux en activité régulière entre 2010 et 2023.



Carte 56. Variation de la densité médicale des médecins spécialistes en MG en activité régulière entre 2010 et 2023.




Les densités standardisées uniquement sur la population de 65 ans et plus, celle qui est la plus consommatrice de soins, permet de mieux appréhender l'offre de soins et les inégalités territoriales qui en découlent.


Les départements les moins dotés en médecins en activité régulière pour la population des 65 ans et plus dessinent une diagonale s'étendant du nord-est au sud-ouest de la métropole (Carte 57). Ainsi, les départements présentant les densités médicales les plus faibles en termes de nombre de médecins en activité régulière pour 100 000 habitants de 65 ans et plus sont l'Indre (531,4), la Creuse (552,5) ainsi que la Nièvre (577,3). A l'inverse, les départements les plus densément peuplés présentent les densités les plus fortes : Paris (4071,8), le Rhône (2434,9) ou encore le Val de Marne (2263,3).

Le constat reste le même pour chacun des trois groupes de spécialités (Cartes 58, 59 et 60).


Carte 57. Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus).



Carte 58. Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins en activité régulière spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus).



Carte 59. Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins en activité régulière spécialistes chirurgicaux au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus).



Carte 60. Densité standardisée à la population de 65 ans et plus des médecins spécialistes en MG en activité régulière au 1er janvier 2023 (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus).




Tableau 15. Variation 2010-2023 de la population générale, des médecins en activité régulière et de la densité médicale.

| Départements       | Variation de la population 2010-2023 | Variation des effectifs de médecins 2010-2023 | Variation de la densité médicale 2010 et 2023 |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|
| Ain                | 5,3%                                 | -10,6%  | -15,1%  |
| Aisne              | -1,6%                                | -20,1%  | -18,8%  |
| Allier             | -2,2%                                | -16,9%  | -15,0%  |
| Alpes-Hte-Provence | 1,5%                                 | -14,2%  | -15,4%  |
| Hautes-Alpes       | 1,4%                                 | 13,4%   | 11,9%   |
| Alpes Maritimes    | 1,3%                                 | -5,5%   | -6,7%   |
| Ardèche            | 2,5%                                 | -11,9%  | -14,0%  |
| Ardennes           | -3,7%                                | -6,9%   | -3,4%   |
| Ariège             | 0,4%                                 | -17,3%  | -17,7%  |
| Aube               | 1,2%                                 | -10,6%  | -11,7%  |
| Aude               | 2,5%                                 | -11,2%  | -13,4%  |
| Aveyron            | 0,7%                                 | -21,6%  | -22,1%  |
| Bouches du Rhône   | 2,5%                                 | -4,3%   | -6,6%   |
| Calvados           | 0,8%                                 | 7,0%  | 6,2%  |
| Cantal             | -1,6%                                | -6,7%   | -5,2%   |
| Charente           | -0,4%                                | -17,8%  | -17,5%  |
| Charente Maritime  | 2,8%                                 | 6,1%  | 3,2%  |
| Cher               | -3,0%                                | -28,5%  | -26,3%  |
| Corrèze            | -0,3%                                | -9,6%   | -9,3%   |
| Côte d'Or          | 0,8%                                 | 7,6%  | 6,7%  |
| Côtes d'Armor      | 0,6%                                 | -9,3%   | -9,9%   |
| Creuse             | -3,5%                                | -33,8%  | -31,4%  |
| Dordogne           | -0,9%                                | -12,7%  | -11,9%  |
| Doubs              | 2,0%                                 | -2,3%   | -4,0%   |
| Drôme              | 4,5%                                 | -3,0%   | -7,1%   |
| Eure               | 0,8%                                 | -9,5%   | -10,1%  |
| Eure et Loir       | -0,3%                                | -21,0%  | -20,6%  |
| Finistère          | 1,2%                                 | 9,7%  | 8,4%  |
| Corse du Sud       | 6,2%                                 | 5,7%  | 0,7%  |
| Haute Corse        | 6,4%                                 | -1,4%   | -7,3%   |
| Gard               | 2,1%                                 | -2,6%   | -4,5%   |
| Haute Garonne      | 7,8%                                 | 4,8%  | -2,8%   |
| Gers               | 0,6%                                 | -23,3%  | -23,7%  |
| Gironde            | 7,9%                                 | 15,4%   | 7,0%  |
| Hérault            | 7,6%                                 | 3,8%  | -3,5%   |

| Départements         | Variation de la population 2010-2023 | Variation des effectifs de médecins 2010-2023 | Variation de la densité médicale 2010 et 2023 |
|----------------------|--------------------------------------|---|---|
| Ille et Vilaine      | 5,8%                                 | 19,8%   | 13,2%   |
| Indre                | -3,8%                                | -30,0%  | -27,2%  |
| Indre et Loire       | 1,6%                                 | 6,6%  | 4,9%  |
| Isère                | 2,9%                                 | 0,7%  | -2,2%   |
| Jura                 | -0,5%                                | -11,5%  | -11,0%  |
| Landes               | 4,1%                                 | 8,5%  | 4,2%  |
| Loir et Cher         | -0,8%                                | -17,3%  | -16,7%  |
| Loire                | 1,2%                                 | 0,5%  | -0,7%   |
| Haute Loire          | 0,6%                                 | 9,5%  | 8,9%  |
| Loire Atlantique     | 7,6%                                 | 19,2%   | 10,8%   |
| Loiret               | 2,2%                                 | -13,4%  | -15,3%  |
| Lot                  | 0,2%                                 | -19,0%  | -19,2%  |
| Lot et Garonne       | -0,6%                                | -15,9%  | -15,4%  |
| Lozère               | 0,0%                                 | -15,7%  | -15,1%  |
| Maine et Loire       | 2,3%                                 | 13,4%   | 10,8%   |
| Manche               | -1,1%                                | -4,3%   | -3,2%   |
| Marne                | -0,6%                                | 3,9%  | 4,5%  |
| Haute Marne          | -5,0%                                | -32,5%  | -29,0%  |
| Mayenne              | -0,1%                                | -13,6%  | -13,5%  |
| Meurthe et Moselle   | 0,4%                                 | -4,4%   | -4,7%   |
| Meuse                | -4,2%                                | -21,9%  | -18,5%  |
| Morbihan             | 3,0%                                 | 14,2%   | 10,9%   |
| Moselle              | 0,0%                                 | -9,3%   | -9,2%   |
| Nièvre               | -5,0%                                | -29,1%  | -25,3%  |
| Nord                 | 0,5%                                 | 3,9%  | 3,4%  |
| Oise                 | 1,7%                                 | -14,0%  | -15,5%  |
| Orne                 | -3,1%                                | -17,7%  | -15,1%  |
| Pas-de-Calais        | 0,0%                                 | -6,5%   | -6,5%   |
| Puy-de-Dôme          | 3,3%                                 | 6,5%  | 3,1%  |
| Pyrénées Atlantiques | 2,8%                                 | 15,8%   | 12,7%   |
| Hautes Pyrénées      | 0,3%                                 | -15,2%  | -15,5%  |
| Pyrénées Orientales  | 3,7%                                 | -2,4%   | -5,9%   |
| Bas Rhin             | 2,8%                                 | 5,2%  | 2,4%  |
| Haut Rhin            | 1,1%                                 | -3,1%   | -4,1%   |
| Rhône                | 5,4%                                 | 11,3%   | 5,7%  |
| Haute Saône          | -1,5%                                | -16,1%  | -14,8%  |
| Saône et Loire       | -0,9%                                | -5,0%   | -4,2%   |
| Sarthe               | -0,5%                                | -9,4%   | -8,9%   |
| Savoie               | 3,0%                                 | 17,7%   | 14,3%   |
| Haute Savoie         | 7,3%                                 | 20,2%   | 12,0%   |
| Paris                | -2,9%                                | -7,7%   | -4,9%   |
| Seine Maritime       | 0,1%                                 | 1,2%  | 1,1%  |

| Départements             | Variation de la population 2010-2023 | Variation des effectifs de médecins 2010-2023 | Variation de la densité médicale 2010 et 2023 |
|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Seine et Marne           | 4,1%                                 | -14,9%  | -18,2%  |
| Yvelines                 | 2,1%                                 | -18,1%  | -19,8%  |
| Deux-Sèvres              | 0,9%                                 | -14,7%  | -15,3%  |
| Somme                    | -0,2%                                | 6,0%  | 6,2%  |
| Tarn                     | 2,1%                                 | -14,5%  | -16,2%  |
| Tarn et Garonne          | 4,1%                                 | -8,2%   | -11,8%  |
| Var                      | 4,7%                                 | -8,1%   | -12,2%  |
| Vaucluse                 | 2,1%                                 | -13,5%  | -15,3%  |
| Vendée                   | 4,6%                                 | 2,1%  | -2,3%   |
| Vienne                   | 1,7%                                 | 0,2%  | -1,4%   |
| Haute Vienne             | -0,9%                                | -5,6%   | -4,8%   |
| Vosges                   | -2,9%                                | -15,1%  | -12,6%  |
| Yonne                    | -1,7%                                | -26,0%  | -24,8%  |
| Territoire de Belfort    | -2,1%                                | 9,5%  | 11,8%   |
| Essonne                  | 3,8%                                 | -13,5%  | -16,7%  |
| Hauts de Seine           | 2,1%                                 | -10,4%  | -12,2%  |
| Seine Saint Denis        | 6,0%                                 | -12,5%  | -17,4%  |
| Val de Marne             | 3,9%                                 | 4,7%  | 0,7%  |
| Val d'oise               | 4,6%                                 | -14,7%  | -18,4%  |
| Guadeloupe               | -4,4%                                | 15,5%   | 20,8%   |
| Martinique               | -5,5%                                | 11,1%   | 17,6%   |
| Guyane                   | 15,4%                                | 63,3%   | 41,5%   |
| La Réunion               | 3,1%                                 | 34,3%   | 30,3%   |
| Saint-Pierre et Miquelon | -                                    | 0,0%  | -   |
| Mayotte                  | -                                    | 79,9%   | -   |
| Wallis et Futuna         | -                                    | 150,0%  | -   |
| Polynésie Française      | -                                    | 23,1%   | -   |
| Pacifique Sud            | -                                    | 21,2%   | -   |
| Etranger                 | -                                    | 10,1%   | -   |

À l'instar des médecins en activité, nous pouvons observer, plus nettement ici, le lien entre la variation des effectifs de médecins en activité régulière et celle de la population générale et donc observer une conjonction naturelle sur les variations départementales des densités médicales de médecins en activité régulière. Ces dynamiques nous permettent en outre, de mieux cibler les départements en perte d'attractivité telles que la Creuse qui perd -3.5% en population générale sur la période 2010-2013 et -33.8% d'effectifs de médecins en activité régulière sur la même période, l'Indre, ( respectivement -3.8% et -30%), la Haute Marne (respectivement -5% et -32.5%) ou le Cher ( respectivement -3% et -28.5%).

# Médecins à diplômes étrangers

Au 1er janvier 2023 ce sont 26 364 médecins en activité régulière qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger, soit une variation positive de +84,7% par rapport à 2010 où le nombre de ces médecins en activité régulière à diplômes étrangers s'élevait à 14 274.

A l'échelle départementale, les médecins en activité à diplômes étrangers sont davantage présents, en nombre dans les départements du bassin parisien à savoir Paris (1 906 médecins), le Val de Marne (980 médecins), la Seine Saint-Denis (845 médecins) ou encore le Val d'Oise (827 médecins). Les départements comptant les effectifs de médecins en activité régulière à diplômes étrangers les plus faibles sont les départements d'outre-mer ainsi que la Lozère ou encore la Corse (Tableau 16).

Depuis 2010, tous les départements ont observé une variation positive de l'effectif des médecins en activité à diplômes étrangers (Tableau 16 – Carte 61). Toutefois, l'intensité de cette variation est contrastée selon les départements. Effectivement, ces variations vont de +3,2%, +11,5% ou encore +11,8% pour la Lozère, la Haute Saône et le Doubs à +242,9%, +223,3%, +220,0% pour les Alpes de Hautes Provence, le Territoire de Belfort et les Landes. D'un point de vue cartographique, il est aisé de se rendre compte que les variations les plus importantes concernent principalement les départements du sud de la métropole, sur les côtes Atlantique ou méditerranéennes, ainsi qu'à la frontière espagnole.

Tableau 16. Evolution et variation de l'effectif des médecins en activité régulière à diplômes étrangers entre 2010 et 2023.


| Départements       | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2010 | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2023 | Variation de l'effectif de médecins actifs réguliers entre 2010 et 2023 |
|--------------------|---|---|---|
| Ain                | 79  | 173   | 119,0%  |
| Aisne              | 217   | 362   | 66,8%   |
| Allier             | 60  | 164   | 173,3%  |
| Alpes-Hte-Provence | 21  | 72  | 242,9%  |
| Hautes-Alpes       | 50  | 94  | 88,0%   |
| Alpes Maritimes    | 250   | 631   | 152,4%  |
| Ardèche            | 67  | 151   | 125,4%  |
| Ardennes           | 115   | 183   | 59,1%   |
| Ariège             | 19  | 49  | 157,9%  |
| Aube               | 91  | 190   | 108,8%  |
| Aude               | 87  | 225   | 158,6%  |
| Aveyron            | 71  | 108   | 52,1%   |
| Bouches du Rhône   | 281   | 586   | 108,5%  |
| Calvados           | 124   | 197   | 58,9%   |
| Cantal             | 29  | 63  | 117,2%  |
| Charente           | 51  | 93  | 82,4%   |
| Charente Maritime  | 85  | 140   | 64,7%   |
| Cher               | 75  | 145   | 93,3%   |

| Départements     | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2010 | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2023 | Variation de l'effectif de médecins actifs réguliers entre 2010 et 2023 |
|------------------|---|---|---|
| Corrèze          | 39  | 90  | 130,8%  |
| Côte d'Or        | 68  | 95  | 39,7%   |
| Côtes d'Armor    | 109   | 201   | 84,4%   |
| Creuse           | 27  | 43  | 59,3%   |
| Dordogne         | 52  | 109   | 109,6%  |
| Doubs            | 93  | 104   | 11,8%   |
| Drôme            | 108   | 217   | 100,9%  |
| Eure             | 102   | 237   | 132,4%  |
| Eure et Loir     | 142   | 298   | 109,9%  |
| Finistère        | 93  | 121   | 30,1%   |
| Corse du Sud     | 13  | 33  | 153,8%  |
| Haute Corse      | 28  | 33  | 17,9%   |
| Gard             | 113   | 241   | 113,3%  |
| Haute Garonne    | 133   | 296   | 122,6%  |
| Gers             | 30  | 64  | 113,3%  |
| Gironde          | 130   | 306   | 135,4%  |
| Hérault          | 219   | 420   | 91,8%   |
| Ille et Vilaine  | 91  | 179   | 96,7%   |
| Indre            | 52  | 102   | 96,2%   |
| Indre et Loire   | 77  | 128   | 66,2%   |
| Isère            | 181   | 340   | 87,8%   |
| Jura             | 52  | 72  | 38,5%   |
| Landes           | 40  | 128   | 220,0%  |
| Loir et Cher     | 79  | 173   | 119,0%  |
| Loire            | 96  | 202   | 110,4%  |
| Haute Loire      | 28  | 66  | 135,7%  |
| Loire Atlantique | 90  | 175   | 94,4%   |
| Loiret           | 162   | 327   | 101,9%  |
| Lot              | 27  | 65  | 140,7%  |
| Lot et Garonne   | 71  | 140   | 97,2%   |
| Lozère           | 31  | 32  | 3,2%  |
| Maine et Loire   | 87  | 164   | 88,5%   |
| Manche           | 110   | 167   | 51,8%   |
| Marne            | 112   | 187   | 67,0%   |
| Haute Marne      | 71  | 106   | 49,3%   |
| Mayenne          | 57  | 110   | 93,0%   |

| Départements          | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2010 | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2023 | Variation de l'effectif de médecins actifs réguliers entre 2010 et 2023 |
|-----------------------|---|---|---|
| Meurthe et Moselle    | 166   | 217   | 30,7%   |
| Meuse                 | 39  | 66  | 69,2%   |
| Morbihan              | 89  | 153   | 71,9%   |
| Moselle               | 276   | 423   | 53,3%   |
| Nièvre                | 76  | 126   | 65,8%   |
| Nord                  | 613   | 921   | 50,2%   |
| Oise                  | 241   | 385   | 59,8%   |
| Orne                  | 88  | 194   | 120,5%  |
| Pas-de-Calais         | 237   | 370   | 56,1%   |
| Puy-de-Dôme           | 62  | 123   | 98,4%   |
| Pyrénées Atlantiques  | 70  | 164   | 134,3%  |
| Hautes Pyrénées       | 43  | 97  | 125,6%  |
| Pyrénées Orientales   | 101   | 294   | 191,1%  |
| Bas Rhin              | 341   | 556   | 63,0%   |
| Haut Rhin             | 232   | 422   | 81,9%   |
| Rhône                 | 330   | 633   | 91,8%   |
| Haute Saône           | 52  | 58  | 11,5%   |
| Saône et Loire        | 81  | 169   | 108,6%  |
| Sarthe                | 117   | 213   | 82,1%   |
| Savoie                | 67  | 117   | 74,6%   |
| Haute Savoie          | 132   | 273   | 106,8%  |
| Paris                 | 1406  | 1906  | 35,6%   |
| Seine Maritime        | 177   | 319   | 80,2%   |
| Seine et Marne        | 426   | 762   | 78,9%   |
| Yvelines              | 360   | 660   | 83,3%   |
| Deux-Sèvres           | 51  | 111   | 117,6%  |
| Somme                 | 111   | 148   | 33,3%   |
| Tarn                  | 46  | 118   | 156,5%  |
| Tarn et Garonne       | 31  | 67  | 116,1%  |
| Var                   | 185   | 397   | 114,6%  |
| Vaucluse              | 129   | 274   | 112,4%  |
| Vendée                | 74  | 146   | 97,3%   |
| Vienne                | 50  | 83  | 66,0%   |
| Haute Vienne          | 33  | 73  | 121,2%  |
| Vosges                | 68  | 130   | 91,2%   |
| Yonne                 | 120   | 204   | 70,0%   |
| Territoire de Belfort | 30  | 97  | 223,3%  |
| Essonne               | 380   | 785   | 106,6%  |
| Hauts de Seine        | 451   | 812   | 80,0%   |
| Seine Saint Denis     | 488   | 845   | 73,2%   |


| Départements             | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2010 | Effectifs de médecins actifs réguliers à diplôme étranger en 2023 | Variation de l'effectif de médecins actifs réguliers entre 2010 et 2023 |
|--------------------------|---|---|---|
| Val de Marne             | 491   | 980   | 99,6%   |
| Val d'oise               | 431   | 827   | 91,9%   |
| Guadeloupe               | 83  | 183   | 120,5%  |
| Martinique               | 83  | 177   | 113,3%  |
| Guyane                   | 89  | 377   | 323,6%  |
| La Réunion               | 115   | 197   | 71,3%   |
| Saint-Pierre et Miquelon | 2   | 6   | 200,0%  |
| Mayotte                  | 14  | 81  | 478,6%  |
| Wallis et Futuna         | 1   | 1   | 0,0%  |
| Polynésie Française      | 18  | 23  | 27,8%   |
| Pacifique Sud            | 8   | 20  | 150,0%  |
| Etranger                 | 85  | 184   | 116,5%  |


Carte 61. Variation de l'effectif des médecins en activité régulière à diplômes étrangers entre 2010 et 2023.



Les médecins à diplômes étrangers occupent une place de plus en plus importantes au fil du temps. Effectivement, alors qu'en 2010 les médecins à diplômes étrangers comptaient pour 7,2% des médecins en activité régulière, ils représentent désormais 13,4% en 2023 (Figure 18). Au 1er janvier 2023, les médecins diplômés à l'étranger ont principalement obtenu leur diplôme en dehors de l'UE.


Figure 18. Répartition des médecins en activité régulière selon l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.






La hausse de la proportion de médecins en activité régulière à diplômes étrangers se perçoit au sein de chacun des groupes de spécialité mais notamment chez les spécialistes qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux (Figure 19). Effectivement, au 1er janvier 2023, les médecins à diplômes étrangers représentent 20,9% des médecins spécialistes chirurgicaux en activité régulière et 17,6% des médecins spécialistes médicaux (hors MG) en activité régulière. Chez les généralistes en activité régulière, la proportion des médecins à diplômes étrangers est de 6,5% au 1er janvier 2023.

Figure 19. Répartition des médecins en activité régulière selon les groupes de spécialités et l'origine des diplômes en 2010, 2022 et 2023.




La Roumanie, l'Italie et la Belgique sont les 3 principaux pays d'obtention de diplômes des médecins en activité régulière à diplômes obtenus au sein de l'UE (hors France). En effet, ces 3 pays représentent respectivement 43,9%, 14,9% et 14,3% des médecins en activité régulière à diplômes obtenus au sein de l'UE (hors France) en 2023 (Figure 20).

Figure 20. Top 10 des pays d'origine des diplômés des médecins en activité régulière à diplômes étrangers obtenus au sein de l'UE (hors France) au 1er janvier 2023.




L'Algérie, la Tunisie et la Syrie sont les 3 principaux pays d'obtention de diplômes des médecins en activité régulière à diplômes obtenus en dehors de l'UE. En effet, ces 3 pays représentent respectivement 37,3%, 10,8% et 9,6% des médecins en activité régulière à diplômes obtenus en dehors de l'UE en 2023 (Figure 21).

Figure 21. Top 10 des pays d'origine des diplômés des médecins en activité régulière à diplômes étrangers obtenus en dehors de l'UE au 1er janvier 2023.



Les médecins à diplômes étrangers sont davantage présents, en proportion, dans les départements situés au centre de la métropole, ainsi qu'autour de bassin parisien (Carte 62). La présence des médecins à diplômes étrangers est ici à mettre en corrélation avec les densités médicales des médecins en activité régulière évoquée précédemment (Carte 49). Effectivement, les proportions de médecins en activité régulière à diplômes étrangers sont très importantes dans les départements qui présentent les plus faibles densité médicale de médecins en activité régulière pour 100 000 habitants. Ainsi, non seulement dans ces départements la densité est faible, mais en plus l'offre de soins repose pour beaucoup sur des médecins n'ayant pas obtenu leur diplôme en France.


Carte 62. Proportion de médecins à diplômes étrangers parmi les médecins en activité régulière au 1er janvier 2023.



## Balance entrants/sortants


Au cours de l'année 2022, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, la balance des actifs réguliers apparaît négative de -394 médecins, toutes spécialités confondues (Figure 22). La balance est calculée en soustrayant les sortants d'activité régulière aux entrants en activité régulière. Une balance négative traduit donc un effectif de médecins sortants d'activité régulière plus important que celui d'entrants en activité régulière. C'est le cas ici, au cours de l'année 2022, avec 11 085 entrants pour 11 479 sortants. Les entrants en activité régulière sont caractérisés par les médecins actifs réguliers au 1er janvier 2023 qui ne l'étaient pas au 1er janvier 2022. Les sortants d'activité régulière sont les médecins actifs réguliers au 1er janvier 2022, qui ne le sont plus au 1er janvier 2023.

Figure 22. Balance des entrants/sortants en activité régulière ( toutes qualifications confondues) au cours de l'année 2022.




Pour les sortants, les motifs de sortie de l'activité régulière concernent notamment le départ à la retraite, avec ou sans continuité d'activité médicale (Figure 23). Effectivement, au cours de l'année 2023, 59% des médecins sortants d'activité régulière sortent pour retraite sans activité médicale ou pour un cumul emploi/retraite.

Figure 23. Motifs de sorties de l'activité régulière au cours de l'année 2022 ( toutes qualifications confondues).



Pour les entrants, les motifs d'entrées en activité régulière concernent notamment la primo-inscription (71,2%) ou le passage d'une activité intermittente à une activité régulière (25,6%) (Figure 24).

Figure 24. Motifs d'entrée de l'activité régulière au cours de l'année 2022 ( toutes qualifications confondues).



L'observation des entrants et sortants d'activité régulière et les balances qui en découlent, pour chacune des spécialités laisse entrevoir des contrastes importants (Figures 25 et 26). Ainsi, 20 spécialités présentent des balances négatives. Les spécialités rencontrant les pertes d'actifs réguliers les plus importantes au cours de l'année 2022 sont la médecine générale (-1 146 médecins), la chirurgie générale (-328 médecins) ou encore l'ophtalmologie (-119 médecins). Les 33 autres spécialités connaissent une balance positive au cours de l'année 2022. Les qualifications les plus excédentaires sont la médecine d'urgence (+363 médecins), la médecine vasculaire (+218 médecins) ou encore la gériatrie (+214 médecins).

Figure 25. Effectifs d'entrants et sortants d'activité régulière par spécialité au cours de l'année 2022.





Figure 26. Balance d'entrants et sortants d'activité régulière par spécialité au cours de l'année 2022.



### Départ à la retraite sans continuité d'activité médicale: âge moyen et prévision des futurs départs.

En moyenne, au cours des 5 dernières années, les actifs réguliers ayant fait valoir leurs droits pour une retraite sans continuité d'activité médicale, avaient en moyenne 65,7 ans (Tableau 17). L'âge moyen des médecins actifs réguliers partant à la retraite sans continuité d'activité médicale semble se retarder un peu au fil du temps. Alors qu'au cours de l'année 2018, ces médecins avaient en moyenne 65,4 ans, ils sont âgés en moyenne de 65,9 ans pour ceux étant partis à la retraite au cours de l'année 2022. Par ailleurs, l'effectif des médecins actifs réguliers partant à la retraite sans continuité d'activité médicale sont de plus en plus nombreux : 3 924 en 2018 contre 4 035 en 2022.

Tableau 17. Nombre de départs à la retraite sans continuité d'activité médicale et âge moyen chez les actifs réguliers entre 2018 et 2022.

| Année     | Nombre de départs à la retraite sans continuité d'activité médicale | Age moyen de départ à la retraite |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 2018      | 3924  | 65,4                              |
| 2019      | 3711  | 65,7                              |
| 2020      | 3884  | 65,8                              |
| 2021      | 4161  | 65,8                              |
| 2022      | 4035  | 65,9                              |
| 2018-2022 | 19715   | 65,7                              |

En se basant sur l'observation des tendances de départ à la retraite sans continuité d'activité médicale des actifs réguliers au cours des 5 dernières années, nous pouvons estimer un nombre de futurs départs à la retraite à l'horizon 2033. Effectivement, en partant du principe que les actifs réguliers font valoir leurs droits pour une retraite sans continuité d'activité médicale à 65,7 ans, 69 322 actifs réguliers devraient partir à la retraite entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2033 (Tableau 18). Il est important de préciser qu'au 1er janvier 2023, 11 586 médecins actifs réguliers ont déjà dépassé l'âge moyen de départ à la retraite sans continuité d'activité médicale et sont donc plus âgés que 65,7 ans. Ceci explique le nombre de départs à la retraite très importants attendus au cours de l'année 2023.


Tableau 18. Nombre de départ à la retraite sans continuité d'activité médicale attendus au cours de l'année.

| Au cours de l'année | Nombre de départs à la retraite sans continuité d'activité attendus |
|---------------------|---|
| 2023                | 16224   |
| 2024                | 5628  |
| 2025                | 6491  |
| 2026                | 6473  |
| 2027                | 6507  |
| 2028                | 5999  |
| 2029                | 5953  |
| 2030                | 5851  |
| 2031                | 5107  |
| 2032                | 5089  |
| Somme 2023-2032     | 69322   |

En prenant en considération ces futurs départs à la retraite attendus à l'horizon 2033 et en y ajoutant le nombre moyen de primo-inscrits en activité régulière enregistrés au cours des 5 dernières années, soit 6 255 par an, il est possible d'évaluer le nombre d'actifs réguliers au 1er janvier 2033.

Toutefois, ces projections sont à prendre avec de très grandes précautions puisqu'elles ne sont pas des plus robustes. Effectivement, les sorties de l'activité régulière ne se résument pas qu'aux départs pour retraite sans continuité d'activité médicale et les entrées en activité régulière ne sont pas caractérisées uniquement par les primo-inscriptions. Effectivement, concernant les sorties d'activité régulière, elles peuvent s'effectuer vers un cumul emploi/retraite, un arrêt temporaire d'activité ou encore une activité intermittente. Pour les entrées en activité régulière, en plus des primo-inscriptions en activité régulière, peuvent entrer en compte les intermittents ou les médecins temporairement en arrêt d'activité qui opteraient pour une activité régulière. Cependant, ces mouvements de population sont très difficiles à estimer et donc à projeter. Pourtant, ces derniers induiraient très fortement sur les projections d'actifs réguliers. En effet, à titre d'exemple, comme vu précédemment, le cumul emploi retraite représente, au cours de l'année 2022, 23,9% des sorties d'activité régulière, le choix d'une activité intermittente pour 15,7% et l'arrêt temporaire d'activité pour 5,8%. Ainsi, les sortants d'activité régulière sont ici très fortement sous-estimés dans les projections proposées (Figure 27). En ces termes, alors que nos projections montrent un effectif d'actifs réguliers qui devraient croître jusqu'en 2033, il en serait probablement tout autre avec la prise en considération des autres mouvements de population précédemment évoqués. Ainsi, il est fort probable que l'effectif des actifs réguliers continue de décroître, comme nous l'observons déjà depuis plus de 10 ans.

Figure 27. Projection des actifs réguliers à l'horizon du 1er janvier 2033.



# Chiffres clés situation au 1er janvier 2023

## 197 417 médecins actifs réguliers en France au 1er janvier 2023


51,1% femmes

48,9% hommes

Age moyen : 48,6 ans

Part des moins de 40 ans : 29,8%

Part des 60 ans et plus : 24 %



L'effectif d'actifs réguliers a diminué de -0,2% depuis 2022 (-394médecins)

Depuis 2010, le nombre de médecins en activité régulière a varié de -1,3%

Au 1er janvier 2023, 29 238 médecins en activité ont obtenu leurs diplômes à l'étranger dont :


- 14 731 en dehors de l'UE
- 11 633 au sein de l'UE (hors France)

Répartition des actifs réguliers par mode d'exercice


|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| Libéraux | Mixte | Salariés |
| 41,6%    | 10,2% | 48,2%    |

Répartition des actifs réguliers par groupe de spécialités


|              |                           |                       |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Généralistes | Spécialistes chirurgicaux | Spécialistes médicaux |
| 42,0%        | 12,8%                     | 45,2%                 |



Au 1<sup>er</sup> janvier 2023, la densité médicale est de 294,7 médecins en activité pour 100 000 habitants







**ZOOM**

# ZOOM-LES RETRAITES ACTIFS

## PROFIL AU 1er JANVIER 2023

Age moyen : 70,7 ans

Taux de féminisation : 24,6%

Généralistes : 44,1% Médecins spécialistes chirurgicaux : 12,4% Médecins spécialistes médicaux ( hors MG) : 43,5%

Divers : 4,3% Libéraux : 51,0% Mixtes : 8,7% Salariés : 35,9% Sans : 0,1%

La féminisation des retraités actifs depuis 2010 est réelle mais elle reste modérée encore: 24.6% en 2023 contre 19.4% en 2010..

L'âge moyen des retraités actifs a augmenté de 3 ans, passant de 67.7 ans et 70.7 ans sur la même période.


En 2023, les médecins spécialistes en médecine générale ( MG) sont légèrement sur-représentés ( 44.1%) par rapport à leur représentation parmi les médecins en activité régulière ( 42%). Les MG étaient à l'inverse nettement sous-représentés en 2010 ( 40.6% des retraités actifs pour 47% des médecins en activité régulière). En effectifs, les médecins retraités actifs ont très fortement augmenté sur la période 2010-2023 , +289% pour les MG , + 238.9% pour les spécialistes médicaux ( hors MG) et + 235.9% pour les spécialistes chirurgicaux.

La catégorie des médecins retraités actifs est le seul groupe de médecins en activité dont le mode d'exercice libéral demeure majoritaire ( +51%).

## UNE OFFRE DE SOINS QUI REPOSE DE PLUS EN PLUS SUR LES RETRAITÉS ACTIFS


L'effectif des médecins en cumul emploi-retraite a été multiplié par 3.6 sur la période 2010-20223, passant ainsi de 5612 à 20 159 médecins.

### Évolution de l'effectif des retraités actifs



Le poids des retraités actifs parmi les actifs augmente au fil du temps. Effectivement, alors que les médecins en cumul emploi/retraite représentaient 2,6% des médecins en activité en 2010, ils en représentent désormais 8,6%, soit une augmentation de 6 points en 13 ans. La proportion de médecins retraités actifs augmente de façon bien plus considérable par l'augmentation de leurs effectifs que par l'éffriteent des effectifs de médecins actifs réguliers.

Évolution du poids des retraités actifs parmi les actifs




Évolution du ratio retraités actifs/actifs réguliers




### DES IMPLANTATIONS TERRITORIALES CONTRASTÉES

A l'échelle départementale, la proportion de médecins retraités actifs parmi l'ensemble des actifs met en exergue des distinctions importantes. En ce sens, certains départements présentent des proportions de médecins retraités actifs parmi les actifs plus importantes à l'image de la Creuse, de l'Orne ou encore du Cher où les proportions atteignent respectivement, 19%, 17% et 15,9% au 1er janvier 2023. A l'inverse, d'autres départements présentent des proportions plus faibles à l'instar des Ardennes (3,1%), du Doubs (3,3%) et du Finistère (3,3%).



L'implantation des retraités actifs est à mettre en relation avec les densités de médecins en activité au sein des départements. Ainsi, la proportion de médecins retraités actifs parmi les actifs apparait inversement corrélée à la densité de médecins en activité pour 100 000 habitants. En ce sens, pour les territoires les moins bien dotés en médecins en activité, l'offre de soins repose, en de plus grande proportion que dans les territoires les mieux dotés, sur les médecins en cumul emploi/retraite.


### Corrélation entre la densité de médecins en activité et la proportion de médecins retraités actifs parmi les médecins en activité à échelle départementale



### LA RETRAITE ACTIVE: UN CHOIX DE PLUS EN PLUS PREPONDERANT MAIS QUI TEND A DIMINUER DEPUIS 2017

Alors qu'au 1er janvier 2010 les retraités actifs représentent 12,5% de l'ensemble des retraités (retraités actifs et retraités non actifs confondus), ils comptent pour 19,5% au 1er janvier 2023. L'effectif des retraités actifs a ainsi augmenté plus rapidement que l'effectif des médecins retraités sans continuité d'activité médicale : +259,2% contre +111,7% entre 2010 et 2023. Toutefois, depuis 2017, cette tendance semble s'inverser avec une proportion de retraités actifs parmi les retraités qui diminue, passant ainsi de 22,5% en 2017 à 19,5% en 2023. Ainsi, depuis 2017, l'effectif des retraités actifs a augmenté de 19,6% contre 43,4% pour les retraités non actifs.


Proportion des retraités actifs parmi les retraités



### LA RETRAITE ACTIVE INTERMITTENTE DE PLUS EN PLUS CONVOITEE CHEZ LES 65-72 ANS

En addition aux retraités actifs dont nous venons de dresser le portrait, s'ajoute les retraités actifs remplaçants, symbolisés par une activité intermittente. Ces effectifs sont intéressants à regarder chez les 65-72 ans qui représentent la classe d'âge active chez les retraités. Ces retraités actifs intermittents ont vu leur effectif augmenter plus rapidement que celui des retraités actifs non intermittents entre 2010 et 2023, soit de +275,2% contre 247,9%. Ainsi, ils représentaient 14,3% de l'ensemble des retraités actifs âgés entre 65 et 72 ans en 2010, contre désormais 15,3% en 2023. La retraite active intermittente semble ainsi être une activité de plus en plus convoitée par les retraités actifs, qui permet notamment de quitter leur profession et surtout leurs patients plus progressivement qu'un départ pour retraite sans continuité d'activité.

### Évolution des effectifs de retraités actifs remplaçants et non remplaçants âgés entre 65 et 72 ans





# ZOOM-LES REMPLACANTS

## PROFIL AU 1er JANVIER 2023

Age moyen : 41,1 ans

Taux de féminisation : 58,5%

Généralistes : 61,9% Médecins spécialistes chirurgicaux : 5,7% Médecins spécialistes médicaux ( hors MG ) : 32,4%

Libéraux : 61,1% Mixtes : 17,9% Salariés : 21%

Sont exclus du décompte des médecins remplaçants les médecins retraités ayant une activité de remplacement.

La féminisation des médecins remplaçants, majoritaire déjà en 2010 ( 56.3%) se poursuit ( 52.5% en 2023)..

Dans le même temps, les médecins remplaçants rajeunissent au cours des 13 dernières années où l'âge moyen passe de 43,3 ans en 2010 à 41,1 ans en 2023. Ce constat marque un attrait de plus en plus fort des jeunes médecins pour l'activité remplaçante.


Les médecins spécialistes en MG restent les premiers remplaçants ( 61.9% en 2023 contre 71.2% en 2010)..

Le mode d'exercice libéral reste depuis 2010 le mode d'exercice nettement majoritaire ( 61.1%) mais il s'effrite depuis 2010 ( -7.5) tandis que les modes d'exercice mixte et salarié explosent pendant la même période 2010-2023 , respectivement de +1001.9% et de 1043.9%.

## L'ACTIVITE REMPLACANTE: UN ATOUT IMPORTANT DE L'OFFRE DE SOINS


L'effectif des médecins a augmenté de +42,4% entre 2010 et 2023, passant ainsi de 9 054 médecins à 12 894 médecins.

### Évolution de l'effectif des remplaçants




Les remplaçants apparaissent de plus en plus importants dans l'offre de soins puisque leur poids au sein des médecins en activité ne cesse d'augmenter depuis 2010, passant ainsi de 4,2% en 2010 à 5,5% en 2023. L'effectif des médecins actifs réguliers est en baisse sur cette même période (-1,3% entre 2010 et 2023), ce qui fait mécaniquement augmenter le ratio remplaçants/actifs réguliers. En ce sens, ce ratio passe de 4,5% en 2010 à 6,5% en 2023, soit une augmentation de 2 points en 13 ans.

Évolution du poids des remplaçants parmi les médecins en activité




Ratio remplaçants/actifs réguliers




### DES IMPLANTATIONS TERRITORIALES CONTRASTÉES

À l'échelle départementale, la proportion de remplaçants parmi l'ensemble des actifs met en exergue des distinctions importantes. En ce sens, certains départements présentent des proportions de médecins remplaçants parmi les actifs plus importantes à l'image de l'Hérault, des Hautes-Alpes ou encore du Finistère où les proportions atteignent respectivement, 12,3%, 8,4% et 8,1% au 1er janvier 2023. À l'inverse, d'autres départements présentent des proportions plus faibles à l'instar de l'Eure et Loire (2,0%), l'Yonne (2,3%) et de l'Orne (2,5%). Ces départements aux faibles proportions de remplaçants parmi les actifs laissent entrevoir une diagonale se dessiner, semblable à la fameuse « diagonale du vide ». En ces termes, la présence des médecins remplaçants apparaît corrélée à la densité de médecins en activité des territoires. Plus le département est mieux doté et plus la proportion de remplaçants parmi les actifs est forte.

La proportion des médecins remplaçants sur médecins en activité régulière est quasi-systématiquement plus élevée dans les départements de métropole régionale et de CHI que dans les départements et/ou périphérie de région.




Corrélation entre la densité de médecins en activité et la proportion de remplaçants parmi les médecins en activité à échelle départementale



### L'ACTIVITÉ REMPLACANTE: UN CHOIX DE PLUS EN PLUS PRONONCÉ CHEZ LES JEUNES MEDECINS

L'attractivité de l'activité remplaçante est de plus en plus visible au fil du temps. Effectivement, au regard des choix d'activité des primo-inscrits lors de leur inscription, l'activité remplaçante est de plus en plus plébiscitée. Ainsi, alors qu'en 2010, 21,5% des primo-inscrits avait choisi une activité remplaçante, ils sont 27,4% au 1er janvier 2023. En ce sens, l'effectif des primo-inscrits remplaçants a augmenté plus fortement que celui des primo-inscrits actifs réguliers entre 2010 et 2023, soit +111,8% contre +53,6%.


Évolution du poids des primo-inscrits remplaçants sur l'ensemble des primo-inscrits




### ETUDE DE LA COHORTE DES PRIMO-INSCRITS REMPLACANTS EN 2010: DES TRAJECTOIRES QUI TENDENT A L'INSTALLATION EN ACTIVITE REGULIERE

L'étude des trajectoires de la cohorte des primo-inscrits remplaçants au 1er janvier 2010 permet d'appréhender les mouvements de population des remplaçants avec suffisamment de recul temporel. Ainsi, les trajectoires des 1 092 médecins primo-inscrits remplaçants au 1er janvier 2010 sont représentées sur le graphique ci-dessous.

2 trajectoires bien distinctes sont mises en exergue. D'une part, il y a ceux qui restent remplaçants tout au long de leur carrière. D'autre part, il y a ceux qui font le choix d'un passage à une activité régulière. Parmi les 1 092 médecins de la cohorte d'étude, 96, soit 8,8% ne se sont jamais installés et n'ont donc jamais opté pour une activité régulière. L'autre partie de la cohorte, 996 médecins, soit 91,2% de la cohorte, ont fait le choix d'un exercice en activité régulière.




L'installation en activité régulière a eu lieu, en moyenne, 3 ans après la première inscription : 55,9% se sont installés en activité régulière en moins de 3 ans, 23,8% entre 3 à 5 ans, 13,7% entre 5 à 8 ans et 6,6% en 8 ans ou plus.



Selon le groupe de spécialité, les trajectoires des primo-inscrits remplaçants au 1er janvier 2010 diffèrent légèrement. En ces termes, pour les généralistes, 92,1% se sont installés en activité régulière, 76,9% pour les médecins spécialistes chirurgicaux et 89,1% pour les médecins spécialistes médicaux (hors MG).

Parmi ceux qui se sont installés, la durée moyenne à l'installation en activité régulière a eu lieu à 3,1 ans pour les généralistes, 2,3 ans pour les médecins spécialistes chirurgicaux et 2,8 ans pour les spécialistes.





# ZOOM-LE PREMIER RECOURS

## PROFIL AU 1er JANVIER 2023

Effectifs au 1er janvier 2010 : 79 886

Effectifs au 1er janvier 2023 : 73 523


Variation de l'effectif entre 2010 et 2023 : -8,0%

L'effectif des médecins de premier recours atteint 73 523 médecins au 1er janvier 2023, soit une variation de -8,0% par rapport à 2010 où l'effectif était de 79 886 médecins.


|                | Effectifs 2010 | Effectifs 2023 | Variation 2010-2023 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Gynécologues   | 1710           | 644            | -62,3%              |
| Généralistes   | 64688          | 59523          | -8,0%               |
| Ophtalmologues | 4833           | 4562           | -5,6%               |
| Psychiatres    | 5829           | 6021           | 3,3%                |
| Pédiatres      | 2826           | 2773           | -1,9%               |
| Ensemble       | 79886          | 73523          | -8,0%               |

Les généralistes représentent 81% de l'ensemble des médecins de premiers recours, suivi des psychiatres (8,2%) et des ophtalmologues (6,2%).

L'offre de soins de premier recours repose en grande majorité sur les actifs réguliers pour l'ensemble des 5 qualifications de premier recours. Toutefois, pour les gynécologues et les psychiatres, la proportion de retraités actifs dans l'offre de soin reste importante.




Statut d'inscription des médecins de premier recours au 1er janvier 2023




## APPROCHE TERRITORIALE PAR LES DENSITES

Au 1er janvier 2023, des distinctions territoriales en matière de densités de médecins de premier recours sont visibles à l'échelle des bassins de vie. En ce sens, pour toutes les qualifications de premier recours, des bassins de vies ne sont pas ou très peu dotés en médecins de premier recours, tandis que d'autres présentent des proportions plus importantes. Ainsi, l'écart de densité entre le bassin de vie le mieux doté et celui le moins bien doté est de 32,2 médecins chez les généralistes, de 3,3 pour les gynécologues, de 4,7 pour les ophtalmologues, de 10 pour les psychiatres et de 26 pour les pédiatres. Parmi les bassins de vie les moins bien dotés, certains ne comptent aucun médecin de premier recours. C'est le cas de 2 bassins de vie pour les généralistes, de 1 481 pour les gynécologues, de 1 141 pour les ophtalmologues, de 1 209 pour les psychiatres et de 1 297 pour les pédiatres.


Proportion de gynécologues de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (N) - Source : CNOM, 2023




Proportion de gynécologues de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (N) - Source : CNOM, 2023




Proportion de psychiatres de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (N) - Source : CNOM, 2023



Densité de pédiatres de premier recours au 1er janvier 2023 (Pour 10 000 habitants) - Source : CNOM, 2023




Densité de pédiatres de premier recours au 1er janvier 2023 (Pour 10 000 habitants) - Source : CNOM, 2023




## STRUCTURE PAR SEXE ET AGE

Les populations des médecins de premier recours se sont féminisées entre 2010 et 2023. En effet, les taux de féminisations moyens enregistrés à l'échelle des bassins de vie ont respectivement augmentés de +18,3 points pour les généralistes, +4,2 points pour les gynécologues, +9,3 points pour la psychiatrie et +17,7 points pour la pédiatrie. Chez les ophtalmologues en revanche, la féminisation a légèrement diminué en 13 ans, avec une baisse de 0,1 point. Ainsi, au 1er janvier 2023, les taux de féminisation moyens à l'échelle des bassins de vie sont de 43,5% chez les généralistes, 52% chez les gynécologues, 37,4% chez les ophtalmologues, 46% chez les psychiatres et 68,5% chez les pédiatres.


Taux de féminisation des médecins généralistes de premier recours au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023




Taux de féminisation des médecins gynécologues de premier recours au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023




Taux de féminisation des ophtalmologues de premier recours au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023



Taux de féminisation des psychiatres de premier recours au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023




Proportion de psychiatres de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023




En termes de structure par âge, l'évolution des âges moyens enregistrés à l'échelle des bassins de vie entre 2010 et 2023 varie selon la qualification. En effet, alors que chez les généralistes, les psychiatres et les pédiatres, l'âge moyen à l'échelle des bassins de vie diminue, respectivement de 0,8 an, de 0,1 an et de 1,4 an, chez les gynécologues et les ophtalmologues, cet âge moyen augmente, traduisant un vieillissement, respectivement de 9,8 ans et de 2,2 ans en 13 ans. Au 1er janvier 2023, les âges moyens enregistrés à l'échelle des bassins de vie sont de 51,1 ans pour les généralistes, de 66,7 ans pour les gynécologues, de 56,5 ans pour les ophtalmologues, de 55,5 ans pour les psychiatres et de 53,9 ans pour les pédiatres


Age moyen des médecins généralistes de premier recours au 1er janvier 2023 (ans) - Source : CNOM, 2023




Age moyen des gynécologues de premier recours au 1er janvier 2023 (ans) - Source : CNOM, 2023




Age moyen des ophtalmologues de premier recours au 1er janvier 2023 (ans) - Source : CNOM, 2023



Age moyen des pédiatres de premier recours au 1er janvier 2023 (ans) - Source : CNOM, 2023




Age moyen des psychiatres de premier recours au 1er janvier 2023 (ans) - Source : CNOM, 2023




## EXERCICE INDIVIDUEL

Au sein des bassins de vie comprenant des médecins de premier recours, l'exercice individuel apparaît majoritaire chez les généralistes où en moyenne, 61% des généralistes de premier recours exercent individuellement. En revanche, chez les gynécologues, ophtalmologues, psychiatres et pédiatres, l'exercice individuel reste minoritaire. Effectivement, à l'échelle des bassins de vie, en moyenne, l'exercice individuel représente respectivement 43,4% pour les gynécologues, 42,7% pour les ophtalmologues, 24,3% pour les psychiatres et 37,2% pour les pédiatres.


Proportion de médecins généralistes de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023




Proportion de gynécologues de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023




Proportion de pédiatres de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023



Proportion de pédiatres de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023



Proportion de psychiatres de premier recours en exercice individuel au 1er janvier 2023 (%) - Source : CNOM, 2023




## VARIATION DES EFFECTIFS 2010-2023


La variation moyenne des effectifs à l'échelle des bassins de vie varie selon les qualifications de premier recours. Chez les généralistes et les gynécologues, les variations moyennes des effectifs enregistrées à l'échelle des bassins de vie entre 2010 et 2023 sont négatives, respectivement de -6,5% et de -37,9%. A l'inverse, pour les ophtalmologues, les psychiatres et les pédiatres, cette variation moyenne de l'effectif entre 2010 et 2023 à l'échelle des bassins de vie est positive : +2,6% pour les ophtalmologues, +20,3% pour les psychiatres et +1,5% pour les pédiatres.

A l'échelle des bassins de vie, il est aussi aisé de se rendre compte que les variations des effectifs de médecins de premier recours sont contrastées. La dispersion des valeurs de variation, représentées ici par l'écart interquartile (différence entre la variation en dessous laquelle se situent les 25% des bassins de vie ayant rencontrés les variations les plus négatives et la variation au-dessus de laquelle se situent les 25% des bassins de vie ayant rencontrés les variations positives les plus importantes). Plus l'écart interquartile est important, plus la dispersion des valeurs est grande et donc plus les contrastes entre les bassins de vie sont forts. Ici, les écarts interquartiles sont les plus importants pour les gynécologues et les psychiatres traduisant donc des différences de variations des effectifs très importantes entre les différents bassins de vie. L'écart interquartile le plus faible concerne les généralistes.


Dispersion des variations d'effectifs des médecins de premier recours entre 2010 et 2023




Variation de l'effectif des médecins généralistes de premier recours entre 2010 et 2023 (%) - Source : CNOM, 2010-2023




Variation de l'effectif des ophtalmologues de premier recours entre 2010 et 2023 (%) - Source : CNOM, 2010-2023




Variation de l'effectif des médecins généralistes de premier recours entre 2010 et 2023 (%) - Source : CNOM, 2010-2023



Variation de l'effectif des médecins généralistes de premier recours entre 2010 et 2023 (%) - Source : CNOM, 2010-2023



Variation de l'effectif des psychiatres de premier recours entre 2010 et 2023 (%) - Source : CNOM, 2010-2023



CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS  
4 rue Léon Jost - 75017 Paris

Contact : Service Études et Recherches Statistiques  
Tél. : 01 53 89 35 05  
[sers.cn@ordre.medecin.fr](mailto:sers.cn@ordre.medecin.fr)